

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zel-do-mycia-rak-500ml-s0403-500-schmith-p-31035.html>



Żel do mycia rąk 500ml S0403-500 SCHMITH

Cena brutto	13,81 zł
Cena netto	11,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S0403-500
Kod producenta	S0403-500
Kod EAN	5902004719108
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żel do mycia rąk 500ml S0403-500 SCHMITH

Profesjonalny preparat myjący ze ścierniwem syntetycznym, przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń przemysłowych. Formuła wzbogacona składnikami ochronnymi zapobiega wysuszeniu skóry podczas intensywnego mycia.

Pojemność 500 ml

Typ ścierniwa Syntetyczne

Badania Dermatologicznie

Biodegradowalność Tak

Charakterystyka produktu

Syntetyczne ścierniwo

Cząstki ścierne poprawiają mechaniczne usuwanie zabrudzeń bez ryzyka zatykania rur kanalizacyjnych. W przeciwieństwie do naturalnych ścierniw (piasek, pumeks) syntetyczne granulki mają kontrolowaną wielkość i nie osadzają się w instalacjach.

Składniki ochronne

Specjalne substancje osłaniające tworzą barierę ochronną na skórze, minimalizując utratę wilgoci podczas mycia. Zmniejsza to ryzyko wysuszenia i podrażnień przy wielokrotnym stosowaniu w ciągu dnia roboczego.

Gęstość niższa od wody

Produkt lżejszy od wody nie opada na dno umywalek i rur, co eliminuje problem osadów w instalacji sanitarnej. Parametr istotny w zakładach z intensywnym użytkowaniem punktów higienicznych.

Biodegradowalność

Formuła ulega naturalnemu rozkładowi biologicznemu w oczyszczalniach ścieków. Przebadana dermatologicznie pod kątem tolerancji skóry, co potwierdzają przeprowadzone testy zgodności z normami bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna

Model	S0403-500
Pojemność	500 ml
Typ ścierniwa	Syntetyczne
Składniki ochronne skóry	Tak
Gęstość względem wody	Niższa (nie zapycha kanalizacji)
Badania dermatologiczne	Przeprowadzone
Biodegradowalność	Tak

Zastosowanie

- Zakłady przemysłowe - usuwanie smarów, olejów, smaru grafitowego
- Warsztaty samochodowe i mechaniczne - mycie rąk po pracach serwisowych
- Branża budowlana - czyszczenie z farb, klejów, zapraw
- Drukarnie - usuwanie farb drukarskich i tuszów
- Zakłady produkcyjne - higiena stanowisk pracy przy maszynach
- Magazyny i hale logistyczne - punkty higieniczne przy strefach załadunkowych
- Stacje paliw - mycie rąk po obsłudze pojazdów

Wskazówka praktyczna

Żel ze ścierniwem działa najskuteczniej przy niewielkiej ilości wody. Nanieś preparat na suche lub lekko zwilżone dłonie, rozmasuj przez 20-30 sekund, a dopiero potem spłucz wodą. Taki sposób maksymalizuje działanie cząstek ściernych.

Użytkowanie i konserwacja

Produkt stosuje się bezpośrednio na skórę dłoni. Zalecana ilość to 3-5 ml na jedno mycie – ilość wystarczająca do pokrycia obu dłoni. Dokładne rozmasowanie żelu przed spłukaniem zwiększa skuteczność usuwania zabrudzeń.

Preparat przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C), z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Opakowanie 500 ml wystarcza na około 100-160 myć, w zależności od stopnia zabrudzenia rąk i indywidualnego zużycia.

W przypadku podrażnienia skóry przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami – w razie kontaktu przepłukać obficie wodą.