

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-10-brzeszczotow-nozykow-wyrzynarki-kd10336-kraftdele-p-61712.html>

ZESTAW 10 BRZESZCZOTÓW NOŻYKÓW WYRZYNARKI KD10336 KRAFT&DELE

Cena brutto	12,81 zł
Cena netto	10,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10336
Kod producenta	KD10336
Kod EAN	5903175334060
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw 10 brzeszczotów do wyrzynarki KD10336

Komplet 10 brzeszczotów do wyrzynek z mocowaniem typu T (standard Bosch), wykonanych ze stali HCS. Zestaw zawiera 6 różnych typów ostrzy przeznaczonych do obróbki drewna — od cięć szybkich i zgrubnych po precyzyjne cięcia krzywoliniowe. Dzięki zróżnicowaniu typów brzeszczotów jeden komplet pokrywa większość typowych zadań stolarskich i ciesielskich.

Liczba sztuk **10 brzeszczotów**

Materiał **Stal HCS**

Mocowanie **Typ T (Bosch)**

Liczba typów ostrzy **6 typów**

Charakterystyka zestawu

Stal HCS (High Carbon Steel)

Brzeszczoty wykonane ze stali wysokowęglowej charakteryzują się dobrą elastycznością, co zmniejsza ryzyko złamania ostrza podczas cięcia krzywoliniowego. Stal HCS sprawdza się w obróbce drewna miękkiego i twardego, a także materiałów drewnopochodnych, takich jak płyta wiórowa czy sklejka.

Mocowanie typu T

Trzonki w standardzie T (T-shank) są obecnie najpowszechniejszym systemem mocowania stosowanym przez większość producentów wyrzynarek. Umożliwiają szybką wymianę ostrza bez użycia narzędzi. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji wyrzynarki, czy obsługuje mocowanie T-shank.

Zróznicowanie typów ostrzy

Zestaw łączy brzeszczoty o różnym uzębieniu i geometrii — do cięć szybkich wzdłuż włókien, cięć poprzecznych oraz cięć krzywoliniowych. Dobór odpowiedniego typu ostrza do zadania przekłada się na jakość krawędzi cięcia i trwałość brzeszczotu.

Skład zestawu — 6 typów w 10 sztukach

Zestaw zawiera po 2 sztuki najpopularniejszych typów (T144D, T144DP, T101B, T111C) oraz po 1 sztuce typów T119BO i T101AO. Dzięki temu najczęściej używane ostrza są dostępne jako zapas, bez konieczności dokupowania pojedynczych sztuk.

Skład zestawu — typy brzeszczotów

Typ	Ilość	Charakterystyka cięcia
T144D	2 szt.	Cięcie szybkie wzdłuż włókien drewna; duże zęby, grube materiały
T144DP	2 szt.	Cięcie szybkie z czystą krawędzią; zęby naprzemienne (progresywne), ograniczone odpryski
T101B	2 szt.	Cięcie precyzyjne poprzeczne i ukośne; drobne zęby, czysta krawędź
T111C	2 szt.	Cięcie krzywoliniowe; wąski brzeszczot umożliwiający ciasne łuki
T119BO	1 szt.	Cięcie precyzyjne z minimalnym odpryskiwaniem; przeznaczony do drewna twardego i laminatów
T101AO	1 szt.	Cięcie precyzyjne z drobnym zębem; materiały cienkie i wykończeniowe

Jak sprawdzić kompatybilność z wyrzynarką?

Brzeszczoty z mocowaniem T-shank pasują do wyrzynarek obsługujących standard Bosch T. W instrukcji obsługi wyrzynarki lub na jej obudowie zazwyczaj widnieje oznaczenie „T-shank” lub rysunek trzonka. Wyrzynarki ze starszym mocowaniem U-shank (widełkowe) wymagają osobnych brzeszczotów — trzonki T i U nie są ze sobą wymienne.

Typowe zastosowania

- Wycinanie otworów i kształtów w deskach i płytach drewnianych
- Cięcie płyty wiórowej, MDF i sklejki
- Cięcia krzywoliniowe przy wykonywaniu mebli i elementów dekoracyjnych
- Przycinanie listew, krokwi i innych elementów konstrukcyjnych
- Wycinanie otworów montażowych (np. pod osprzęt elektryczny w płytach)
- Prace wykończeniowe wymagające czystej krawędzi cięcia
- Cięcie drewna twardego i laminowanych powierzchni

Specyfikacja techniczna

Model	KD10336
Liczba sztuk w zestawie	10
Materiał	Stal HCS (High Carbon Steel)
Typ mocowania	T-shank (typ T, standard Bosch)
Przeznaczenie	Drewno i materiały drewnopochodne
Typy ostrzy w zestawie	T144D, T144DP, T101B, T111C, T119BO, T101AO
Marka	Kraft&Dele