

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-12-zlaczki-z-pistoletem-zraszajacym-wielofunkcyjnym-89208-flo-p-6371.html>

Zestaw 1/2": złączki z pistoletem zraszającym wielofunkcyjnym 89208 FLO

Cena brutto	14,91 zł
Cena netto	12,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89208
Kod producenta	89208
Kod EAN	5906083892080
Producent	Flo
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE
Jednostka	SZT
Funkcje	10

Opis produktu

Zestaw złączek 1/2" z pistoletem zraszającym wielofunkcyjnym FLO 89208

Kompletny zestaw do podlewania i nawadniania ogrodów, zawierający pistolet zraszający z 9 trybami strumienia wody oraz złączki przyłączeniowe w standardzie 1/2 cala. Rozwiązanie umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie prac ogrodowych bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Standard przyłączeniowy 1/2"

Liczba trybów strumienia 9 rodzajów

Skład zestawu Pistolet + złączki

Model FLO 89208

Charakterystyka zestawu złączek z pistoletem zraszającym

9 trybów strumienia wody

Pistolet zraszający oferuje pełen zakres regulacji: od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia. Tryby obejmują podlewanie standardowe, strumień kątowy, centralny, płaszc, wierzchołkowy, okrągły, prysznic, stożek oraz mgiełkę. Taka różnorodność umożliwi dopasowanie natężenia i formy strumienia do rodzaju podlewanej rośliny lub czyszczonej powierzchni.

Kompletny zestaw przyłączeniowy

W zestawie znajdują się wszystkie elementy niezbędne do połączenia węża ogrodowego z kranem: przyłącze do kranu, złączka zwykła do węża oraz złączka stop umożliwiająca szybkie odłączenie pistoletu. Standard 1/2 cala zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych oraz kranów zewnętrznych dostępnych na rynku.

Ergonomiczna konstrukcja pistoletu

Kształt rękojeści pistoletu został zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni, co redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji podlewania. Mechanizm spustowy umożliwi regulację natężenia przepływu wody, a blokada pozwala na ciągłe podlewanie bez konieczności przytrzymywania spustu.

Materiały konstrukcyjne

Elementy zestawu wykonano z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieniowania UV oraz korozję. Uszczelki gumowe zapewniają szczelność połączeń przy ciśnieniu wodociągowym. Konstrukcja pistoletu została wzmocniona w miejscach narażonych na największe obciążenia mechaniczne.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89208
Marka	FLO
Standard przyłączeniowy	1/2" (cal)
Liczba trybów strumienia	9
Rodzaje strumienia	Podlewanie, kątowy, centralny, płaszc, wierzchołkowy, okrągły, prysznic, stożek, mgiełka
Skład zestawu	Pistolet zraszający, przyłącze do kranu, złączka zwykła, złączka stop
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne z uszczelkami gumowymi

Zastosowanie zestawu ogrodowego

-
- Podlewanie kwiatów ozdobnych w rabatach i donicach przy użyciu delikatnej mgiełki
 - Nawadnianie trawników poprzez tryb prysznicy zapewniający równomierne rozłożenie wody
 - Podlewanie krzewów i drzew owocowych strumieniem wierzchołkowym lub okrągłym
 - Mycie samochodów, motocykli i rowerów z wykorzystaniem strumienia kątowego
 - Czyszczenie tarasów, kostki brukowej i chodników strumieniem centralnym o większym ciśnieniu
 - Słukowanie mebli ogrodowych, parasoli i markiz trybem prysznicy
 - Nawadnianie upraw warzywnych w ogrodzie przydomowym
 - Mycie narzędzi ogrodowych, doniczek i pojemników po przesadzaniu roślin

Weryfikacja kompatybilności

Standard 1/2 cala jest najpopularniejszym rozmiarem w systemach ogrodowych. Aby sprawdzić zgodność z posiadanym węzem, należy zmierzyć średnicę wewnętrzną węża lub sprawdzić specyfikację producenta. Większość węży ogrodowych o średnicy 12-13 mm jest kompatybilna z tym standardem. Przyłącze do kranu pasuje do kranów zewnętrznych z gwintem 3/4 cala.

Użytkowanie i konserwacja zestawu

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń, montując kolejno elementy zestawu: przyłącze do kranu, wąż ogrodowy ze złączkami oraz pistolet. Po zakończeniu sezonu ogrodowego warto spuścić wodę z systemu i przechowywać zestaw w pomieszczeniu chronionym przed mrozem.

Regularne czyszczenie dyszy pistoletu zapobiega osadzeniu się kamienia i zanieczyszczeń, które mogą ograniczać przepływ wody. W przypadku wody o wysokiej twardości zaleca się okresowe płukanie pistoletu roztworem octu lub specjalnym środkiem odkamieniającym.

Uszczelki gumowe w złączkach z czasem mogą utracić elastyczność. Wymiana uszczelki przywraca pełną szczelność systemu i zapobiega wyciekowi wody. Elementy uszczelniające są dostępne jako części zamienne w standardowych rozmiarach.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć dokupienie węża ogrodowego w odpowiedniej długości, zwijadła na wąż ułatwiającego przechowywanie oraz dodatkowych złączek umożliwiających rozbudowanie systemu o rozgałęzienia czy automatyczne programatory podlewania.