

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-160-izolowanych-konektorow-zaciskanych-w-organizerze-koncowki-kablowe-1-255-5-mm-kd10487-kraftdele-p-62100.html>



Zestaw 160 izolowanych konektorów
zaciskanych w organizerze — końcówki
kablowe 1,25–5,5 mm² KD10487
KRAFT&DELE

Cena brutto	18,30 zł
Cena netto	14,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10487
Kod producenta	KD10487
Kod EAN	5901638112866
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw 160 Izolowanych Konektorów Zaciskanych w Organizerze — Końcówki
Kablowe 1,25–5,5 mm²

KD10487 to komplet 160 izolowanych konektorów zaciskanych marki KRAFT&DELE, obejmujący różne typy końcówek w zakresie przekrojów przewodów od 1,25 mm² do 5,5 mm². Zestaw przeznaczony do wykonywania trwałych połączeń elektrycznych podczas montażu instalacji, prac serwisowych oraz napraw w warsztacie i garażu.

Liczba elementów 160 szt.
Zakres przekrojów 1,25 – 5,5 mm ²
Typ końcówek Izolowane, zaciskane
Przechowywanie Organizer z przegródkami

Charakterystyka zestawu

Izolacja końcówek

Izolowany kołnierz każdego konektora chroni miejsce zacisku przed przypadkowym zwarciem i ułatwia prawidłowe wprowadzenie przewodu do szczęk zaciskarki. Izolacja umożliwia też identyfikację przekroju przewodu według koloru końcówki zgodnie ze standardem europejskim.

Szeroki zakres przekrojów

Zestaw obejmuje końcówki do przewodów o przekroju 1,25 mm², 2 mm² oraz 5,5 mm². Dobór właściwego przekroju ma kluczowe znaczenie dla wytrzymałości mechanicznej zacisku i dopuszczalnego obciążenia prądowego połączenia.

Różne typy końcówek

Komplet zawiera końcówki oczkowe, widelkowe oraz złącza wtykowe (męskie i żeńskie), co pozwala realizować różne rodzaje połączeń — od podłączenia do śruby zaciskowej po tworzenie rozłącznych złączy kablowych.

Organizer z przegródkami

Wytrzymała kaseta z przegródkami segreguje konektory według typu i przekroju. Czytelny opis na pokrywie pozwala szybko zlokalizować potrzebny element bez konieczności przeszukiwania całego zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10487
Marka	KRAFT&DELE
Liczba elementów	160 szt.
Typ konektorów	Izolowane konektory zaciskane
Zakres przekrojów przewodów	1,25 mm ² / 2 mm ² / 5,5 mm ²
Opakowanie	Organizer z przegródkami i opisem zawartości

Skład zestawu

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy wykaz elementów wchodzących w skład zestawu KD10487 z podziałem na typ końcówki, wymiary i przekrój przewodu.

30 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 5 mm	2 mm ²
20 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 6 mm	2 mm ²
20 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 9,5 mm	2 mm ²
20 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 5 mm	5,5 mm ²
15 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 6 mm	5,5 mm ²
15 szt.	Końcówka oczkowa / widełkowa 9,5 mm	5,5 mm ²
40 szt.	Konektor wtykowy (złącze)	1,25 mm ²
30 szt.	Konektor wtykowy (złącze)	2 mm ²
15 szt.	Konektor wtykowy (złącze)	5,5 mm ²

Dobór końcówki do przekroju przewodu

Przekrój przewodu podany na końcówce (np. 2 mm²) określa maksymalny przekrój żyły, który można wprowadzić do tulei zacisku. Użycie końcówki o zbyt dużym przekroju względem przewodu skutkuje niedostatecznym zaciskiem i wzrostem rezystancji połączenia. Końcówki oznaczone 1,25 mm² stosuje się do przewodów o przekroju 0,5–1,25 mm², oznaczone 2 mm² — do 1,25–2,5 mm², natomiast 5,5 mm² — do 2,5–6 mm².

Typowe zastosowania

- Montaż i naprawa instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych
- Wykonywanie połączeń kablowych w instalacjach niskonapięciowych
- Podłączanie przewodów do listew zaciskowych i rozdzielnic
- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD i elektronarzędziach
- Budowa i modyfikacja wiązek kablowych w warsztacie
- Tworzenie rozłącznych złączy wtykowych w instalacjach oświetleniowych
- Naprawy instalacji elektrycznych w przyczepach i łodziach