

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-7-imbusow-kd10248-p-60875.html>



Zestaw 7 imbusów KD10248

Cena brutto	21,08 zł
Cena netto	17,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10248
Kod producenta	KD10248
Kod EAN	5903175330819
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw 7 kluczy imbusowych z uchwytem KRAFT&DELE KD10248

KD10248 to komplet siedmiu sześciokątnych kluczy imbusowych z ergonomicznym uchwytem i końcówką kulową. Klucze wykonano ze stali chromowo-wanadowej CrV, co zapewnia odporność na skręcanie i odkształcenia podczas pracy z większymi momentami dokręcania. Zakres rozmiarów od 2 do 8 mm obejmuje śruby imbusowe stosowane w większości typowych zastosowań warsztatowych i montażowych.

Materiał Stal CrV
Liczba kluczy 7 szt.
Rozmiary 2,0 – 8,0 mm
Kąt pracy kulką do 30°

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa CrV Stal CrV łączy twardość z elastycznością, dzięki czemu klucze zachowują kształt pod obciążeniem i nie pękają przy większych momentach. To istotne przy odkręcaniu zapieczonych lub mocno dokręconych śrub imbusowych.

Końcówka kulowa — praca pod kątem

Sferyczna końcówka umożliwia wkładanie klucza do gniazda śruby pod kątem do 30° od osi. Pozwala to na pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie proste wprowadzenie narzędzia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ergonomiczny uchwyt z powłoką gumową

Trzonek z tworzywa sztucznego pokryty gumą zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia z dłoni podczas pracy, szczególnie przy użyciu siły lub w warunkach, gdy ręce są wilgotne lub zatluszczone.

Kompletny zakres rozmiarów

Siedem kluczy w rozmiarach 2,0; 3,0; 3,5; 5,0; 6,0 i 8,0 mm pokrywa zakres śrub imbusowych najczęściej spotykanych w elektronice, meblach, rowerach, motocyklach i urządzeniach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD10248
Typ	Klucze imbusowe sześciokątne z uchwytem i końcówką kulową
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Liczba kluczy w zestawie	7 szt.
Skład zestawu	2,0×100 mm / 3,0×100 mm / 3,0×100 mm / 3,5×100 mm / 5,0×150 mm / 6,0×150 mm / 8,0×200 mm
Długość kluczy	100 – 200 mm
Kąt pracy końcówką kulową	do 30°
Waga zestawu	0,95 kg

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Serwisowanie rowerów — regulacja hamulców, przerzutek, siodła i kierownicy
- Naprawa i konserwacja motocykli oraz skuterów
- Składanie i rozkładanie mebli z gniazdami sześciokątnymi
- Prace przy elektronarzędziach i urządzeniach AGD
- Montaż elementów komputerowych i obudów serwerowych
- Warsztaty samochodowe — śruby imbusowe w układzie hamulcowym, zawieszeniu i nadwoziu

-
- Drobne prace montażowe w trudno dostępnych miejscach dzięki końcówce kulowej

Jak dobrać właściwy rozmiar klucza imbusowego?

Rozmiar klucza imbusowego odpowiada szerokości gniazda sześciokątnego w główce śruby mierzonej między przeciwległymi ściankami. Klucz powinien wchodzić w gniazdo bez luzu — zbyt mały wyslizgnie się i uszkodzi gniazdo, zbyt duży nie wejdzie w otwór. W razie wątpliwości należy sprawdzić specyfikację śruby lub zmierzyć gniazdo suwmiarką.