

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-7-imbusow-kd10248-kraftdele-p-60875.html>

Zestaw 7 imbusów KD10248 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 21,08 zł |
| Cena netto | 17,14 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD10248 |
| Kod producenta | KD10248 |
| Kod EAN | 5903175330819 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Zestaw 7 kluczy imbusowych z uchwytem KRAFT&DELE KD10248

KD10248 to komplet siedmiu sześciokątnych kluczy imbusowych z ergonomicznym uchwytem i końcówką kulową. Klucze wykonano ze stali chromowo-wanadowej CrV, co zapewnia odporność na skręcanie i odkształcenia podczas pracy z większymi momentami dokręcania. Zakres rozmiarów od 2 do 8 mm obejmuje śruby imbusowe stosowane w większości typowych zastosowań warsztatowych i montażowych.

Materiał **Stal CrV**

Liczba kluczy **7 szt.**

Rozmiary **2,0 - 8,0 mm**

Kąt pracy kulką **do 30°**

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stal CrV łączy twardość z elastycznością, dzięki czemu klucze zachowują kształt pod obciążeniem i nie pękają przy większych momentach. To istotne przy odkręcaniu zapieczonych lub mocno dokręconych śrub imbusowych.

Końcówka kulowa — praca pod kątem

Sferyczna końcówka umożliwia wkładanie klucza do gniazda śruby pod kątem do 30° od osi. Pozwala to na pracę w trudno dostępnych miejscach, gdzie proste wprowadzenie narzędzia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ergonomiczny uchwyt z powłoką gumową

Trzonek z tworzywa sztucznego pokryty gumą zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się narzędzia z dłoni podczas pracy, szczególnie przy użyciu siły lub w warunkach, gdy ręce są wilgotne lub zatłuszczone.

Kompletny zakres rozmiarów

Siedem kluczy w rozmiarach 2,0; 3,0; 3,5; 5,0; 6,0 i 8,0 mm pokrywa zakres śrub imbusowych najczęściej spotykanych w elektronice, meblach, rowerach, motocyklach i urządzeniach mechanicznych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------------|--|
| Marka | KRAFT&DELE |
| Model | KD10248 |
| Typ | Klucze imbusowe sześciokątne z uchwytem i końcówką kulową |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa (CrV) |
| Liczba kluczy w zestawie | 7 szt. |
| Skład zestawu | 2,0×100 mm / 3,0×100 mm / 3,0×100 mm / 3,5×100 mm / 5,0×150 mm / 6,0×150 mm / 8,0×200 mm |
| Długość kluczy | 100 - 200 mm |
| Kąt pracy końcówką kulową | do 30° |
| Waga zestawu | 0,95 kg |

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub imbusowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
- Serwisowanie rowerów — regulacja hamulców, przerzutek, siodła i kierownicy
- Naprawa i konserwacja motocykli oraz skuterów
- Składanie i rozkładanie mebli z gniazdami sześciokątnymi
- Prace przy elektronarzędziach i urządzeniach AGD
- Montaż elementów komputerowych i obudów serwerowych
- Warsztaty samochodowe — śruby imbusowe w układzie hamulcowym, zawieszeniu i nadwoziu

-
- Drobne prace montażowe w trudno dostępnych miejscach dzięki końcówce kulowej

Jak dobrać właściwy rozmiar klucza imbusowego?

Rozmiar klucza imbusowego odpowiada szerokości gniazda sześciokątnego w główce śruby mierzonej między przeciwległymi ściankami. Klucz powinien wchodzić w gniazdo bez luzu — zbyt mały wyslizgnie się i uszkodzi gniazdo, zbyt duży nie wejdzie w otwór. W razie wątpliwości należy sprawdzić specyfikację śruby lub zmierzyć gniazdo suwmiarką.