

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-adapterow-reg-do-zaciskow-h-ca-yt-06809-yato-p-24976.html>

## Zestaw adapterów reg. do zacisków h-ca YT-06809 YATO

Cena brutto	<b>29,49 zł</b>
Cena netto	<b>23,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-06809</b>
Kod producenta	<b>YT-06809</b>
Kod EAN	<b>5906083066054</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw adapterów regulacyjnych do zacisków hamulcowych YT-06809 YATO

Zestaw adapterów regulacyjnych przeznaczony do wciskania tłoczków w zaciskach hamulcowych z mechanizmem obrotowym. Zawiera adaptery 2 i 3-pinowe kompatybilne ze standardowymi separatorami 3/8", umożliwiające obsługę szerokiej gamy pojazdów osobowych i dostawczych.

Typ adapterów 2 i 3-pinowe

Zakres pracy 20-35 mm

Kompatybilność Separator 3/8"

Producent YATO

### Charakterystyka adapterów do zacisków hamulcowych

#### Uniwersalność zastosowania

Zestaw zawiera adaptery 2 i 3-pinowe, co zapewnia kompatybilność z większością zacisków hamulcowych stosowanych w pojazdach osobowych i dostawczych. Eliminuje konieczność posiadania wielu dedykowanych narzędzi dla różnych marek pojazdów.

### Zakres pracy 20-35 mm

Regulowany zakres średnicy pozwala na obsługę tłoczków o różnych wymiarach. Parametr ten określa minimalną i maksymalną średnicę tłoczka, z jaką może współpracować adapter, co decyduje o zakresie modeli pojazdów objętych obsługą.

### Kompatybilność ze standardowym separatorem

Adaptory współpracują z separatorami wyposażonymi w gniazdo 3/8", będące standardem warsztatowym. Umożliwia to wykorzystanie już posiadanego wyposażenia bez konieczności zakupu dedykowanego separatora.

### Konstrukcja dla zacisków z mechanizmem obrotowym

Adaptory zaprojektowano specjalnie do obsługi zacisków hamulcowych, w których tłoczek wymaga jednoczesnego wciskania i obracania. Rozwiązanie to jest powszechne w wielu nowoczesnych układach hamulcowych z elektrycznym hamulcem postojowym.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-06809
Producent	YATO
Typ adapterów	2-pinowe i 3-pinowe
Zakres pracy	20-35 mm
Kompatybilność	Separator z gniazdem 3/8"
Przeznaczenie	Zaciski hamulcowe z mechanizmem obrotowym

## Zastosowanie w warsztacie samochodowym

- Wymiana klocków hamulcowych w pojazdach z zaciskami obrotowymi
- Serwis układów hamulcowych w samochodach osobowych
- Obsługa pojazdów dostawczych z zaawansowanymi systemami hamulcowymi
- Prace przy zaciskach z elektrycznym hamulcem postojowym
- Profesjonalne warsztaty mechaniczne i wulkanizacyjne
- Stacje obsługi technicznej pojazdów
- Naprawy bieżące i okresowe przeglądy techniczne

## Użytkowanie i konserwacja

### Prawidłowe stosowanie adapterów

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy średnica tłoczka mieści się w zakresie 20-35 mm oraz zidentyfikować typ zacisku (2 lub 3-pinowy). Adapter montuje się w separatorze, a następnie dopasowuje do otworów w tłoczku zacisku. Podczas wciskania należy jednocześnie obracać mechanizm, aby tłoczek cofał się po gwincie wewnętrznym.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas obsługi układów hamulcowych należy stosować rękawice ochronne i okulary. Przed wciskaniem tłoczka trzeba upewnić się, że zbiornik płynu hamulcowego nie jest napełniony do maksimum, ponieważ cofający się tłoczek wypycha płyn z powrotem do zbiornika. W razie potrzeby należy odessać nadmiar płynu.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej obsługi układów hamulcowych przydatne mogą być: separator do tłoczków hamulcowych 3/8", zestawy kluczy do zacisków hamulcowych, pompki do odpowietrzania hamulców oraz płyn hamulcowy zgodny ze specyfikacją producenta pojazdu.