

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-akcesoriow-do-miniszlifierek-157-sztuk-yato-yt-34670-yato-p-49405.html>

zestaw akcesoriów do miniszlifierek 157 sztuk Yato YT-34670 YATO

Cena brutto	50,32 zł
Cena netto	40,91 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-34670
Kod producenta	YT-34670
Kod EAN	5906083105876
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw akcesoriów do miniszlifierek 157 elementów YATO YT-34670

Kompletny zestaw narzędzi obrotowych przeznaczony do prac precyzyjnych z użyciem miniszlifierek typu Dremel. Zawiera akcesoria do cięcia, szlifowania, polerowania, wiercenia i frezowania w różnych materiałach.

Liczba elementów 157 sztuk

Średnica trzpienia 3.2 mm

Średnica adaptera 2.3 / 3.2 mm

Producent YATO

Charakterystyka zestawu akcesoriów YATO YT-34670

Uniwersalna kompatybilność z miniszlifierkami

Trzpień o średnicy 3.2 mm pasują do większości miniszlifierek dostępnych na rynku, w tym urządzeń Dremel, Proxxon i innych marek. Dołączone tuleje zaciskowe 2.3 mm i 3.2 mm umożliwiają montaż akcesoriów o różnych średnicach trzpienia.

Kompletny zestaw do różnych materiałów

Zawiera narzędzia do obróbki metalu, drewna, plastiku, szkła i kamienia. Wiertła diamentowe i HSS, tarcze szlifierskie, frezy oraz szczotki stalowe pozwalają na realizację prac w różnorodnych materiałach bez konieczności dokupowania dodatkowych akcesoriów.

Akcesoria do wykończenia powierzchni

Gumowe i wełniane tarcze polerskie wraz z pastą polerującą służą do uzyskania gładkich, błyszczących powierzchni. Filce w różnych rozmiarach (Ø6.3x12.7 mm, Ø6.3x25 mm) umożliwiają precyzyjne polerowanie w trudno dostępnych miejscach.

Papier ścierny w zestawie

80 sztuk papieru ściernego zapewnia długotrwałe użytkowanie bez potrzeby natychmiastowego uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. Taśmy szlifierskie w dwóch rozmiarach (Ø6.3x12.7 mm i Ø12.7x12.7 mm) pozwalają na szlifowanie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-34670
Producent	YATO
Liczba elementów	157 sztuk
Średnica trzpienia	3.2 mm
Średnica adaptera uchwytu	2.3 mm, 3.2 mm
Wiertła diamentowe	8 sztuk (Ø3.2 mm)
Wiertła HSS	2 sztuki (Ø2.3 mm, Ø3.2 mm)
Tarcze szlifierskie	10 sztuk + 8 sztuk z trzpieniem
Taśmy szlifierskie	16 sztuk (8x Ø6.3x12.7 mm, 8x Ø12.7x12.7 mm)
Ściernice	6 sztuk
Papier ścierny	80 sztuk
Tarcze polerskie	2 gumowe + 2 wełniane (Ø3.2 mm)
Filce	7 sztuk (4x Ø6.3x12.7 mm, 2x Ø6.3x25 mm, 1x standard)
Frezy HSS	2 sztuki (Ø3.2 mm)
Szczotki stalowe	2 sztuki (Ø3.2 mm)
Brzeszczoty	2 sztuki
Dodatkowe akcesoria	Tuleje zaciskowe (2 szt.), pasta polerująca, klucz, osełka, trzpienie

Zastosowanie akcesoriów do miniszlifierek

- Grawerowanie i zdobienie metalu, szkła, ceramiki
- Szlifowanie i wygładzanie krawędzi elementów metalowych i drewnianych

-
- Wiercenie precyzyjnych otworów w płytkach PCB, modelach, biżuterii
 - Polerowanie powierzchni metalowych, plastikowych i lakierowanych
 - Cięcie drobnych elementów metalowych, drewnianych i plastikowych
 - Czyszczenie rdzy, farby i zanieczyszczeń szczotkami stalowymi
 - Frezowanie rowków, wgłębień i kształtowanie materiałów
 - Ostrzenie drobnych narzędzi za pomocą osełki

Sprawdzanie kompatybilności z miniszlifierką

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę uchwyty w swojej miniszlifierce. Standardowa średnica 3.2 mm (1/8 cala) jest obsługiwana przez większość urządzeń. Zestaw zawiera tuleje zaciskowe 2.3 mm i 3.2 mm, co pozwala na montaż akcesoriów o obu średnicach trzpienia. W przypadku miniszlifierek z uchwytem bezkluczykowym należy upewnić się, że obsługują one trzpienie 3.2 mm.

Użytkowanie i konserwacja akcesoriów

Przed montażem każdego akcesorium należy wyłączyć miniszlifierkę i odłączyć ją od zasilania. Trzpień akcesorium powinien być wsunięty w uchwyt na głębokość minimum 6 mm i dokładnie dokręcony kluczem. Podczas pracy należy używać odpowiednich obrotów — wyższe obroty do polerowania i lekkich prac, niższe do cięcia i wiercenia.

Tarcze szlifierskie i ściernie należy wymieniać, gdy tracą swoją skuteczność lub ulegają zużyciu. Wiertła diamentowe wymagają chłodzenia wodą podczas wiercenia w twardych materiałach, takich jak szkło czy ceramika. Szczotki stalowe powinny być regularnie czyszczone z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Przechowywanie zestawu w oryginalnym opakowaniu chroni akcesoria przed uszkodzeniem i ułatwia organizację. Drobne elementy, takie jak wiertła i frezy, należy chronić przed wilgocią, aby uniknąć korozji.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas użytkowania akcesoriów obrotowych należy stosować okulary ochronne i rękawice. Materiał obrabiany powinien być stabilnie zamocowany. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na narzędzie — pozwala to na dłuższą żywotność akcesoriów i bezpieczniejszą pracę. W przypadku pracy z materiałami wytwarzającymi pył zaleca się używanie maski przeciwpyłowej.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: miniszlifierki elektrycznej lub akumulatorowej YATO, dodatkowych tarcz tnących do metalu lub kamienia, oleju do konserwacji narzędzi obrotowych, uchwyty elastycznego do prac w trudno dostępnych miejscach, zestawu wiertel HSS w większych średnicach.

...