

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-akcesoriow-do-narzedzia-wielofunkcyjnego-yt-34691-yato-p-275.html>

Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego YT-34691 YATO

Cena brutto	22,67 zł
Cena netto	18,43 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-34691
Kod producenta	YT-34691
Kod EAN	5906083346910
Producent	YATO
Ilość elementów [szt.]	3
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zestaw akcesoriów do narzędzia wielofunkcyjnego YATO YT-34691

Zestaw trzech brzeszczotów oscylacyjnych przeznaczonych do cięcia drewna, metalu i plastiku w narzędziach wielofunkcyjnych. Wyposażony w system szybkiej wymiany YATO Quick Release System, kompatybilny ze standardem Bosch OIS oraz narzędziami YATO YT-82220.

Liczba brzeszczotów 3 szt.

System mocowania Quick Release

Kompatybilność Bosch OIS

Rodzaj brzeszczotów Okrągły, wgłębny

Charakterystyka brzeszczotów oscylacyjnych

System beznarzędziowej wymiany

YATO Quick Release System eliminuje konieczność stosowania dodatkowych narzędzi przy montażu i demontażu brzeszczotów. Mechanizm sprężynowy umożliwia wymianę akcesoriów w kilka sekund, co zwiększa efektywność pracy, szczególnie przy częstej

zmianie typów obróbki.

Uniwersalny standard mocowania

Kompatybilność ze standardem Bosch OIS oznacza współpracę z większością narzędzi wielofunkcyjnych dostępnych na rynku. Sprawdź instrukcję narzędzia pod kątem zgodności z systemem OIS przed zakupem – dotyczy to urządzeń marek Bosch, Fein, Makita oraz innych producentów stosujących ten standard.

Różne profile brzeszczotów

Zestaw zawiera brzeszczoty okrągłe i wgłębne. Brzeszczoty okrągłe służą do cięcia prostych linii i łuków, natomiast brzeszczoty wgłębne umożliwiają wykonywanie cięć zanurzonych bez konieczności wiercenia otworu startowego – przydatne przy wycinaniu otworów w płytach.

Oscylacyjny ruch roboczy

Brzeszczoty pracują w ruchu oscylacyjnym o małej amplitudzie, co zapewnia precyzyjną kontrolę podczas cięcia i minimalizuje wibracje przekazywane na rękę operatora. Ten typ ruchu sprawdza się przy pracach wymagających dokładności oraz w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-34691
Producent	YATO
Liczba elementów w zestawie	3 brzeszczoty
Rodzaj brzeszczotów	Okrągły, wgłębny
System mocowania	YATO Quick Release System
Kompatybilność	Bosch OIS, YATO YT-82220
Materiały do obróbki	Drewno, metal, plastik
Typ wymiany	Beznarzędziowy

Zastosowanie brzeszczotów wielofunkcyjnych

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna miękkiego oraz twardego
- Precyzyjne cięcie cienkich profili metalowych i blach
- Cięcie tworzyw sztucznych, laminatów i materiałów kompozytowych

-
- Wykonywanie cięć zanurzonych w płytach drewnopochodnych
 - Wycinanie otworów pod gniazdka elektryczne w płytach gipsowych
 - Usuwanie starych zapraw cementowych i klejów montażowych
 - Zdzieranie powłok malarskich z drewnianych powierzchni
 - Przycinanie elementów w trudno dostępnych miejscach podczas remontów

Sprawdzanie kompatybilności narzędzia

Przed zakupem zestawu należy zweryfikować, czy narzędzie wielofunkcyjne obsługuje system mocowania OIS (Oscillating Interface System). Informacja ta znajduje się w instrukcji obsługi urządzenia lub na opakowaniu. Narzędzia starszej generacji mogą wymagać adaptera do montażu brzeszczotów z tym standardem.

Użytkowanie i konserwacja

Brzeszczoty oscylacyjne należy dobierać do twardości i grubości materiału. Przy cięciu metalu zaleca się stosowanie niższych prędkości obrotowych, co wydłuża żywotność ostrza i zapobiega przegrzewaniu. Drewno można ciąć przy wyższych prędkościach.

Po zakończeniu pracy brzeszczoty należy oczyścić z pyłu i wiórów. Regularna kontrola stanu ostrzy pozwala uniknąć nadmiernego zużycia narzędzia wielofunkcyjnego – tępe brzeszczoty wymagają większego docisku, co obciąża silnik urządzenia.

Brzeszczoty należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią. Kontakt z wodą może prowadzić do korozji powierzchni roboczej, szczególnie w przypadku brzeszczotów do metalu.

Produkty powiązane

Do zestawu brzeszczotów warto rozważyć zakup narzędzia wielofunkcyjnego YATO YT-82220, z którym zestaw jest w pełni kompatybilny. Dla użytkowników wykonujących prace szlifierskie przydatne mogą być także tarcze ścierne i pady polerskie w standardzie OIS.