

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-bitow-i-wiertel-24el-kd986-kraftdele-p-61632.html>

ZESTAW BITÓW I WIERTEŁ- 24el KD986 KRAFT&DELE

Cena brutto	32,67 zł
Cena netto	26,56 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD986
Kod producenta	KD986
Kod EAN	5903175336125
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw bitów i wiertel 24 elementy — KD986

Kompletny zestaw narzędzi skrawających obejmujący wiertła tytanowe, wiertła do kamienia, wiertła do drewna oraz bity nasadowe. Geometria ostrzy na głowicy dłutokształtnej redukuje tarcie i poprawia przeniesienie energii udaru, co przekłada się na efektywność wiercenia w różnych materiałach. Zestaw uzupełniają akcesoria warsztatowe: przejściówka, miarka oraz kinetyczny chwytak z magnesem.

Liczba elementów 24 szt.

Typy wiertel 3 rodzaje materiałów

Zakres średnic 2-13 mm

Powłoka wiertel Tytanowa (HSS-TiN)

Charakterystyka zestawu

Geometria ostrzy dłutokształtnych

Specjalnie ukształtowana głowica wiertła zmniejsza opory skrawania i efektywniej przekazuje energię udaru na materiał. Efektem jest szybsze wiercenie przy mniejszym obciążeniu narzędzia i wiertarki.

Tytanowa powłoka wiertła HSS

Powłoka TiN (azotek tytanu) nakładana na wiertła do metalu zwiększa twardość powierzchni ostrza i zmniejsza tarcie. Wydłuża to żywotność wiertła w porównaniu z nieobrobionymi końcówkami HSS, szczególnie przy wierceniu w stalach miękkich i stopach metali nieżelaznych.

Stabilny kiel centrujący

Kiel centrujący zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła przy rozpoczęciu wiercenia — eliminuje konieczność wstępnego nawiercania punktakiem na twardych i gładkich powierzchniach.

Kinetyczny chwytak z magnesem

Narzędzie do wyciągania drobnych elementów z trudno dostępnych miejsc. Magnes przyciąga metalowe śruby, nakrętki i wkręty, co przyspiesza pracę w ograniczonej przestrzeni.

Skład zestawu — specyfikacja

Wiertła tytanowe (HSS-TiN)	7 szt. — średnice: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Wiertła do kamienia (SDS/udarowe)	5 szt. — średnice: 5, 6, 8, 10, 12 mm
Wiertła do drewna	5 szt. — średnice: 3, 4, 5, 6, 8 mm
Bity nasadowe 50BV30	3 szt. — rozmiary: 10, 12, 13 mm
Bit do drewna	1 szt.
Przejsściówka	1 szt.
Pick up Tool (chwytak z magnesem)	1 szt.
Miarka	1 szt.
Łączna liczba elementów	24 szt.

Zastosowanie

- Wiercenie w metalach miękkich i stopach — wiertła tytanowe HSS-TiN
- Wiercenie w betonie, cegle i kamieniu naturalnym — wiertła udarowe
- Wiercenie w drewnie litej, płycie wiórowej i sklejce — wiertła do drewna
- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek — bity nasadowe 10, 12, 13 mm
- Prace montażowe i instalacyjne w budownictwie
- Drobne naprawy i prace remontowe w warunkach domowych i warsztatowych

-
- Wyciąganie drobnych elementów z trudno dostępnych miejsc — chwytak magnetyczny

Kompatybilność z wiertarkami

Wiertła tytanowe i do drewna pasują do standardowych uchwytów wiertarskich (chwyt cylindryczny). Wiertła do kamienia należy stosować wyłącznie z wiertarkami udarowymi lub młotowiertarkami. Bity nasadowe wymagają użycia przejściówki do mocowania w uchwycie wiertarki lub wkrętarki.