

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-blokad-rozrzadu-ford-ecoboost-p-60063.html>

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU FORD ECOBOOST

Cena brutto	189,86 zł
Cena netto	154,36 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-060263
Kod producenta	YT-060263
Kod EAN	5906083112881
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw blokad rozrzędu Ford EcoBoost YATO YT-060263

Profesjonalny zestaw narzędzi specjalistycznych do ustawiania i blokowania rozrzędu w silnikach benzynowych Ford EcoBoost. Zawiera 9 elementów wykonanych ze stali węglowej, zaprojektowanych do pracy z jednostkami 1.5L EcoBoost I3 w modelach Fiesta, Focus i Kuga.

Kompatybilność Ford 1.5L EcoBoost I3

Liczba elementów 9 sztuk

Materiał Stal węglowa

Model YT-060263

Charakterystyka zestawu blokad rozrzędu Ford

Dedykowana kompatybilność z silnikami Ford EcoBoost

Zestaw zaprojektowano specjalnie dla silników benzynowych Ford 1.5L EcoBoost I3, stosowanych w modelach Fiesta, Focus i Kuga. Precyzyjne dopasowanie wymiarów narzędzi eliminuje luz i zapewnia dokładne pozycjonowanie wałków rozrzędu oraz wału korbowego podczas prac serwisowych.

Wykonanie ze stali węglowej

Materiał wykonania — wysokogatunkowa stal węglowa — charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod obciążeniem oraz trwałością w warunkach intensywnego użytkowania warsztatowego. Struktura stali zapewnia stabilność wymiarową narzędzi, co ma znaczenie przy wielokrotnym montażu i demontażu.

Kompletny zestaw 9 elementów

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne blokady i narzędzia do przeprowadzenia pełnego cyklu prac przy rozrządzie — od unieruchomienia wału korbowego, przez blokowanie wałków rozrządu, po kontrolę pozycji. Kompletność zestawu eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych komponentów.

Zastosowanie w pracach serwisowych rozrządu

Narzędzia umożliwiają bezpieczną wymianę paska lub łańcucha rozrządu, regulację zaworów oraz inne operacje wymagające precyzyjnego ustawienia faz rozrządu. Blokowanie wałków w pozycji fabrycznej zapobiega przeskoczeniu rozrządu i uszkodzeniu silnika podczas serwisu.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-060263
Materiał wykonania	Wysokogatunkowa stal węglowa
Przeznaczenie	Układy rozrządu silników benzynowych
Kompatybilność z marką	Ford (Fiesta, Focus, Kuga)
Obsługiwane silniki	Ford 1.5L EcoBoost I3
Liczba elementów w zestawie	9 sztuk

Zastosowanie zestawu blokad rozrządu

- Wymiana paska rozrządu w silnikach Ford 1.5L EcoBoost I3
- Wymiana łańcucha rozrządu wraz z napinaczami i prowadnicami
- Regulacja luzów zaworowych wymagająca demontażu osłon rozrządu
- Naprawa głowicy silnika z koniecznością zsynchronizowania rozrządu
- Serwis pomp wodnych napędzanych paskiem rozrządu
- Diagnostyka i naprawa układu zmiennych faz rozrządu
- Prace przy wymianie uszczelek wałków rozrządu

-
- Kontrola ustawienia rozrządu po naprawach silnika

Użytkowanie i konserwacja narzędzi

Przygotowanie do pracy

Przed użyciem zestawu należy zweryfikować zgodność numeru silnika z listą kompatybilności. Silniki Ford EcoBoost występują w różnych wersjach — zestaw YT-060263 dedykowany jest wyłącznie dla jednostek 1.5L I3. Należy sprawdzić kod silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej silnika.

Procedura blokowania rozrządu

Ustawienie rozrządu wymaga obrócenia wału korbowego do pozycji fabrycznej (zazwyczaj punkt martwy tłoka cylindra nr 1). Po osiągnięciu właściwej pozycji montuje się blokadę wału korbowego, a następnie blokady wałków rozrządu. Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta pojazdu — nieprawidłowa sekwencja może prowadzić do uszkodzenia silnika.

Konserwacja narzędzi

Po każdym użyciu narzędzia należy oczyścić z zanieczyszczeń olejowych i zabezpieczyć przed korozją. Stal węglowa wymaga ochrony — zaleca się przechowywanie w suchym miejscu i okresowe nasmarowanie powierzchni roboczych. Należy kontrolować stan powierzchni montażowych — rysy i wgniecenia mogą wpływać na dokładność pozycjonowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu rozrządu Ford EcoBoost mogą być potrzebne: klucze dynamometryczne do dokręcania śrub wałków rozrządu zgodnie z momentami fabrycznymi, zestawy pasków/łańcuchów rozrządu dedykowane dla silników 1.5L EcoBoost, narzędzia do demontażu kół pasowych wałków oraz zestawy uszczelek pokryw rozrządu.

...