

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-blokad-rozrzadu-ford-ecoboost-p-60063.html>

## ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU FORD ECOBOOST

Cena brutto	<b>189,86 zł</b>
Cena netto	<b>154,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-060263</b>
Kod producenta	<b>YT-060263</b>
Kod EAN	<b>5906083112881</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw blokad rozrzędu Ford EcoBoost YATO YT-060263

Profesjonalny zestaw narzędzi specjalistycznych do ustawiania i blokowania rozrzędu w silnikach benzynowych Ford EcoBoost. Zawiera 9 elementów wykonanych ze stali węglowej, zaprojektowanych do pracy z jednostkami 1.5L EcoBoost I3 w modelach Fiesta, Focus i Kuga.

Kompatybilność Ford 1.5L EcoBoost I3

Liczba elementów 9 sztuk

Materiał Stal węglowa

Model YT-060263

### Charakterystyka zestawu blokad rozrzędu Ford

#### Dedykowana kompatybilność z silnikami Ford EcoBoost

Zestaw zaprojektowano specjalnie dla silników benzynowych Ford 1.5L EcoBoost I3, stosowanych w modelach Fiesta, Focus i Kuga. Precyzyjne dopasowanie wymiarów narzędzi eliminuje luz i zapewnia dokładne pozycjonowanie wałków rozrzędu oraz wału korbowego podczas prac serwisowych.

### Wykonanie ze stali węglowej

Materiał wykonania — wysokogatunkowa stal węglowa — charakteryzuje się odpornością na odkształcenia pod obciążeniem oraz trwałością w warunkach intensywnego użytkowania warsztatowego. Struktura stali zapewnia stabilność wymiarową narzędzi, co ma znaczenie przy wielokrotnym montażu i demontażu.

### Kompletny zestaw 9 elementów

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne blokady i narzędzia do przeprowadzenia pełnego cyklu prac przy rozrządzie — od unieruchomienia wału korbowego, przez blokowanie wałków rozrządu, po kontrolę pozycji. Kompletność zestawu eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych komponentów.

### Zastosowanie w pracach serwisowych rozrządu

Narzędzia umożliwiają bezpieczną wymianę paska lub łańcucha rozrządu, regulację zaworów oraz inne operacje wymagające precyzyjnego ustawienia faz rozrządu. Blokowanie wałków w pozycji fabrycznej zapobiega przeskoczeniu rozrządu i uszkodzeniu silnika podczas serwisu.

## Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-060263
Materiał wykonania	Wysokogatunkowa stal węglowa
Przeznaczenie	Układy rozrządu silników benzynowych
Kompatybilność z marką	Ford (Fiesta, Focus, Kuga)
Obsługiwane silniki	Ford 1.5L EcoBoost I3
Liczba elementów w zestawie	9 sztuk

## Zastosowanie zestawu blokad rozrządu

- Wymiana paska rozrządu w silnikach Ford 1.5L EcoBoost I3
- Wymiana łańcucha rozrządu wraz z napinaczami i prowadnicami
- Regulacja luzów zaworowych wymagająca demontażu osłon rozrządu
- Naprawa głowicy silnika z koniecznością zsynchronizowania rozrządu
- Serwis pomp wodnych napędzanych paskiem rozrządu
- Diagnostyka i naprawa układu zmiennych faz rozrządu
- Prace przy wymianie uszczelki wałków rozrządu

- 
- Kontrola ustawienia rozrzędu po naprawach silnika

## Użytkowanie i konserwacja narzędzi

---

### Przygotowanie do pracy

Przed użyciem zestawu należy zweryfikować zgodność numeru silnika z listą kompatybilności. Silniki Ford EcoBoost występują w różnych wersjach — zestaw YT-060263 dedykowany jest wyłącznie dla jednostek 1.5L I3. Należy sprawdzić kod silnika w dokumentacji pojazdu lub na tabliczce znamionowej silnika.

### Procedura blokowania rozrzędu

Ustawienie rozrzędu wymaga obrócenia wału korbowego do pozycji fabrycznej (zazwyczaj punkt martwy tłoka cylindra nr 1). Po osiągnięciu właściwej pozycji montuje się blokadę wału korbowego, a następnie blokady wałków rozrzędu. Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta pojazdu — nieprawidłowa sekwencja może prowadzić do uszkodzenia silnika.

### Konserwacja narzędzi

Po każdym użyciu narzędzia należy oczyścić z zanieczyszczeń olejowych i zabezpieczyć przed korozją. Stal węglowa wymaga ochrony — zaleca się przechowywanie w suchym miejscu i okresowe nasmarowanie powierzchni roboczych. Należy kontrolować stan powierzchni montażowych — rysy i wgniecenia mogą wpływać na dokładność pozycjonowania.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu rozrzędu Ford EcoBoost mogą być potrzebne: klucze dynamometryczne do dokręcania śrub wałków rozrzędu zgodnie z momentami fabrycznymi, zestawy pasków/łańcuchów rozrzędu dedykowane dla silników 1.5L EcoBoost, narzędzia do demontażu kół pasowych wałków oraz zestawy uszczelek pokryw rozrzędu.

...