

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-dlugich-nasadek-udarowych-11-el-12-10-24-mm-cr-mo-g10508-geko-p-68126.html>



Zestaw długich nasadek udarowych 11 el. 1/2" 10-24 mm CR-MO G10508 GEKO

Cena brutto	72,57 zł
Cena netto	59,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10508
Kod producenta	G10508
Kod EAN	5903418301941
Producent	GEKO

Opis produktu

Zestaw długich nasadek udarowych 11 el. 1/2" 10-24 mm CR-MO G10508 GEKO

Zestaw 11 długich nasadek udarowych z napędem 1/2", wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej (CR-MO). Zwiększona długość korpusu umożliwia pracę w miejscach trudno dostępnych — przy głębokich gniazdach felg aluminiowych, wystających szpilkach i elementach złącznych ukrytych w konstrukcji. Nasadki przystosowane do współpracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi.

Liczba elementów 11 szt.
Napęd 1/2"
Zakres rozmiarów 10-24 mm
Materiał Stal CR-MO

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)

Stop CR-MO charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na skręcanie i uderzenia niż standardowa stal chromowo-wanadowa (CR-V). Dzięki temu nasadki nie pękają ani nie odkształcają się pod wpływem impulsów momentu generowanych przez klucze udarowe.

Wydłużony korpus

Większa głębokość gniazda pozwala na pełne osadzenie nakrętki lub łba śruby nawet wtedy, gdy element złączny wystaje ponad powierzchnię lub jest osadzony głęboko w otworze — typowa sytuacja przy szpilkach kół i gniazdach felg aluminiowych.

Napęd 1/2"

Kwadratowy napęd 1/2" to standard stosowany w profesjonalnych kluczach udarowych warsztatowych. Zapewnia przeniesienie wysokiego momentu obrotowego bez ryzyka wyślizgnięcia się narzędzia z gniazda napędowego.

Kompletny zakres rozmiarów

11 nasadek w rozmiarach od 10 do 24 mm pokrywa najczęściej spotykane rozmiary złączy metrycznych w pojazdach osobowych, dostawczych oraz maszynach przemysłowych — bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	G10508
Producent	GEKO
Typ nasadek	Długie (głębokie) udarowe
Liczba elementów	11 szt.
Rozmiar napędu	1/2"
Zakres rozmiarów	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CR-MO)
Przeznaczenie	Do kluczy udarowych (pneumatycznych i elektrycznych)

Zastosowanie

- Montaż i demontaż kół w warsztatach samochodowych i wulkanizacjach
- Praca przy głębokich gniazdach felg aluminiowych
- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek na wystających szpilkach kół
- Serwis zawieszenia i układu hamulcowego pojazdów osobowych i dostawczych
- Obsługa techniczna maszyn budowlanych i rolniczych

-
- Prace montażowe w przemyśle przy elementach złącznych metrycznych
 - Użytkowanie z kluczami udarowymi pneumatycznymi i akumulatorowymi 1/2"

Nasadki udarowe a standardowe — kluczowa różnica

Nasadki oznaczone jako udarowe (wykonane z CR-MO) są projektowane z myślą o pochłanianiu energii impulsów momentu. Stosowanie zwykłych nasadek (CR-V) z kluczami udarowymi grozi pęknięciem lub rozerwaniem narzędzia. Do kluczy udarowych należy zawsze używać nasadek przeznaczonych wyłącznie do tego celu.