

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-czyszczenia-smarowniczek-kalamitek-5-elementow-g03455-geko-p-68104.html>



Zestaw do czyszczenia smarowniczek kalamitek, 5 elementów G03455 GEKO

Cena brutto	28,66 zł
Cena netto	23,30 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03455
Kod producenta	G03455
Kod EAN	5903418306427
Producent	GEKO

Opis produktu

Zestaw do czyszczenia smarowniczek kalamitek GEKO G03455

Pięcioelementowy zestaw narzędzi przeznaczony do mechanicznego udrażniania i czyszczenia smarowniczek kalamitek. Umożliwia usunięcie zeształtego smaru, zanieczyszczeń i osadów blokujących przepływ środka smarnego bez demontażu kalamitki. W skład zestawu wchodzi ergonomiczny uchwyt z metalowym trzpieniem roboczym oraz cztery wymienne końcówki czyszczące.

Liczba elementów 5 szt.
Końcówki wymienne 4 szt.
Trzpień roboczy Metalowy
Przeznaczenie Czyszczenie kalamitek

Charakterystyka zestawu

Wymienne końcówki czyszczące

Zestaw zawiera cztery różne końcówki robocze, co pozwala dopasować narzędzie do rodzaju zabrudzenia oraz rozmiaru czyszczonej kalamitki. Wymienność końcówek przedłuża żywotność zestawu — zużyta końcówkę zastępuje się nową bez wymiany całego narzędzia.

Metalowy trzpień roboczy

Stalowy trzpień zapewnia odpowiednią sztywność podczas penetracji zatkanego kanału smarowego. Metal nie odkształca się pod wpływem nacisku, co jest istotne przy usuwaniu twardych, zestarzałych osadów smaru.

Ergonomiczny uchwyt ręczny

Ręczny uchwyt umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia i kontrolę siły nacisku. Praca ręczna jest wskazana przy czyszczeniu kalamitek, ponieważ pozwala wyczuć opór materiału i uniknąć uszkodzenia gwintu lub korpusu smarowniczk.

Przywracanie drożności bez wymiany kalamitki

Zatkana kalamitka może blokować smarowanie nawet przy sprawnie działającej smownicy. Mechaniczne czyszczenie zestawem G03455 pozwala przywrócić przepływ smaru bez konieczności wykręcania i wymiany smarowniczk, co skraca czas konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Model	G03455
Producent	GEKO
Typ produktu	Zestaw do czyszczenia smarowniczek kalamitek
Liczba elementów	5 szt.
Liczba końcówek czyszczących	4 szt. (wymienne)
Uchwyt	Ergonomiczny, ręczny
Trzpień roboczy	Metalowy (stalowy)
Przeznaczenie	Udrażnianie i czyszczenie kalamitek

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do konserwacji układów smarowania w maszynach i pojazdach wyposażonych w smarowniczk kalamitkowe. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie regularne smarowanie jest wymagane, a punkty smarowania ulegają zatkaniu wskutek osadzania się starego smaru lub zanieczyszczeń.

-
- Maszyny rolnicze (ciągniki, przyczepy, kombajny)
 - Maszyny budowlane (koparki, ładowarki, żurawie)
 - Urządzenia przemysłowe z układami smarowania centralnego
 - Pojazdy ciężarowe i autobusy
 - Wózki widłowe i maszyny magazynowe
 - Linie produkcyjne z punktami smarowania kalamitkowego
 - Warsztaty mechaniczne i serwisy maszyn roboczych

Kiedy stosować zestaw do czyszczenia kalamitek

Objawem zatkanej kalamitki jest brak reakcji na przyłożenie smownicy — smar nie wchodzi do punktu smarnego mimo prawidłowego ciśnienia. Przed wymianą smarowniczkę warto najpierw podjąć próbę mechanicznego oczyszczenia kanału za pomocą zestawu G03455. Regularne czyszczenie kalamitek podczas przeglądów konserwacyjnych zapobiega całkowitemu zatkaniu i utrudnieniom w eksploatacji maszyny.