

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-polaczen-kołkowych-10el-kd10572-p-62323.html>

Zestaw do połączeń kołkowych 10el. KD10572

Cena brutto	77,44 zł
Cena netto	62,96 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10572
Kod producenta	KD10572
Kod EAN	5903957004525
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do połączeń kołkowych 10 el. Kraft&Dele KD10572

Zestaw narzędzi do precyzyjnego wyznaczania i wykonywania otworów pod kołki drewniane w elementach meblowych i konstrukcjach z drewna. Umożliwia wiercenie zarówno na płaszczyznach, jak i krawędziach materiału, co pozwala na tworzenie trwałych, niewidocznych połączeń kołkowych.

Rozmiary tulei 6, 8, 10 mm

Materiał Stop aluminium

Zakres grubości płyt 17-50 mm

Liczba elementów 10 szt.

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary tulei prowadzących

Tuleje o średnicach 6, 8 i 10 mm odpowiadają najczęściej stosowanym rozmiarom kołków meblowych. Tuleja prowadzi wiertło po wyznaczonej osi, eliminując ryzyko przesunięcia otworu względem planowanej pozycji.

Aluminiowa konstrukcja kołkownicy

Korpus wykonany ze stopu aluminium łączy niską masę z odpowiednią sztywnością. Aluminium nie odkształca się pod naciskiem podczas wyznaczania pozycji, co przekłada się na powtarzalność pomiarów w serii połączeń.

Zakres grubości 17-50 mm

Zestaw obsługuje płyty i elementy drewniane o grubości od 17 do 50 mm — zakres obejmuje standardowe płyty meblowe (18 mm), grubsze blaty oraz elementy z litego drewna stosowane w stolarstwie.

Wiercenie na płaszczyźnie i krawędzi

Kołkownica pozwala na pozycjonowanie otworów zarówno w poprzek powierzchni płyty, jak i wzdłuż jej krawędzi. Dzięki temu możliwe jest wykonywanie połączeń czołowych, narożnych i wzdłużnych bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10572
Marka	Kraft&Dele
Rozmiary tulei	6 mm, 8 mm, 10 mm
Materiał korpusu	Stop aluminium
Zakres grubości płyt	17-50 mm
Liczba elementów w zestawie	10 szt.
Skład zestawu	Kołkownica, tuleje 6/8/10 mm, kołki ustalające 6/8/10 mm

Zastosowanie

- Łączenie płyt meblowych na kołki drewniane
- Montaż elementów z płyty wiórowej i MDF
- Połączenia krawędziowe w konstrukcjach szafkowych
- Wyznaczanie otworów w elementach z litego drewna
- Połączenia narożne blatów i ścianek bocznych
- Samodzielny montaż mebli i konstrukcji drewnianych
- Naprawa i uzupełnianie istniejących połączeń kołkowych

Dobór rozmiaru kołka i tulei

Rozmiar kołka dobiera się do grubości łączonych elementów: kołki 6 mm stosuje się w cieńszych płytach (od ok. 17–19 mm), kołki 8 mm w standardowych płytach meblowych (18–25 mm), a kołki 10 mm w grubszych elementach i elementach z litego drewna. Kołek powinien mieć długość nie większą niż $\frac{2}{3}$ sumy głębokości obu otworów, aby zapewnić luz na klej.