

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-poziomowania-plytek-kd10779-kd10779-none-kraftdele-p-62405.html>

Zestaw do poziomowania płytek KD10779 / KD10779 / None KRAFT&DELE

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10779
Kod producenta	KD10779
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do poziomowania płytek KD10779

System klipsów przeznaczony do stabilizacji i wyrównywania płytek ceramicznych, gresowych oraz rektyfikowanych podczas układania na podłodze i ścianie. Zestaw zawiera 400 klipsów, które utrzymują płytki we właściwej pozycji przez cały czas wiązania zaprawy klejowej, eliminując konieczność ręcznego korygowania ustawienia.

Zawartość zestawu 400 klipsów

Min. szerokość fugi 1,5 mm

Maks. grubość płytki 14 mm

Model KD10779

Charakterystyka systemu

Stabilizacja podczas wiązania kleju

Klipsy blokują wzajemne położenie sąsiednich płytek przez cały czas schnięcia zaprawy. Eliminuje to ryzyko przesunięć i różnic poziomów wynikających z osiadania płytek lub przypadkowego kontaktu podczas pracy.

Minimalna fuga 1,5 mm

Parametr ten określa najmniejszy odstęp między płytkami, przy którym klips może prawidłowo działać. Wartość 1,5 mm jest zgodna z wymaganiami większości płytek rektyfikowanych, gdzie stosuje się wąskie fugi.

Grubość płytek do 14 mm

Zakres ten obejmuje typowe płytki ceramiczne i gresowe dostępne na rynku. Przed zastosowaniem zestawu należy zmierzyć grubość układanych płytek — klipsy nie będą działać poprawnie przy materiale grubszym niż 14 mm.

Montaż bez dodatkowych narzędzi

Klipsy zakłada się ręcznie podczas układania płytek. Nie są potrzebne specjalistyczne narzędzia, co upraszcza organizację stanowiska pracy i skraca czas przygotowania do każdego kolejnego rzędu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10779
Zawartość zestawu	400 sztuk klipsów
Minimalna szerokość fugi	1,5 mm
Maksymalna grubość płytki	14 mm
Kompatybilność materiałowa	Płytki ceramiczne, gres, płytki rektyfikowane
Montaż	Ręczny, bez dodatkowych narzędzi
Zastosowanie	Podłogi i ściany

Zastosowanie

System klipsów KD10779 przeznaczony jest do prac glazurniczych wymagających powtarzalnego wyrównania płytek na dużych powierzchniach. Sprawdza się zarówno w warunkach budowlanych, jak i podczas remontów.

- Poziomowanie płytek ceramicznych na ścianach łazienki i kuchni
- Układanie gresu podłogowego w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Montaż płytek rektyfikowanych z wąską fugą
- Wyrównywanie płytek wielkoformatowych, gdzie różnice poziomów są szczególnie widoczne
- Prace glazurnicze na dużych powierzchniach podłogowych
- Remonty i wykończenia wymagające precyzyjnego spasowania płytek

Jak sprawdzić kompatybilność zestawu z wybranymi płytkami

Przed zakupem należy zmierzyć grubość płytek (maks. 14 mm) oraz zaplanowaną szerokość fugi (min. 1,5 mm). Zestaw 400 klipsów wystarcza na pokrycie określonej liczby połączeń — przy planowaniu większych powierzchni warto obliczyć liczbę potrzebnych klipsów jako iloczyn liczby płytek i liczby połączeń na każdą płytkę (zazwyczaj 2–4 klipsy na płytkę w zależności od formatu).