

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-sciagania-izolacji-i-skręcania-przewodow-na-wkrętarke-g01353-geko-p-57769.html>



Zestaw do ściągania izolacji i skręcania przewodów na wkrętarce G01353 GEKO

Cena brutto	96,61 zł
Cena netto	78,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01353
Kod producenta	G01353
Kod EAN	5901477198397
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw do ściągania izolacji i skręcania przewodów na wkrętarce GEKO G01353

G01353 to kompletny zestaw narzędzi montowanych w uchwycie wkrętarce lub wiertarki, przeznaczony do mechanicznego ściągania izolacji z przewodów oraz ich skręcania. Zestaw obejmuje cztery ściągacze dedykowane do przekrojów od 2,5 do 10 mm², stożkowy skręcacz, adapter do nakrętek łączących oraz walizkę transportową z wkładką piankową.

Model G01353

Zakres przekrojów 2,5 – 10,0 mm²

Uchwyt 1/4" HEX

Korpusy Aluminium

Charakterystyka zestawu

Uchwyt 1/4" HEX – kompatybilność z wkrętarcami i wiertarkami

Wszystkie narzędzia zestawu montowane są w standardowym uchwycie bitowym 1/4" HEX. Oznacza to współpracę praktycznie z

każdą wkrętarką akumulatorową lub sieciową dostępną na rynku — bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Regulowane ostrza ściągaczy

Głębokość cięcia ostrzy reguluje się kluczem imbusowym dołączonym do zestawu. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne ustawienie nacisku na izolację bez ryzyka naruszenia żył przewodu — istotne zwłaszcza przy cieńszych przekrojach 2,5 i 4,0 mm².

Aluminiowe korpusy z oznaczeniem kolorystycznym

Korpusy ściągaczy wykonane są z aluminium, co przekłada się na niską masę przy zachowaniu odporności mechanicznej. Kolorowe oznaczenia (czerwony — 2,5 mm², niebieski — 4,0 mm², złoty — 6,0 i 10,0 mm²) umożliwiają szybki dobór właściwego narzędzia bez sprawdzania oznaczeń opisowych.

Stożkowy skręcacz i adapter do nakrętek

Stożkowy skręcacz służy do mechanicznego łączenia żył wielodrutowych przed zarabianiem końcówek. Adapter do nakrętek łączących (tzw. złączek skrętkowych) pozwala na ich osadzanie z użyciem wkrętarki, co przyspiesza pracę przy połączeniach w puszkach instalacyjnych.

Zawartość zestawu — specyfikacja

Ściągacz do przewodów 2,5 mm ²	1 szt., kolor czerwony, aluminium, uchwyt 1/4" HEX
Ściągacz do przewodów 4,0 mm ²	1 szt., kolor niebieski, aluminium, uchwyt 1/4" HEX
Ściągacz do przewodów 6,0 mm ²	1 szt., kolor złoty, aluminium, uchwyt 1/4" HEX
Ściągacz do przewodów 10,0 mm ²	1 szt., kolor złoty, aluminium, uchwyt 1/4" HEX
Uchwyt montażowy na bit	1 szt., uniwersalny
Skręcacz stożkowy do przewodów	1 szt.
Adapter do nakrętek łączących	1 szt.
Klucz imbusowy do regulacji ostrzy	1 szt.
Walizka transportowa	1 szt., z wkładką piankową dopasowaną do elementów zestawu
Typ uchwytu	1/4" HEX (standardowy uchwyt bitowy)
Materiał korpusów ściągaczy	Aluminium
Producent	GEKO
Numer katalogowy	G01353

Zastosowanie

- Instalacje elektryczne w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
- Montaż i okablowanie rozdzielni elektrycznych
- Prace przy puszkach instalacyjnych i łączeniach przewodów
- Montaż szaf sterowniczych i rozdzielczych
- Serwisowanie i modernizacja istniejących instalacji
- Prace instalatorskie w obiektach komercyjnych i przemysłowych
- Warsztaty elektryczne i serwisy techniczne

Kompatybilność — jak sprawdzić przed użyciem

Narzędzia zestawu wymagają wkrętarki lub wiertarki wyposażonej w uchwyt bitowy 1/4" HEX lub w uchwyt trójśczękowy zdolny do zaciśnięcia na trzpieniu sześciokątnym 6,35 mm. Przed pierwszym użyciem ściągacza należy ustawić głębokość cięcia ostrzy kluczem imbusowym, wykonując próbę na odcinku przewodu odpowiedniego przekroju — ostrza powinny przecinać wyłącznie izolację, nie naruszając żył.