

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-usuwania-wgniecen-kd10660-kraftdele-p-61940.html>

Zestaw do usuwania wgnieceń KD10660 KRAFT&DELE

Cena brutto	28,52 zł
Cena netto	23,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10660
Kod producenta	KD10660
Kod EAN	5903957000152
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do usuwania wgnieceń karoserii Kraft&Dele KD10660

KD10660 to zestaw narzędzi do bezlakierniczego usuwania wgnieceń (PDR — Paintless Dent Repair) metodą klejową. Umożliwia samodzielną naprawę płytkich wgnieceń na karoserii samochodu bez konieczności szpachlowania ani lakierowania — pod warunkiem że lakier nie jest pęknięty ani odspojony.

Metoda naprawy Klejowa (PDR)

Liczba adapterów 6 rozmiarów

Mocowanie Mostek ze wspornikami

Klej Na ciepło (5 sztyfty)

Charakterystyka zestawu

Metoda klejowa bez ingerencji w lakier

Adaptery mocowane są do powierzchni karoserii klejem termicznym, a mostek generuje siłę wyciągającą wgniecenie od zewnątrz. Dzięki temu lakier nie jest wiercony, szlifowany ani podgrzewany — metoda nadaje się wyłącznie do wgnieceń bez pęknięć powłoki.

6 wymiennych adapterów różnej wielkości

Różne średnice adapterów pozwalają dopasować narzędzie do rozmiaru wgniecenia — mniejsze adaptery sprawdzają się przy punktowych uszkodzeniach, większe przy rozleglejszych deformacjach powierzchni karoserii.

Gumowe podstawki i adaptery chroniące powierzchnię

Mostek opiera się na karoserii przez miękkie gumowe podstawki, które rozkładają nacisk i nie zarysowują lakieru podczas pracy. Kontakt narzędzia z blachą jest kontrolowany na każdym etapie naprawy.

Szpachelka do usuwania resztek kleju

Po zakończeniu naprawy pozostałości kleju na ciepło usuwa się dołączoną szpachelką, której krawędź jest zaprojektowana tak, by nie rysować i nie uszkadzać powłoki lakierniczej podczas skrobania.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10660
Metoda naprawy	Klejowa PDR (Paintless Dent Repair)
Mostek	Ze wspornikami, regulowany
Liczba adapterów	6 szt. (różne rozmiary)
Klej	Na ciepło, 5 szyfty w zestawie
Dodatkowe akcesoria	Szpachelka do kleju, butelka na preparat odtłuszczający
Materiał adapterów	Guma (miękka, wytrzymała)
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

Zastosowanie

- Usuwanie wgnieceń po gradobiciu na masce, dachu i błotnikach
- Naprawa punktowych wgnieceń po stłuczkach parkingowych
- Wyrównywanie płytkich deformacji drzwi i pokrywy bagażnika
- Naprawa wgnieceń na blachach bocznych nadwozia
- Samodzielna naprawa w warunkach garażowych bez użycia lakierni
- Przygotowanie karoserii do sprzedaży pojazdu bez kosztownej blacharki

Kiedy metoda klejowa nie wystarczy

Zestaw KD10660 jest skuteczny przy wgnieceniach, w których lakier pozostał nienaruszony — bez pęknięć, odprysków ani głębokich zarysowań. W przypadku wgnieceń z uszkodzoną powłoką lakierniczą lub deformacji ostrych krawędzi konieczna jest interwencja blacharza z użyciem metod mechanicznych lub cieplnych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przyklejeniem adaptera powierzchnię karoserii należy dokładnie odtłuścić — do tego celu służy dołączona butelka, którą wypełnia się preparatem odtłuszczającym (nie jest dołączony do zestawu). Klej termiczny nakłada się pistoletem do kleju na ciepło (nie wchodzi w skład zestawu — wymagany pistolet o standardowej średnicy 11 mm). Po wyciągnięciu wgniecenia i ostudzeniu kleju pozostałości usuwa się szpachelką, a ewentualne ślady można zetrzeć preparatem do usuwania kleju lub izopropanolem.

Adaptory i mostek należy przechowywać w suchym miejscu. Gumowe elementy należy chronić przed długotrwałym działaniem rozpuszczalników, które mogą powodować ich deformację.