

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-usuwania-wgniecen-pdr-akcesoria-48szt-g02644-geko-p-34346.html>

Zestaw do usuwania wgnieceń PDR + akcesoria 48szt. G02644 GEKO

Cena brutto	49,40 zł
Cena netto	40,16 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02644
Kod producenta	G02644
Kod EAN	5901477169229
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw do usuwania wgnieceń PDR + akcesoria 48szt. GEKO G02644

Kompletny zestaw naprawczy do bezinwazyjnego usuwania wgnieceń z karoserii metodą PDR (Paintless Dent Repair). Umożliwia samodzielną naprawę drobnych uszkodzeń bez konieczności lakierowania.

Liczba elementów 48 szt.

Grzybki PDR 40 różnych

Klej termotopliwy 7 lasek

Model G02644

Charakterystyka zestawu

Metoda PDR bez uszkodzenia lakieru

Technologia Paintless Dent Repair pozwala usuwać wgniecenia bez ingerencji w powłokę lakierniczą. Klej termotopliwy łączy się tylko z grzybkiem, a po zakończeniu pracy można go całkowicie usunąć bez śladów.

Puller z gumowymi podkładkami

Stopki narzędzia wyposażone w gumowe zabezpieczenia chronią lakier przed zarysowaniami podczas pracy. Mechanizm śrubowy umożliwia precyzyjną kontrolę siły wyciągającej.

40 grzybków różnej wielkości

Zestaw zawiera adaptery o zróżnicowanych średnicach i kształtach, co pozwala dopasować narzędzie do wielkości uszkodzenia — od małych wgnieceń po większe deformacje blachy.

Kompletne wyposażenie

Oprócz pullera i grzybków zestaw zawiera 7 lasek kleju termotopliwego, szpachelkę do usuwania resztek kleju oraz buteleczkę 100ml z atomizerem do nakładania płynów pomocniczych.

Specyfikacja techniczna

Model	G02644
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	48 sztuk
Grzybki PDR	40 sztuk (różne rozmiary i kształty)
Laski kleju termotopliwego	7 sztuk
Pojemność buteleczki z atomizerem	100 ml
Typ zabezpieczenia pullera	Gumowe podkładki na stopkach
Możliwość wielokrotnego użycia	Tak

Zastosowanie

- Usuwanie wgnieceń po gradzie na maskach, dachach i pokrywach bagażnika
- Naprawa drobnych uszkodzeń parkingowych na drzwiach i błotnikach
- Korekta deformacji po uderzeniach nieostrego przedmiotu
- Wyrównywanie blacharki bez konieczności wizyt w warsztacie lakierniczym
- Prace naprawcze w warsztatach blacharskich i detailingowych
- Samodzielne naprawy karoserii w garażu domowym

Instrukcja użytkowania

1. Dobierz grzybek o średnicy mniejszej o około 20% od średnicy wgniecenia — zbyt duży adapter może rozciągnąć uszkodzenie zamiast je usunąć.
2. Nanieś obfitą warstwę gorącego kleju na powierzchnię grzybka, najlepiej przy użyciu pistoletu klejowego. Klej powinien pokryć całą powierzchnię roboczą adaptera.

-
3. Przyłóż grzybek do wgnieconego miejsca i przytrzymaj przez kilka sekund, aż klej zacznie stygnąć. Nie ruszaj grzybka podczas wiązania kleju.
 4. Ustaw puller na karoserii tak, aby jego mechanizm zahaczał o wystającą część grzybka. Upewnij się, że gumowe podkładki przywierają równomiernie do powierzchni.
 5. Wkręć śrubę mechanizmu i powoli zaciskaj rękojeść, obserwując proces wyciągania wgniecenia. Ruch powinien być stopniowy i kontrolowany.
 6. Po usunięciu deformacji odklej grzybek. Jeśli klej trzyma się mocno, podgrzej go suszarką do włosów — rozmiękczony klej łatwiej się oddziela.
 7. Usuń pozostałości kleju szpachelką dołączoną do zestawu. Resztki można również usunąć alkoholem izopropylowym.

Ograniczenia metody PDR

Technika PDR działa skutecznie przy wgnieciach bez przerwania powłoki lakierniczej. Jeśli lakier jest spękany, zarysowany lub odprysł, konieczna będzie tradycyjna naprawa blacharska z malowaniem. Metoda sprawdza się przy płytkich deformacjach na powierzchniach o dużym promieniu krzywizny.

Produkty uzupełniające

Do pracy z zestawem przyda się pistolet do kleju termoplastycznego o mocy min. 60W, alkohol izopropylowy do czyszczenia powierzchni oraz lampa LED do dokładnej oceny efektów naprawy. W przypadku bardziej skomplikowanych wgnieceń warto rozważyć zakup profesjonalnych haków PDR do pracy od strony wewnętrznej panelu.