

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-usuwania-wgniecen-z-pistoletem-kd10661-kraftdele-p-61941.html>

## Zestaw do usuwania wgnieceń z pistoletem KD10661 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>34,72 zł</b>
Cena netto	<b>28,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10661</b>
Kod producenta	<b>KD10661</b>
Kod EAN	<b>5903957000169</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do usuwania wgnieceń karoserii z pistoletem — Kraft&Dele KD10661

KD10661 to kompletny zestaw do bezinwazyjnego usuwania wgnieceń karoserii metodą klejową (PDR — Paintless Dent Repair). Mostek naciągowy współpracuje z adapterami przyklejanymi do wgłębienia, co pozwala na wypychanie metalu od zewnątrz bez wiercenia, szpachlowania ani naruszania powłoki lakierniczej.

Marka / Model Kraft&Dele KD10661

Metoda naprawy Klejowa (PDR)

Liczba adapterów 6 rozmiarów

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka zestawu

#### Naprawa bez uszkodzenia lakieru

Gumowe adaptery i podstawki mostka nie wchodzi w bezpośredni kontakt z lakierem w sposób ścierny. Klej termiczny łączy adapter z karoserią, a po zakończeniu naprawy odrywa się bez pozostawiania trwałych śladów. Dołączona szpachelka służy do usunięcia

resztek kleju bez ryzyka zarysowania powierzchni.

## 6 wymiennych adapterów różnej wielkości

Zróżnicowane średnice adapterów umożliwiają dopasowanie narzędzia do wgniecień o różnej powierzchni — od niewielkich punktowych uderzeń po rozleglejsze deformacje paneli. Właściwy dobór adaptera przekłada się na równomierne rozłożenie siły naciągu i skuteczność wypychania.

## Mostek ze wspornikami

Mostek opiera się na karoserii przez dwa wsporniki, a centralny śrubowy mechanizm naciągowy generuje siłę odciągającą wgniecenie ku górze. Regulacja naciągu odbywa się stopniowo, co ogranicza ryzyko nadmiernego wyciągnięcia blachy.

## Pistolet do kleju na gorąco w zestawie

Dołączony pistolet eliminuje potrzebę zakupu osobnego urządzenia. Klej termiczny (5 szyftów w zestawie) osiąga odpowiednią lepkość po podgrzaniu, zapewniając pewne połączenie adaptera z powierzchnią karoserii na czas trwania naprawy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD10661
Metoda naprawy	Klejowa (Paintless Dent Repair — PDR)
Elementy zestawu	Mostek ze wspornikami, pistolet do kleju na gorąco, 6 adapterów, szpachelka, butelka na preparat odtłuszczający, 5 szyftów kleju termicznego
Liczba adapterów	6 (różne rozmiary)
Szyfty kleju	5 szt. w zestawie
Materiał adapterów	Guma (miękka, nieuszkadzająca lakieru)
Gwarancja	12 miesięcy (paragon lub faktura VAT)
Opakowanie	Oryginalne opakowanie producenta

## Zastosowanie

- Usuwanie wgniecień po gradobiciu na dachu, masce i błotnikach
- Naprawa punktowych wgłębień po uderzeniach drzwiami na parkingu

- 
- Prostowanie deformacji paneli bocznych bez konieczności lakierowania
  - Naprawa wgnieceń na pokrywie bagażnika
  - Korekta drobnych deformacji słupków i progów
  - Użytek warsztatowy — uzupełnienie wyposażenia blacharni
  - Użytek amatorski — naprawa we własnym zakresie bez wizyty w warsztacie

### **Przed użyciem — odtłuszczenie powierzchni**

Skuteczność połączenia kleju z karoserią zależy od czystości naprawianego miejsca. Dołączona butelka przeznaczona jest na preparat odtłuszczający (nie jest dołączony do zestawu), który należy nanieść przed przyklejeniem adaptera. Zanieczyszczona lub wilgotna powierzchnia może osłabić przyczepność kleju i obniżyć skuteczność naprawy.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po każdej naprawie należy usunąć pozostałości kleju szpachelką z zestawu, wykonując ruch równoległy do powierzchni karoserii. Adaptery i mostek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła, które mogłyby odkształcić elementy gumowe. Szyfty kleju termicznego przechowywać w suchym miejscu — zawilgocenie może powodować pękanie kleju podczas podgrzewania.