

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-wymiany-klockow-hamulcowych-12el-kd10214-p-60672.html>



Zestaw do wymiany klocków hamulcowych 12el. KD10214

Cena brutto	29,76 zł
Cena netto	24,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10214
Kod producenta	KD10214
Kod EAN	5901638117892
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw do wymiany klocków hamulcowych 12 el. KRAFT&DELE KD10214

KD10214 to kompletny zestaw narzędzi przeznaczony do wciskania i cofania tłoczków hamulcowych podczas wymiany klocków hamulcowych w samochodach osobowych. Zestaw obsługuje zaciski z tłoczkiem wciskany (prawa i lewa strona) oraz tłoczkiem wkręcanym, co pozwala na pracę przy większości konstrukcji stosowanych w pojazdach europejskich i azjatyckich.

Liczba elementów 12 szt.
Zakres krążków Ø32-63,5 mm
Materiał Stal hartowana
Waga zestawu ok. 2,5 kg

Charakterystyka zestawu

Obsługa tłoczków wciskanych i wkręcanych

Praska umożliwia zarówno proste wciskanie tłoczka (zaciski jednostronne), jak i jego wkręcanie w kierunku prawoskrętnym i

lewoskrętnym. Dzięki temu jeden zestaw obsługuje zaciski stosowane w zdecydowanej większości samochodów osobowych bez konieczności dokupowania dodatkowych adapterów.

Magnetyczny krążek roboczy Ø36 mm

Krążek z magnesem utrzymuje się na tłoczku bez konieczności przytrzymywania, co ułatwia pozycjonowanie narzędzia i zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia podczas dociskania. Magnetyczne mocowanie jest szczególnie przydatne w ograniczonej przestrzeni komory kół.

Belka pomocnicza do stabilizacji

Element pozwala oprzeć praskę o siedło zacisku hamulcowego, co zapewnia osiowe przyłożenie siły na tłoczek. Praca bez stabilizacji grozi uszkodzeniem uszczelki pyłowej tłoczka lub nierównomiernym jego cofnięciem.

Stal hartowana i walizka transportowa

Elementy zestawu wykonano ze stali hartowanej, odpornej na odkształcenia przy powtarzalnym użytkowaniu. Walizka transportowa porządkuje komplet i chroni narzędzia przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania i transportu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10214
Marka	KRAFT&DELE
Liczba elementów	12 szt.
Typ praski	Prawoskrętna i lewoskrętna
Średnice krążków roboczych	Ø32 mm, Ø36 mm, Ø42 mm, Ø47,5 mm, Ø51 mm, Ø54 mm, Ø55 mm, Ø63,5 mm
Krążek z magnesem	Ø36 mm
Materiał wykonania	Stal hartowana
Zastosowanie	Samochody osobowe — pojazdy europejskie i azjatyckie
Waga zestawu	ok. 2,5 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Wymiana klocków hamulcowych w samochodach osobowych z zaciskami pływającymi
- Cofanie tłoczków wkręcanych stosowanych w zaciskach tylnych osi (hamulec postojowy)

-
- Wciskanie tłoczków w zaciskach przednich i tylnych osi
 - Serwis układów hamulcowych w pojazdach europejskich (m.in. VAG, PSA, BMW, Mercedes)
 - Serwis układów hamulcowych w pojazdach azjatyckich (m.in. Toyota, Honda, Hyundai, Kia)
 - Obsługa zacisków z tłoczkiem prawoskrętnym i lewoskrętnym
 - Warsztaty samochodowe i stanowiska domowego serwisu pojazdów

Jak dobrać właściwy krążek roboczy?

Średnica krążka powinna być równa lub nieznacznie mniejsza od średnicy tłoczka zacisku. Zbyt mały krążek może nierównomiernie obciążyć tłoczek i uszkodzić uszczelkę. Informację o średnicy tłoczka można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu lub zmierzyć suwmiarką po demontażu zacisku. Zestaw obejmuje osiem różnych średnic (Ø32-63,5 mm), co pokrywa zdecydowaną większość popularnych konstrukcji zacisków stosowanych w samochodach osobowych.

Skład zestawu

- Praska z przetyczką i magnetycznym krążkiem roboczym Ø36 mm
- Belka do zapierania praski o siedło zacisku hamulcowego
- Krążki robocze Ø32 mm, Ø42 mm, Ø47,5 mm, Ø51 mm, Ø54 mm, Ø55 mm, Ø63,5 mm
- Walizka transportowa