

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-do-korkow-oleju-23szt-g02712-geko-p-64009.html>

## Zestaw kluczy do korków oleju 23szt G02712 GEKO

Cena brutto	<b>75,46 zł</b>
Cena netto	<b>61,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G02712</b>
Kod producenta	<b>G02712</b>
Kod EAN	<b>5901477199684</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw kluczy do korków oleju 23 szt. GEKO G02712

Zestaw 23 narzędzi przeznaczonych do odkręcania i dokręcania korków spustowych oleju silnikowego. Obejmuje końcówki w najpopularniejszych standardach stosowanych w pojazdach europejskich, amerykańskich i japońskich — od sześciokątów metrycznych i calowych, przez Torx, po gniazda kwadratowe i dwunastokątne. Napęd 3/8" zapewnia kompatybilność ze standardowym wyposażeniem warsztatu.

Liczba elementów 23 szt.

Materiał Stal CrV

Napęd 3/8"

Typy końcówek HEX, Torx, calowe, 12-kątne, kwadratowe

### Charakterystyka zestawu

#### **Stal chromowo-wanadowa (CrV)**

Stal CrV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i ścieranie w porównaniu do stali węglowej. Pozwala to na

---

przenoszenie dużego momentu obrotowego bez ryzyka pęknięcia lub odkształcenia końcówki — co jest istotne przy korkach zaciętych korozją lub nadmiernie dokręconych.

### Szeroki zakres końcówek

Zestaw zawiera końcówki 3-kątne, 4-kątne metryczne i calowe, 6-kątne metryczne (HEX), Torx XT45, 12-kątną z otworem M16 oraz do śrub kwadratowych. Taki dobór umożliwia pracę przy zdecydowanej większości pojazdów osobowych, dostawczych i motocykli bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

### Dwa uchwyty przesuwne 3/8"

W zestawie znajdują się uchwyty o długości 75 mm i 150 mm. Krótszy sprawdza się w ciasnych przestrzeniach z ograniczonym dostępem, dłuższy zapewnia większą dźwignię przy odkręcaniu mocno zaciętych korków. Możliwość wyboru długości przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo pracy.

### Napęd 3/8" i kompatybilność z wyposażeniem warsztatu

Napęd 3/8" to najpowszechniej stosowany standard w narzędziach ręcznych. Końcówki zestawu współpracują ze standardowymi grzechotkami, przedłużkami i przegubami 3/8" dostępnymi w każdym warsztacie, co eliminuje potrzebę używania adapterów.

### Precyzja spasowania końcówek

Końcówki wykonane z zachowaniem ścisłych tolerancji wymiarowych. Dokładne dopasowanie do gniazda korka zmniejsza ryzyko poślizgu narzędzia i uszkodzenia łoża — szczególnie ważne przy korkach wykonanych z miękkiego aluminium, które łatwo ulegają zaokrągleniu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G02712
Producent	GEKO
Liczba elementów	23 szt.
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Napęd	3/8"

---

Typy końcówek	3-kątne, 4-kątne (metryczne i calowe), 6-kątne HEX (metryczne), Torx, 12-kątne z otworem, do śrub kwadratowych
Długość uchwytów przesuwnych	75 mm i 150 mm
Opakowanie	Walizka z organizacją

## Zawartość zestawu

3-kątne	XT10
4-kątne metryczne	S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14
4-kątne calowe	S5/16", S3/8"
6-kątne HEX metryczne	H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17
6-kątne Torx	XT45
12-kątne z otworem	M16
Do śrub kwadratowych	XS10
Uchwyt przesuwny 3/8"	75 mm (1 szt.)
Uchwyt przesuwny 3/8"	150 mm (1 szt.)
Klucz 3/8"	1 szt.

## Zastosowanie

- Wymiana oleju silnikowego w samochodach osobowych i dostawczych
- Obsługa pojazdów z korkami w standardach metrycznych i calowych
- Praca przy motocyklach z różnymi typami korków spustowych
- Serwisowanie pojazdów marek europejskich, japońskich i amerykańskich
- Warsztaty samochodowe i stacje kontroli pojazdów
- Samodzielna wymiana oleju przez użytkowników pojazdów
- Obsługa skrzyń biegów i mostów napędowych z korkami wlewu/spustu oleju

### Jak dobrać właściwą końcówkę

Typ i rozmiar korka oleju można sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu lub katalogu części. Przy braku tych danych warto mieć pod ręką zestaw obejmujący różne standardy — szczególnie przy pracy na pojazdach o nieznanym historii serwisowej, gdzie korek mógł być wcześniej wymieniany na nieoryginalny.