

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-do-korkow-oleju-23szt-g02712-geko-p-64009.html>

Zestaw kluczy do korków oleju 23szt G02712 GEKO

Cena brutto	75,46 zł
Cena netto	61,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02712
Kod producenta	G02712
Kod EAN	5901477199684
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw kluczy do korków oleju 23 szt. GEKO G02712

Zestaw 23 narzędzi przeznaczonych do odkręcania i dokręcania korków spustowych oleju silnikowego. Obejmuje końcówki w najpopularniejszych standardach stosowanych w pojazdach europejskich, amerykańskich i japońskich — od sześciokątów metrycznych i calowych, przez Torx, po gniazda kwadratowe i dwunastokątne. Napęd 3/8" zapewnia kompatybilność ze standardowym wyposażeniem warsztatu.

Liczba elementów 23 szt.

Materiał Stal CrV

Napęd 3/8"

Typy końcówek HEX, Torx, calowe, 12-kątne, kwadratowe

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stal CrV charakteryzuje się podwyższoną odpornością na skręcanie i ścieranie w porównaniu do stali węglowej. Pozwala to na

przenoszenie dużego momentu obrotowego bez ryzyka pęknięcia lub odkształcenia końcówki — co jest istotne przy korkach zaciętych korozją lub nadmiernie dokręconych.

Szeroki zakres końcówek

Zestaw zawiera końcówki 3-kątne, 4-kątne metryczne i calowe, 6-kątne metryczne (HEX), Torx XT45, 12-kątną z otworem M16 oraz do śrub kwadratowych. Taki dobór umożliwia pracę przy zdecydowanej większości pojazdów osobowych, dostawczych i motocykli bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

Dwa uchwyty przesuwne 3/8"

W zestawie znajdują się uchwyty o długości 75 mm i 150 mm. Krótszy sprawdza się w ciasnych przestrzeniach z ograniczonym dostępem, dłuższy zapewnia większą dźwignię przy odkręcaniu mocno zaciętych korków. Możliwość wyboru długości przekłada się na wygodę i bezpieczeństwo pracy.

Napęd 3/8" i kompatybilność z wyposażeniem warsztatu

Napęd 3/8" to najpowszechniej stosowany standard w narzędziach ręcznych. Końcówki zestawu współpracują ze standardowymi grzechotkami, przedłużkami i przegubami 3/8" dostępnymi w każdym warsztacie, co eliminuje potrzebę używania adapterów.

Precyzja spasowania końcówek

Końcówki wykonane z zachowaniem ścisłych tolerancji wymiarowych. Dokładne dopasowanie do gniazda korka zmniejsza ryzyko poślizgu narzędzia i uszkodzenia łożyska — szczególnie ważne przy korkach wykonanych z miękkiego aluminium, które łatwo ulegają zaokrągleniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G02712
Producent	GEKO
Liczba elementów	23 szt.
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Napęd	3/8"

Typy końcówek	3-kątne, 4-kątne (metryczne i calowe), 6-kątne HEX (metryczne), Torx, 12-kątne z otworem, do śrub kwadratowych
Długość uchwytów przesuwnych	75 mm i 150 mm
Opakowanie	Walizka z organizacją

Zawartość zestawu

3-kątne	XT10
4-kątne metryczne	S7, S8, S10, S11, S12, S13, S14
4-kątne calowe	S5/16", S3/8"
6-kątne HEX metryczne	H8, H9, H10, H12, H13, H14, H17
6-kątne Torx	XT45
12-kątne z otworem	M16
Do śrub kwadratowych	XS10
Uchwyt przesuwny 3/8"	75 mm (1 szt.)
Uchwyt przesuwny 3/8"	150 mm (1 szt.)
Klucz 3/8"	1 szt.

Zastosowanie

- Wymiana oleju silnikowego w samochodach osobowych i dostawczych
- Obsługa pojazdów z korkami w standardach metrycznych i calowych
- Praca przy motocyklach z różnymi typami korków spustowych
- Serwisowanie pojazdów marek europejskich, japońskich i amerykańskich
- Warsztaty samochodowe i stacje kontroli pojazdów
- Samodzielna wymiana oleju przez użytkowników pojazdów
- Obsługa skrzyń biegów i mostów napędowych z korkami wlewu/spustu oleju

Jak dobrać właściwą końcówkę

Typ i rozmiar korka oleju można sprawdzić w instrukcji obsługi pojazdu lub katalogu części. Przy braku tych danych warto mieć pod ręką zestaw obejmujący różne standardy — szczególnie przy pracy na pojazdach o nieznanym historii serwisowej, gdzie korek mógł być wcześniej wymieniany na nieoryginalny.