

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-do-odpowietrzania-hamulcow-yt-06834-yato-p-15242.html>

## ZESTAW KLUCZY DO ODPOWIETRZANIA HAMULCÓW YT-06834 YATO

Cena brutto	<b>120,78 zł</b>
Cena netto	<b>98,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-06834</b>
Kod producenta	<b>YT-06834</b>
Kod EAN	<b>5906083047329</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw kluczy do odpowietrzania hamulców YT-06834 YATO

Profesjonalny zestaw narzędzi warsztatowych przeznaczonych do odkręcania odpowietrzników w układach hamulcowych i sprzęgłowych pojazdów. Konstrukcja z zaworem zwrotnym eliminuje cofanie się płynu hamulcowego oraz zasysanie powietrza podczas procedury odpowietrzania.

Liczba elementów 7 sztuk

Typ nasadek 12-kątne

Producent YATO

Model YT-06834

### Charakterystyka zestawu kluczy do odpowietrzania

#### Nasadki 12-kątne

Profil dwunastokątny zapewnia lepsze przyleganie do odpowietrznika niż standardowe klucze 6-kątne. Pozwala na pracę bez konieczności zdejmowania nasadki po każdym ruchu, co przyspiesza proces i zmniejsza ryzyko uszkodzenia główki odpowietrznika.

### Zawór zwrotny

Specjalny mechanizm zamontowany na elastycznym przewodzie umożliwia odprowadzanie płynu hamulcowego w jednym kierunku. Zapobiega cofaniu się płynu oraz wtórnej infiltracji powietrza do układu, co jest kluczowe dla skuteczności odpowietrzania.

### Kodowanie kolorystyczne

Każda nasadka posiada inny kolor, co umożliwia szybką identyfikację rozmiaru bez konieczności czytania oznaczeń. System ten przyspiesza pracę i eliminuje pomyłki podczas doboru właściwego rozmiaru klucza.

### Giętki przewód odprowadzający

Elastyczny wąż połączony z zaworem zwrotnym pozwala na swobodne prowadzenie płynu do pojemnika zbiorczego. Konstrukcja ta ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni pod pojazdem i zapobiega rozlewaniu płynu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-06834
Producent	YATO
Liczba elementów	7 sztuk
Typ nasadek	12-kątne
System identyfikacji	Kodowanie kolorystyczne
Kod EAN	5906083047329

## Zastosowanie zestawu

- Odpowietrzanie układów hamulcowych w samochodach osobowych
- Serwis hamulców w pojazdach dostawczych
- Odpowietrzanie układów sprzęgła hydraulicznego
- Wymiana płynu hamulcowego
- Naprawa i konserwacja układów hydraulicznych w warsztatach
- Usuwanie powietrza po wymianie przewodów hamulcowych
- Serwis układów ABS wymagających odpowietrzenia
- Prace konserwacyjne w pojazdach ciężarowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sposób użycia zestawu kluczy do odpowietrzania

Dobierz odpowiedni rozmiar nasadki do odpowietrznika. Załóż nasadkę na główkę odpowietrznika. Przewód z zaworem zwrotnym umieść w pojemniku na zużyty płyn. Odkręcaj odpowietrznik, a płyn hamulcowy będzie odprowadzany automatycznie przez zawór zwrotny. Po zakończeniu procedury dokręć odpowietrznik i przejdź do kolejnego koła.

### Konserwacja narzędzi

Po każdym użyciu przepłucz przewód czystym płynem hamulcowym lub izopropanolem, aby usunąć pozostałości. Sprawdź działanie zaworu zwrotnego – powinien przepuszczać płyn tylko w jednym kierunku. Nasadki czyść szczotką i przechowuj w suchym miejscu. Regularnie kontroluj stan uszczelek w zaworze zwrotnym.

### Produkty powiązane

Zestaw kluczy do odpowietrzania współpracuje z płynami hamulcowymi DOT3, DOT4, DOT5.1 oraz narzędziami do diagnostyki układów hamulcowych. Rozważ także pojemniki zbiorcze na zużyty płyn oraz zestawy do wymiany płynu hamulcowego metodą ciśnieniową.

...