

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-do-swiec-zarowych-10el-kd10820-p-61900.html>



Zestaw kluczy do śwec żarowych 10el. KD10820

Cena brutto	26,04 zł
Cena netto	21,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10820
Kod producenta	KD10820
Kod EAN	5903175339812
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw kluczy do śwec żarowych 10 el. KD10820

Komplet dziesięciu kluczy płaskich przeznaczonych do montażu i demontażu śwec żarowych w silnikach wysokoprężnych (Diesel). Narzędzia wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CRV), przechowywane w dedykowanym etui zapewniającym porządek i ochronę podczas transportu.

Model KD10820
Liczba elementów 10 szt.
Zakres rozmiarów 6-22 mm
Materiał Stal CRV

Charakterystyka zestawu

Stal chromowo-wanadowa (CRV)

Stop CRV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Przekłada się to na trwałość krawędzi roboczych nawet przy pracy z zapieczalymi lub skorodowanymi śwecami żarowymi.

Forma klucza płaskiego

Płaska, smukła głowica klucza umożliwia dostęp do świec żarowych osadzonych głęboko w głowicy silnika — w miejscach, gdzie standardowe klucze nasadowe lub oczkowe nie mieszczą się ze względu na ograniczoną przestrzeń roboczą.

Szeroki zakres rozmiarów

Osiem par rozmiarów (6×7 mm do 20×22 mm) obejmuje gniazda świec żarowych stosowane w zdecydowanej większości silników Diesla montowanych w samochodach osobowych, dostawczych i maszynach roboczych.

Etui do przechowywania

Dedykowane etui porządkuje zestaw i chroni klucze przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania w skrzynce narzędziowej lub transportu. Ułatwia też szybką identyfikację potrzebnego rozmiaru.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10820
Liczba elementów	10 szt.
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Typ narzędzia	Klucz płaski do świec żarowych
Rozmiary (mm)	6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22
Przechowywanie	Etui

Jak dobrać właściwy rozmiar klucza?

Rozmiar gniazda świecy żarowej podany jest w dokumentacji technicznej pojazdu lub można go odczytać bezpośrednio ze świecy (oznaczenie na korpusie). W silnikach osobowych najczęściej spotykane rozmiary to 10 mm i 12 mm, jednak starsze jednostki napędowe oraz silniki pojazdów użytkowych mogą wymagać rozmiarów spoza tego zakresu — stąd praktyczność kompletu obejmującego pełne spektrum od 6 do 22 mm.

Zastosowanie

-
- Demontaż i montaż świec żarowych w silnikach Diesla samochodów osobowych
 - Serwis świec żarowych w pojazdach dostawczych i ciężarowych
 - Praca przy silnikach z ograniczoną przestrzenią wokół głowicy
 - Wymiana świec żarowych w maszynach rolniczych i budowlanych z silnikami wysokoprężnymi
 - Zastosowanie w warsztatach samochodowych jako narzędzie uzupełniające zestawy nasadowe
 - Użytek w warunkach amatorskich — samodzielna obsługa pojazdu