

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-kluczy-tasmowych-do-filtrow-oleju-57616-vorel-p-26241.html>

ZESTAW KLUCZY TAŚMOWYCH DO FILTRÓW OLEJU 57616 VOREL

Cena brutto	14,93 zł
Cena netto	12,14 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	57616
Kod producenta	57616
Kod EAN	5906083069161
Producent	Vorel

Opis produktu

Zestaw Kluczy Taśmowych do Filtrów Oleju VOREL 57616

Zestaw dwóch kluczy taśmowych przeznaczonych do demontażu i montażu filtrów oleju w pojazdach samochodowych, maszynach budowlanych i systemach hydraulicznych. Konstrukcja taśmowa umożliwia dopasowanie do różnych średnic filtrów bez ryzyka uszkodzenia obudowy.

Marka VOREL

Model 57616

Zakres mniejszego klucza 10-110 mm

Zakres większego klucza 40-160 mm

Charakterystyka techniczna kluczy taśmowych

Podwójny zakres roboczy

Zestaw zawiera dwa klucze o różnych zakresach średnic: 10-110 mm oraz 40-160 mm. Umożliwia to obsługę zarówno małych filtrów oleju w samochodach osobowych, jak i dużych jednostek w pojazdach ciężarowych czy maszynach przemysłowych. Większość standardowych filtrów oleju mieści się w tym zakresie.

Mechanizm taśmowy

Elastyczna taśma stalowa automatycznie dopasowuje się do kształtu i średnicy filtra, rozkładając siłę nacisku równomiernie na całej powierzchni. Zapobiega to lokalnym odkształceniom obudowy filtra, które mogłyby utrudnić demontaż lub uszkodzić gwint w gnieździe montażowym.

Materiał wykonania

Taśmy wykonane ze stali narzędziowej zapewniają odporność na odkształcenia podczas pracy z mocno dokręconymi filtrami. Uchwyty wykonane z metalu powlekanego zapewniają trwałość w środowisku warsztatowym, gdzie narażone są na kontakt z olejami i rozpuszczalnikami.

Ergonomia użytkowania

Długie uchwyty zwiększają dźwignię i umożliwiają pracę w ograniczonej przestrzeni pod maską pojazdu. Konstrukcja pozwala na pracę jedną ręką, co ułatwia pozycjonowanie klucza w trudno dostępnych miejscach montażu filtra oleju.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Numer katalogowy	57616
Typ narzędzia	Klucz taśmowy do filtrów oleju
Liczba elementów w zestawie	2 klucze
Zakres roboczy klucza mniejszego	10-110 mm
Zakres roboczy klucza większego	40-160 mm
Materiał taśmy	Stal narzędziowa
Przeznaczenie	Demontaż i montaż filtrów oleju

Zastosowanie w serwisie

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych i dostawczych
- Serwis pojazdów ciężarowych i autobusów
- Obsługa maszyn budowlanych i sprzętu rolniczego
- Konserwacja agregatów prądotwórczych
- Serwis systemów hydraulicznych w maszynach przemysłowych
- Wymiana filtrów w kompresorach i pompach
- Obsługa silników stacjonarnych

-
- Praca w zakładach zajmujących się regeneracją układów hydraulicznych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia klucza taśmowego

Taśmę należy założyć na filtr oleju i zacisnąć, przekładając uchwyt w kierunku odkręcania. Mechanizm działa na zasadzie samozaciskania – im większy opór, tym mocniej taśma przylega do powierzchni filtra. Przy montażu nowego filtra klucz służy jedynie do wstępnego dokręcenia – końcowe dokręcenie wykonuje się ręcznie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.

Konserwacja narzędzia

Po użyciu taśmę należy oczyścić z oleju i zanieczyszczeń, aby zapobiec korozji i zachować właściwości przyczepności. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia. Regularna kontrola stanu taśmy pozwala wykryć ewentualne pęknięcia lub odkształcenia przed ich wpływem na skuteczność pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi układów smarowania przydatne mogą być także: klucze nasadowe do korków spustowych oleju, lejki z sitkiem do nalewania oleju, pojemniki do zbierania przepracowanego oleju oraz zestawy kluczy fajkowych i oczkowych do demontażu osłon silnika.