

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-koncowek-srubokrętowych-10szt-65705-sthor-p-13644.html>

ZESTAW KOŃCÓWEK ŚRUBOKRĘTOWYCH 10SZT. 65705 STHOR

Cena brutto	11,13 zł
Cena netto	9,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	65705
Kod producenta	65705
Kod EAN	5906083033698
Producent	Sthor

Opis produktu

Zestaw Końcówek Śrubokrętowych 10 szt. STHOR 65705

Kompletny zestaw 10 końcówek śrubokrętowych wykonanych ze stali chromowo-wanadowej 6150CRV. Zawiera 9 bitów w najpopularniejszych standardach oraz adapter wydłużający 60 mm, zapewniając uniwersalność w pracach montażowych i serwisowych.

Materiał **Stal 6150CRV hartowana**

Liczba elementów **10 sztuk**

Adapter **60 mm**

Model **STHOR 65705**

Charakterystyka końcówek śrubokrętowych STHOR 65705

Stal chromowo-wanadowa 6150CRV

Materiał 6150CRV to stop stali z dodatkiem chromu i wanadu, który po hartowaniu osiąga twardość 58-62 HRC. Zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie podczas intensywnej pracy z twardymi materiałami oraz śrubami z mocnych gatunków stali.

Piaskowane końcówki bitów

Obróbka piaskowa powierzchni roboczej zwiększa współczynnik tarcia między bitem a śrubą. Minimalizuje to ryzyko wyślizgnięcia się końcówki z gniazda, szczególnie przy dużych momentach obrotowych, co chroni zarówno narzędzie, jak i łeb śruby.

Uniwersalny zestaw typów

Zestaw obejmuje najpopularniejsze standardy: płaskie (slot), Phillips (krzyżowe), Pozidrive (krzyżowe ulepszone) oraz Torx (gwiazdźiste). Pokrywa 90% zastosowań w warsztacie domowym, motoryzacji i elektronice, eliminując potrzebę dokupowania dodatkowych końcówek.

Adapter wydłużający 60 mm

Magnetyczny adapter o długości 60 mm umożliwia dostęp do śrub w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach. Gniazdo 1/4" jest kompatybilne ze wszystkimi standardowymi bitami oraz wkrętarkami akumulatorowymi i wiertarko-wkrętarkami.

Specyfikacja techniczna

Producent	STHOR
Model	65705
Materiał końcówek	Stal chromowo-wanadowa 6150CRV hartowana
Liczba elementów w zestawie	10 sztuk (9 bitów + adapter)
Typy bitów	Płaskie (slot), Phillips (PH), Pozidrive (PZ), Torx (T)
Długość adaptera	60 mm
Chwył bitów	1/4" (6,35 mm) standardowy
Obróbka powierzchni	Piaskowanie końcówek roboczych

Zastosowanie końcówek śrubokrętowych

- Montaż i demontaż mebli z płyty wiórowej i drewna litego
- Prace instalacyjne w elektryce (łączenie przewodów, montaż gniazd i wyłączników)
- Serwis i naprawa sprzętu AGD oraz elektroniki użytkowej
- Montaż i konserwacja elementów wyposażenia wnętrz (zawiasy, uchwyty, klamki)
- Drobne naprawy motoryzacyjne (demontaż paneli, wymiana elementów)
- Prace z metalem i tworzywami sztucznymi w modelarstwie i hobbystyce
- Konserwacja narzędzi elektrycznych i pneumatycznych
- Montaż konstrukcji metalowych i drewnianych

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki STHOR 65705 posiadają standardowy chwyt 1/4" hex (6,35 mm), co zapewnia zgodność z większością wkrętarek akumulatorowych, wiertarek udarowych, nasadek magnetycznych oraz ręcznych uchwytów bitowych dostępnych na rynku. Adapter można wykorzystać również jako przedłużkę do standardowych śrubokrętów z wymienną końcówką.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar i typ bitu odpowiada śrubie. Używanie niewłaściwej końcówki prowadzi do uszkodzenia łba śruby i skrócenia żywotności narzędzia. Podczas wkręcania zaleca się utrzymywanie osi narzędzia prostopadle do powierzchni, co zapewnia równomierne rozłożenie nacisku.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu. W przypadku kontaktu z wilgocią lub substancjami korozyjnymi wskazane jest wytarcie bitów suchą szmatką i zabezpieczenie cienką warstwą oleju technicznego. Hartowana stal jest odporna na korozję, ale długotrwała ekspozycja na wilgoć może prowadzić do powierzchniowego utleniania.

Bity należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym organizerze, chroniąc je przed kontaktem z wilgocią i uderzeniami mechanicznymi. Nie należy stosować końcówek jako dłut lub przecinaków – materiał jest hartowany na dużą twardość, co czyni go podatnym na pękanie przy obciążeniach bocznych.

Produkty powiązane

Do zestawu końcówek STHOR 65705 warto rozważyć zakup uchwytu magnetycznego na bity, który ułatwia szybką wymianę końcówek podczas pracy. W przypadku intensywnego użytkowania przydatne mogą być zestawy bitów w pojedynczych standardach (np. komplet Torx T10-T40) oraz nasadki udarowe do wkrętarek akumulatorowych z funkcją udaru.