

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-konektorow-izolowanych-300-sztuk-kd10488-kraftdele-p-62099.html>

## Zestaw konektorów izolowanych 300 sztuk KD10488 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>21,08 zł</b>
Cena netto	<b>17,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10488</b>
Kod producenta	<b>KD10488</b>
Kod EAN	<b>5901638112873</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw konektorów izolowanych 300 sztuk — Kraft&Dele KD10488

KD10488 to kompletny zestaw 300 izolowanych konektorów zaciskanych, obejmujący złącza widełkowe, oczkowe oraz żeńskie płaskie w dwóch zakresach przekrojów przewodów. Zestaw zawiera dodatkowo miedziane końcówki tulejkowe i terminale łączące. Elementy dostarczane są w opakowaniu z przegrodami umożliwiającymi segregację według rodzaju i koloru kodowania.

Łączna liczba sztuk 300 szt.

Zakres przekrojów 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Zakres AWG AWG 22-14

Marka Kraft&Dele

### Charakterystyka zestawu

#### Kodowanie kolorami

Konektory czerwone przeznaczone są do przewodów 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> (AWG 22-18), niebieskie — do 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 16-14).

---

Kolorowe oznaczenie ułatwia szybki dobór właściwego złącza bez konieczności pomiaru i eliminuje ryzyko pomyłki podczas montażu.

### Izolacja zaciskana

Izolowana tuleja z tworzywa sztucznego zabezpiecza miejsce zacisku przed zwarcieniem i przypadkowym kontaktem z innymi elementami instalacji. Zaciskanie mechaniczne (bez lutowania) zapewnia trwałe połączenie elektryczne i mechaniczne.

### Różnorodność typów złączy

Zestaw łączy trzy funkcjonalnie różne typy konektorów: widełkowe (do śrub zaciskowych), oczkowe (do połączeń śrubowych z pełnym obrysem) oraz żeńskie płaskie (do szybkich połączeń wtykowych). Uzupełniają go miedziane końcówki OT-10A, DT8 i walcowane terminale łączące.

### Opakowanie z segregacją

Elementy pakowane są w wielokomorowe pudełko z przegrodami, co pozwala przechowywać poszczególne typy i rozmiary oddzielnie. Ułatwia to szybkie wyszukiwanie odpowiedniego konektora podczas pracy.

## Skład zestawu

---

### CZERWONY AWG 22-18 / 0,5-1,5 mm<sup>2</sup>

---

- 25 szt. — złącza widełkowe
- 20 szt. — złącza oczkowe
- 15 szt. — złącza oczkowe
- 20 szt. — złącza oczkowe
- 25 szt. — złącza widełkowe
- 25 szt. — żeńskie płaskie

### NIEBIESKI AWG 16-14 / 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>

---

- 25 szt. — złącza widełkowe
- 20 szt. — złącza oczkowe
- 15 szt. — złącza oczkowe
- 15 szt. — złącza oczkowe
- 25 szt. — złącza widełkowe
- 25 szt. — żeńskie płaskie

### Dodatkowe złącza

- 15 szt. — końcówki miedziane OT-10A
- 15 szt. — końcówki miedziane DT8
- 15 szt. — walcowane terminale łączące

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10488
Marka	Kraft&Dele
Łączna liczba konektorów	300 sztuk
Zakres przekrojów — czerwone	0,5–1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22–18)
Zakres przekrojów — niebieskie	1,5–2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16–14)
Typy złączy	Widełkowe, oczkowe, żeńskie płaskie
Złącza dodatkowe	Miedź OT-10A, Miedź DT8, walcowane terminale łączące
Metoda montażu	Zaciskanie mechaniczne (bez lutowania)
Kodowanie kolorami	Tak (czerwony / niebieski)
Opakowanie	Pudełko z przegrodami do segregacji

## Typowe zastosowania

- Instalacje elektryczne w pojazdach samochodowych i motocyklach
- Okablowanie urządzeń RTV i AGD
- Instalacje niskonapięciowe w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
- Podłączenia do listew zaciskowych i rozdzielnic elektrycznych
- Naprawy i modyfikacje wiązek przewodów
- Prototypowanie i montaż układów elektronicznych
- Instalacje oświetleniowe LED i systemy alarmowe

### Jak dobrać właściwy konektor

Przed zaciskaniem należy sprawdzić przekrój przewodu — wartość podana w mm<sup>2</sup> powinna mieścić się w zakresie danego koloru kodowania. Złącza widełkowe stos

