

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-lazienkowy-sluchawka-jednofunkcyjna-waz-szyna-75559-fala-p-9325.html>

Zestaw łazienkowy - słuchawka jednofunkcyjna wąż szyna / 75559 / FALA

Cena brutto	36,67 zł
Cena netto	29,81 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75559
Kod producenta	75559
Kod EAN	5906083755590
Producent	Fala
Kolor	chrom
Wykończenie	połysk
Ilość funkcji	1
Długość węża [cm]	150
Jednostka	SZT
Rozmiar	uniwersalny
Gwint	G1/2
Średnica słuchawki [mm]	60

Opis produktu

Zestaw prysznicowy Fala 75559 - słuchawka, wąż, drążek

Kompletny zestaw prysznicowy ze słuchawką jednofunkcyjną, wężem PVC o długości 150 cm oraz regulowanym drążkiem ze stali nierdzewnej. Zestaw wyposażony w mydelniczką oraz komplet uszczelek montażowych.

Długość węża 150 cm

Materiał drążka Stal nierdzewna

Gwint G 1/2"

Model 75559

Charakterystyka zestawu prysznicowego

Słuchawka z gumowymi dyszami

Słuchawka wykonana z tworzywa ABS z chromowaną powłoką. Gumowe dysze umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów kamienia przez przecieranie palcem, co ułatwia konserwację i przedłuża żywotność produktu. Chromowana powierzchnia zapewnia odporność na korozję w wilgotnym środowisku łazienkowym.

Wąż prysznicowy 150 cm

Wąż z PVC o długości 150 cm zapewnia swobodę ruchów podczas kąpieli. Standardowy gwint G 1/2" gwarantuje kompatybilność z większością baterii łazienkowych dostępnych na rynku. Elastyczna konstrukcja zapobiega załamaniu się węża podczas użytkowania.

Regulowany drążek stalowy

Szyna wykonana ze stali nierdzewnej umożliwia regulację wysokości słuchawki zgodnie z potrzebami użytkowników o różnym wzroście. Stal nierdzewna charakteryzuje się odpornością na rdzę i mechaniczne uszkodzenia, co zapewnia stabilność montażu przez wiele lat eksploatacji.

Komplet montażowy z mydelniczką

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do instalacji: uszczelki, uchwyty oraz praktyczną mydelniczką montowaną na drążku. Kompletność zestawu eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych akcesoriów i umożliwia szybki montaż.

Specyfikacja techniczna

Model	Fala 75559
Producent	Fala
Typ słuchawki	Jednofunkcyjna
Materiał słuchawki	ABS z chromowaną powłoką
Materiał węża	PVC
Długość węża	150 cm
Gwint przyłączeniowy	G 1/2" (standardowy)
Materiał drążka	Stal nierdzewna
Regulacja wysokości	Tak
Dodatkowe elementy	Mydelniczka, komplet uszczeltek
Typ dysz	Gumowe (easy-clean)

Zastosowanie zestawu prysznicowego Fala

- Montaż w kabinach prysznicowych w łazienkach domowych
- Wymiana zużytego zestawu prysznicowego podczas remontu
- Instalacja w łazienkach w nowych inwestycjach mieszkaniowych
- Wyposażenie łazienek w obiektach wynajmowanych
- Modernizacja wyposażenia łazienek w pensjonatach i hotelach
- Uzupełnienie wyposażenia prysznicza o regulowany drążek

Kompatybilność z bateriami łazienkowymi

Gwint G 1/2" to standard stosowany w większości baterii łazienkowych w Polsce i Europie. Przed zakupem warto sprawdzić typ gwintu w posiadanej baterii - informacja znajduje się w dokumentacji technicznej lub na korpusie wylotu baterii. Gwint G 1/2" oznacza średnicę nominalną 1/2 cala (ok. 21 mm) i jest kompatybilny z większością popularnych marek armatury łazienkowej.

Konserwacja i użytkowanie

Gumowe dysze w słuchawce wymagają regularnego czyszczenia przez przecieranie palcem, co usuwa osady kamienne bez użycia chemicznych środków. Chromowane powierzchnie należy czyścić miękkimi ściereczkami z użyciem łagodnych detergentów - unikać środków ściernych, które mogą zarysować powłokę.

Wąż prysznicowy należy regularnie sprawdzać pod kątem szczelności połączeń. W przypadku zauważenia przecieków wymienić uszczelki - dodatkowy komplet znajduje się w zestawie. Drążek stalowy nie wymaga specjalnej konserwacji, zaleca się jedynie okresowe dokręcanie elementów mocujących dla zachowania stabilności.

Regulację wysokości drążka przeprowadza się poprzez poluzowanie mechanizmu zaciskowego, przesunięcie uchwytu słuchawki na odpowiednią wysokość i ponowne dokręcenie. Mechanizm umożliwia płynną regulację w zakresie długości drążka.

...