

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-lyzek-do-opon-4-sztuki-56980-vorel-p-25124.html>

Zestaw łyżek do opon 4 sztuki 56980 VOREL



Cena brutto	50,23 zł
Cena netto	40,84 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	56980
Kod producenta	56980
Kod EAN	5906083061431
Producent	Vorel

Opis produktu

Zestaw łyżek do opon 4 sztuki VOREL 56980

Zestaw czterech łyżek montażowych do demontażu i montażu opon samochodowych oraz motocyklowych. Narzędzia wykonane z hartowanej stali, dostępne w czterech długościach od 30 do 59,5 cm, zapewniają kompatybilność z różnymi rozmiarami felg i opon.

Liczba elementów 4 sztuki
Materiał Stal hartowana
Długości 30-59,5 cm
Model 56980

Charakterystyka łyżek montażowych VOREL

Hartowana stal konstrukcyjna

Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni stali przy zachowaniu elastycznego rdzenia. Łyżki nie ulegają trwałym odkształceniom podczas pracy z oponami o sztywnych burtach, typowych dla opon niskoseryjnych lub wzmocnionych (oznaczenie XL). Hartowanie zapobiega wyginaniu się narzędzia pod obciążeniem.

Zróznicowane długości robocze

Cztery długości (30 cm, 39,5 cm, 49,5 cm, 59,5 cm) umożliwiają dobór narzędzia do średnicy felgi i profilu opony. Krótsze łyżki sprawdzają się przy felgach 13-15 cali i motocyklach, dłuższe przy felgach 16-19 cali w samochodach osobowych i dostawczych. Zestaw eliminuje potrzebę zakupu osobnych narzędzi.

Wyprofilowane końcówki robocze

Spłaszczone i zaokrąglone zakończenia łyżek minimalizują ryzyko przecięcia burty opony podczas montażu. Kształt końcówki ułatwia wprowadzenie narzędzia między felgę a oponę, redukując siłę potrzebną do zdjęcia lub założenia opony na obręcz.

Zastosowanie uniwersalne

Zestaw obsługuje opony samochodów osobowych, motocykli, quadów oraz lekkich pojazdów dostawczych. łyżki współpracują z felgami stalowymi i aluminiowymi, choć przy aluminium zaleca się ostrożność ze względu na ryzyko zarysowania powierzchni lakierowanej.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	56980
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki
Materiał wykonania	Stal hartowana
Długość łyżki 1	30 cm
Długość łyżki 2	39,5 cm
Długość łyżki 3	49,5 cm
Długość łyżki 4	59,5 cm
Typ zastosowania	Montaż i demontaż opon

Zastosowanie łyżek do opon

- Demontaż opon z felg stalowych i aluminiowych w warunkach warsztatowych
- Montaż opon na obręcz felgi bez użycia maszyny montażowej
- Wymiana opon sezonowych w garażu domowym lub na parkingu
- Naprawa opon w serwisach wulkanizacyjnych przy dostępie do komory opony
- Obsługa opon motocyklowych o mniejszych średnicach
- Praca z oponami pojazdów terenowych i quadów
- Awaryjne zdjęcie opony w przypadku przebicia z koniecznością dojazdu do wulkanizatora

-
- Montaż dętek w oponach wymagających pełnego demontażu z felgi

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy z łyżkami montażowymi

Podczas demontażu opony należy najpierw odcisnąć burtę od obrzeża felgi na całym obwodzie, używając odpowiedniego narzędzia lub docisku. Łyżkę wprowadza się między burtę a felgę pod kątem, wykorzystując dźwignię z opartą na obrzeżu felgi. Przy montażu opony na felgę stosuje się dwie łyżki jednocześnie, pracując stopniowo wokół obwodu. Zaleca się użycie środka montażowego (pasta lub płyn), który ułatwia przesuwanie burty i chroni materiał opony.

Przechowywanie i konserwacja narzędzi

Łyżki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed korozją. Po użyciu warto oczyścić narzędzia z pozostałości gumy i środka montażowego. Stal hartowana jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, ale długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do rdzy powierzchniowej. Okresowe natłuszczenie końcówek roboczych olejem konserwacyjnym wydłuża żywotność zestawu.

Produkty uzupełniające do montażu opon

Do pracy z łyżkami montażowymi przydatne są: pasta montażowa do opon ułatwiająca przesuwanie burty, manometr do kontroli ciśnienia po montażu, zaworki do opon przy wymianie na nowe, obcinarki do zaworu przy demontażu starych opon, oraz ochraniacze felg aluminiowych zapobiegające zarysowaniom podczas montażu.