

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-magnetycznych-katownikow-spawalnicznych-2szt-kd1895-p-62379.html>



Zestaw magnetycznych kątowników spawalnicznych 2szt. KD1895

Cena brutto	27,28 zł
Cena netto	22,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1895
Kod producenta	KD1895
Kod EAN	5903957003771
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw magnetycznych kątowników spawalnicznych 2 szt. KD1895

KD1895 to zestaw dwóch stalowych kątowników wyposażonych w magnesy, przeznaczonych do pozycjonowania i unieruchamiania elementów metalowych podczas spawania oraz montażu. Kątowniki umożliwiają pracę pod trzema kątami, eliminując konieczność ręcznego przytrzymywania detali.

Liczba sztuk w zestawie 2 szt.
Dostępne kąty 30°, 60°, 90°
Materiał Stal
Mocowanie Magnetyczne

Charakterystyka

Mocowanie magnetyczne

Wbudowane magnesy utrzymują kątownik w kontakcie z obrabianym elementem bez użycia zacisków ani dodatkowych narzędzi. Pozwala to na szybkie ustawienie detali i uwolnienie rąk podczas spawania.

Trzy kąty robocze: 30°, 60°, 90°

Jeden kątownik obsługuje trzy różne kąty, co ogranicza konieczność wymiany narzędzi przy zróżnicowanych zadaniach. Kąt 90° sprawdza się przy standardowych połączeniach prostokątnych, natomiast 30° i 60° przy elementach skośnych i kratownicach.

Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne i utrzymanie dokładności kąta nawet przy wielokrotnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Zestaw 2 sztuk

Dwa kątowniki w zestawie umożliwiają jednoczesne podparcie elementu w dwóch punktach, co zwiększa stabilność pozycjonowania — szczególnie przy dłuższych profilach i rurach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1895
Liczba sztuk w zestawie	2
Kąty robocze	30°, 60°, 90°
Typ mocowania	Magnetyczne
Materiał	Stal

Zastosowanie

- Spawanie blach pod kątem prostym i skośnym
- Montaż i szepianie profili stalowych
- Pozycjonowanie rur przed spawaniem
- Składanie ram i konstrukcji kratownicowych
- Tymczasowe unieruchamianie elementów podczas szepiania
- Prace montażowe wymagające zachowania stałego kąta
- Spawanie kątowe w warsztacie i w terenie

Uwaga dotycząca kompatybilności materiałowej

Kątowniki magnetyczne działają wyłącznie z materiałami ferromagnetycznymi (stal węglowa, żeliwo). Nie nadają się do pozycjonowania elementów wykonanych ze stali nierdzewnej austenitycznej, aluminium, miedzi ani innych metali niemagnetycznych.