

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-mlotkow-fiberglass-5szt-kd230-p-62207.html>



Zestaw młotków Fiberglass 5szt. KD230

Cena brutto	63,44 zł
Cena netto	51,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD230
Kod producenta	KD230
Kod EAN	5901638116161
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw młotków Fiberglass 5 szt. KRAFT&DELE KD230

KD230 to komplet pięciu młotków ślusarskich z trzonkami z włókna szklanego i stalowymi głowicami, obejmujący wagi od 100 g do 2000 g. Zróżnicowany zakres mas pozwala dobrać narzędzie do konkretnego zadania — od precyzyjnych prac montażowych po ciężkie roboty budowlane i warsztatowe.

Liczba elementów 5 szt.
Zakres wag 100 g – 2000 g
Materiał trzonka Włókno szklane (fiberglass)
Materiał głowicy Stal

Charakterystyka konstrukcji

Trzonek z włókna szklanego

Włókno szklane (fiberglass) charakteryzuje się wyższą odpornością na złamania i pęknięcia w porównaniu z drewnem. Materiał pochłania część drgań przekazywanych podczas uderzenia, co zmniejsza zmęczenie dłoni i nadgarstka przy dłuższej pracy.

Osadzanie głowicy na gorąco

Połączenie głowicy z trzonkiem metodą termiczną eliminuje ryzyko poluzowania się lub wypadnięcia głowicy podczas użytkowania. Metalowy wspornik w górnej części trzonka oraz wytłoczenie w obrębie obucha dodatkowo usztywniają całe złącze.

Rękojeść antypoślizgowa

Zewnętrzna warstwa trzonka wykonana jest z tworzywa odpornego na oleje i wilgoć. Zapewnia pewny chwyt nawet przy zabrudzonych lub wilgotnych dłoniach, co ma znaczenie przy pracach warsztatowych i budowlanych.

Pięć rozmiarów w jednym zestawie

Obecność młotków o masach 100 g, 300 g, 500 g, 1000 g i 2000 g pozwala dobrać odpowiednią siłę uderzenia bez konieczności kompromisów. Lżejsze egzemplarze sprawdzają się przy montażu i stolarce, cięższe — przy kuciu, rozbijaniu i pracach konstrukcyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD230
Producent	KRAFT&DELE
Liczba elementów	5 szt.
Materiał głowicy	Stal
Materiał trzonka	Włókno szklane (fiberglass)
Wagi młotków	100 g / 300 g / 500 g / 1000 g / 2000 g
Długości całkowite	27,5 cm / 30 cm / 34 cm / 36 cm / 40 cm
Gwarancja	12 miesięcy

Wymiary szczegółowe

Masa głowicy	Długość całkowita	Długość głowicy	Szerokość głowicy
2000 g	40 cm	15,5 cm	5 cm
1000 g	36 cm	13,5 cm	4 cm
500 g	34 cm	11,5 cm	3 cm
300 g	30 cm	10 cm	2,5 cm
100 g	27,5 cm	8 cm	1,5 cm

Zastosowanie

-
- Wbijanie gwoździ i kołków montażowych
 - Prace ślusarskie i kowalskie w warsztacie
 - Rozbijanie i kucie elementów betonowych lub kamiennych
 - Prace stolarskie i ciesielskie
 - Montaż i demontaż elementów maszyn
 - Prace wykończeniowe i remontowe
 - Ustawianie i wyrównywanie elementów konstrukcyjnych
 - Ogólne prace budowlane i domowe

Dobór młotka do zadania

Jako orientacyjna zasada przyjmuje się, że do precyzyjnych prac montażowych i stolarskich stosuje się młotki o masie 100–300 g, do standardowych prac budowlanych i ślusarskich — 500–1000 g, natomiast do rozbijania betonu, kamienia lub ciężkich prac konstrukcyjnych — od 1000 g wzwyż. Zbyt ciężki młotek przy drobnych pracach zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału, zbyt lekki przy ciężkich zadaniach wymaga wielokrotnych uderzeń i przyspiesza zmęczenie.