

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nakretok-kołpakowych-zamkniętych-150szt-geko-g02921-p-21645.html>

Zestaw nakrętek kołpakowych zamkniętych 150szt. GEKO G02921

Cena brutto	11,05 zł
Cena netto	8,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02921
Kod producenta	G02921
Kod EAN	5901477152016
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw nakrętek kołpakowych zamkniętych 150 szt. GEKO G02921

Kompletny zestaw nakrętek kołpakowych w sześciu najpopularniejszych rozmiarach metrycznych. Nakrętki zamknięte typu kołpakowego charakteryzują się gładkim, zaokrąglonym zakończeniem, które chroni gwint przed uszkodzeniem i nadaje estetyczny wygląd połączeniom.

Liczba elementów 150 szt.

Rozmiary M3 - M10

Typ Zamknięte

Model G02921

Charakterystyka nakrętek kołpakowych

Konstrukcja zamknięta

Górna część nakrętki jest zamknięta gładką kopułką, co eliminuje wystające końce gwintów. Rozwiązanie to zapobiega zranieniom, chroni gwint przed korozją i nadaje połączeniom profesjonalny wygląd.

Uniwersalność zastosowań

Sześć rozmiarów w jednym zestawie pokrywa większość standardowych zastosowań w motoryzacji, montażu mebli i konstrukcjach mechanicznych. Umożliwia realizację różnych projektów bez konieczności zakupu osobnych opakowań.

Ochrona powierzchni

Zaokrąglona forma kołpaka chroni lakier, tworzywa sztuczne i inne delikatne powierzchnie przed zarysowaniem. Szczególnie przydatne przy montażu elementów wykończeniowych i widocznych części.

Praktyczny podział zestawu

Większa liczba nakrętek w najpopularniejszych rozmiarach (M3-M6 po 30 szt.) oraz odpowiednia ilość większych rozmiarów (M8, M10) odpowiada rzeczywistym potrzebom warsztatowym i montażowym.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G02921
Całkowita liczba elementów	150 sztuk
Typ nakrętki	Kołpakowa zamknięta
Nakrętki M3	30 sztuk
Nakrętki M4	30 sztuk
Nakrętki M5	30 sztuk
Nakrętki M6	30 sztuk
Nakrętki M8	20 sztuk
Nakrętki M10	10 sztuk

Zastosowanie

- Montaż kołpaków samochodowych i ozdobnych nakładek na felgi
- Mocowanie elementów wykończeniowych w motoryzacji
- Montaż mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz
- Konstrukcje maszynowe wymagające estetycznego wykończenia
- Instalacje elektroniczne i obudowy urządzeń
- Montaż elementów dekoracyjnych i osłon
- Prace modelarskie i prototypowanie
- Naprawa sprzętu AGD i RTV

Jak dobrać odpowiedni rozmiar nakrętki

Oznaczenie "M" określa średnicę zewnętrzną gwintu w milimetrach. Nakrętka M6 pasuje do śruby lub trzpienia z gwintem metrycznym o średnicy 6 mm. Przed montażem należy sprawdzić średnicę gwintu za pomocą śruby wzorcowej lub śrubomierza. Nakrętka powinna nakręcać się ręcznie bez nadmiernego oporu przez co najmniej kilka zwojów.

Montaż nakrętek kołpakowych

Nakrętki kołpakowe montuje się standardowymi kluczami płaskimi lub nasadowymi. Podczas dokręcania należy zachować odpowiedni moment obrotowy, aby nie uszkodzić gwintu. W przypadku montażu na delikatnych powierzchniach warto użyć podkładek dystansowych. Nie należy stosować nakrętek kołpakowych w miejscach wymagających częstego demontażu, gdyż kołpak może utrudnić dostęp do zakończenia śruby.