

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-1-0-do-pistoletu-g01105-geko-g01136-p-17991.html>

## Zestaw naprawczy 1,0 do pistoletu G01105 GEKO G01136

Cena brutto	<b>15,58 zł</b>
Cena netto	<b>12,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G01136</b>
Kod producenta	<b>G01136</b>
Kod EAN	<b>5901477104015</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw naprawczy 1,0 mm do pistoletu lakierniczego GEKO G01105

Kompletny zestaw elementów eksploatacyjnych umożliwiający regenerację pistoletu lakierniczego GEKO G01105. Zawiera trzy kluczowe komponenty odpowiedzialne za prawidłowe rozpylanie i dozowanie materiału lakierniczego.

Srednica dyszy 1,0 mm

Kompatybilność GEKO G01105

Model G01136

Liczba elementów 3 komponenty

### Charakterystyka zestawu

#### Dysza materiałowa 1,0 mm

Element odpowiedzialny za rozpylanie lakieru. Średnica 1,0 mm zapewnia średniej grubości strumień materiału, odpowiedni do większości prac lakierniczych z wykorzystaniem farb bazowych, akrylowych i podkładów.

#### Iglica precyzyjna

Współpracuje z dyszą, kontrolując przepływ materiału. Precyzyjne wykonanie zapewnia szczelność i umożliwia płynną regulację natężenia strumienia lakieru podczas pracy.

### Głowica powietrzna

Kształtuje strumień powietrza odpowiedzialny za atomizację lakieru. Odpowiednia geometria otworów zapewnia równomierne rozpylanie i formowanie elipsy natrysku.

### Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany specjalnie dla pistoletu GEKO G01105. Gwarantuje pełną wymiennność i zachowanie parametrów technicznych urządzenia po wymianie zużytych elementów.

## Specyfikacja techniczna

Model zestawu	G01136
Kompatybilność	Pistolet lakierniczy GEKO G01105
Średnica dyszy materiałowej	1,0 mm
Zawartość zestawu	Dysza materiałowa, iglica, głowica powietrzna
Przeznaczenie	Regeneracja pistoletu lakierniczego
Producent	GEKO

## Zastosowanie dyszy 1,0 mm

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Nakładanie farb bazowych i akrylowych
- Aplikacja podkładów wypełniających
- Prace renowacyjne przy meblach
- Lakierowanie elementów metalowych
- Nakładanie lakierów wodnych o średniej lepkości
- Prace wykończeniowe w warsztacie lakierniczym

### Kiedy wymienić elementy zestawu

Wymiana zalecana przy zauważalnym pogorszeniu jakości natrysku: nierównomiernym rozpylaniu, tworzeniu się kropeł, trudnościach w regulacji strumienia lub widocznym zużyciu mechanicznym iglicy i dyszy. Regularna konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność pistoletu i zapewnia powtarzalność efektów lakierowania.

---

## Weryfikacja kompatybilności

---

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanego pistoletu lakierniczego. Zestaw G01136 pasuje wyłącznie do modelu GEKO G01105. Użycie elementów niezgodnych z modelem może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia i pogorszeniem jakości natrysku.

Średnica dyszy 1,0 mm stanowi rozwiązanie uniwersalne dla większości zastosowań lakierniczych. W przypadku pracy z materiałami o innej lepkości lub wymaganiach dotyczących grubości warstwy, dostępne są zestawy z dyszami o innych średnicach.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji pistoletu lakierniczego GEKO G01105 warto rozważyć: środki czyszczące do pistoletów lakierniczych, filtry do separacji wody i oleju w instalacji sprężonego powietrza, regulatory ciśnienia z manometrem.