

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-1-0-do-pistoletu-g01105-geko-g01136-p-17991.html>

Zestaw naprawczy 1,0 do pistoletu G01105 GEKO G01136

Cena brutto	15,58 zł
Cena netto	12,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01136
Kod producenta	G01136
Kod EAN	5901477104015
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy 1,0 mm do pistoletu lakierniczego GEKO G01105

Kompletny zestaw elementów eksploatacyjnych umożliwiający regenerację pistoletu lakierniczego GEKO G01105. Zawiera trzy kluczowe komponenty odpowiedzialne za prawidłowe rozpylanie i dozowanie materiału lakierniczego.

Średnica dyszy 1,0 mm

Kompatybilność GEKO G01105

Model G01136

Liczba elementów 3 komponenty

Charakterystyka zestawu

Dysza materiałowa 1,0 mm

Element odpowiedzialny za rozpylanie lakieru. Średnica 1,0 mm zapewnia średniej grubości strumień materiału, odpowiedni do większości prac lakierniczych z wykorzystaniem farb bazowych, akrylowych i podkładów.

Iglica precyzyjna

Współpracuje z dyszą, kontrolując przepływ materiału. Precyzyjne wykonanie zapewnia szczelność i umożliwia płynną regulację natężenia strumienia lakieru podczas pracy.

Głowica powietrzna

Kształtuje strumień powietrza odpowiedzialny za atomizację lakieru. Odpowiednia geometria otworów zapewnia równomierne rozpylanie i formowanie elipsy natrysku.

Dedykowana kompatybilność

Zestaw zaprojektowany specjalnie dla pistoletu GEKO G01105. Gwarantuje pełną wymiennność i zachowanie parametrów technicznych urządzenia po wymianie zużytych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model zestawu	G01136
Kompatybilność	Pistolet lakierniczy GEKO G01105
Średnica dyszy materiałowej	1,0 mm
Zawartość zestawu	Dysza materiałowa, iglica, głowica powietrzna
Przeznaczenie	Regeneracja pistoletu lakierniczego
Producent	GEKO

Zastosowanie dyszy 1,0 mm

- Lakierowanie elementów karoserii samochodowej
- Nakładanie farb bazowych i akrylowych
- Aplikacja podkładów wypełniających
- Prace renowacyjne przy meblach
- Lakierowanie elementów metalowych
- Nakładanie lakierów wodnych o średniej lepkości
- Prace wykończeniowe w warsztacie lakierniczym

Kiedy wymienić elementy zestawu

Wymiana zalecana przy zauważalnym pogorszeniu jakości natrysku: nierównomiernym rozpylaniu, tworzeniu się kropeł, trudnościach w regulacji strumienia lub widocznym zużyciu mechanicznym iglicy i dyszy. Regularna konserwacja i wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność pistoletu i zapewnia powtarzalność efektów lakierowania.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanego pistoletu lakierniczego. Zestaw G01136 pasuje wyłącznie do modelu GEKO G01105. Użycie elementów niezgodnych z modelem może skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia i pogorszeniem jakości natrysku.

Średnica dyszy 1,0 mm stanowi rozwiązanie uniwersalne dla większości zastosowań lakierniczych. W przypadku pracy z materiałami o innej lepkości lub wymaganiach dotyczących grubości warstwy, dostępne są zestawy z dyszami o innych średnicach.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji pistoletu lakierniczego GEKO G01105 warto rozważyć: środki czyszczące do pistoletów lakierniczych, filtry do separacji wody i oleju w instalacji sprężonego powietrza, regulatory ciśnienia z manometrem.