

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-1-8-do-pistoletu-g01108-geko-g01132a-p-17987.html>

## Zestaw naprawczy 1,8 do pistoletu G01108 GEKO G01132A

Cena brutto	<b>18,07 zł</b>
Cena netto	<b>14,69 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G01132A</b>
Kod producenta	<b>G01132A</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw naprawczy 1,8 mm do pistoletu lakierniczego GEKO G01108

Kompletny zestaw części zamiennych umożliwiający regenerację pistoletu lakierniczego GEKO G01108. Zawiera kluczowe elementy robocze odpowiedzialne za precyzyjne rozpylanie farby oraz regulację strumienia powietrza.

Model G01132A

Średnica dyszy 1,8 mm

Kompatybilność GEKO G01108

Liczba elementów 3 części

### Charakterystyka zestawu

#### Dysza materiałowa 1,8 mm

Element odpowiedzialny za formowanie strumienia farby. Średnica 1,8 mm zapewnia uniwersalne zastosowanie – odpowiednia dla farb o średniej lepkości, lakierów bazowych, podkładów wypełniających oraz niektórych lakierów akrylowych.

### Iglica regulacyjna

Precyzyjnie dopasowana do dyszy 1,8 mm. Kontroluje przepływ materiału lakierniczego poprzez zamykanie i otwieranie otworu dyszy. Odpowiada za szczelność układu oraz możliwość płynnej regulacji ilości rozpylanej farby.

### Głowica powietrzna

Kształtuje strumień powietrza wokół dyszy materiałowej. Wpływa na szerokość i kształt rozpylanej smugi, umożliwiając dostosowanie wzoru natrysku do rodzaju wykonywanej pracy – od wąskiego strumienia po szeroką smugę.

## Specyfikacja techniczna

Model zestawu	G01132A
Kompatybilność	Pistolet lakierniczy GEKO G01108
Średnica dyszy	1,8 mm
Skład zestawu	Dysza materiałowa, iglica, głowica powietrzna
Producent	GEKO

## Zastosowanie dyszy 1,8 mm

Średnica 1,8 mm stanowi rozwiązanie uniwersalne w lakiernictwie. Zestaw znajduje zastosowanie przy:

- Nakładaniu lakierów bazowych (podkładów)
- Aplikacji farb akrylowych o średniej lepkości
- Lakierowaniu elementów o średniej powierzchni
- Pracach renowacyjnych w malarstwie samochodowym
- Malowaniu mebli i elementów drewnianych
- Nakładaniu lakierów wypełniających

### Kiedy wymienić elementy zestawu naprawczego

Wymiana jest konieczna, gdy pistolet nierównomiernie rozpyla materiał, traci szczelność (wycieka farba), nie pozwala na precyzyjną regulację strumienia lub tworzy smugi i plamki podczas natrysku. Zużyte elementy wpływają bezpośrednio na jakość lakierowania oraz zwiększają zużycie materiału.

## Kompatybilność i montaż

---

Zestaw G01132A dedykowany jest wyłącznie do pistoletu lakierniczego GEKO G01108. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego pistoletu – numer znajduje się na obudowie urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Montaż wymaga podstawowych narzędzi i odbywa się zgodnie z instrukcją pistoletu. Kluczowe jest zachowanie czystości podczas wymiany – wszelkie zanieczyszczenia mogą wpłynąć na szczelność układu i jakość natrysku.

#### Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy pistoletu lakierniczego GEKO G01108 mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria: filtry powietrza, regulatory ciśnienia, węże lakiernicze oraz materiały eksploatacyjne do czyszczenia i konserwacji narzędzia.