

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-grzechotki-lamanej-teleskopowej-38-g10129a-geko-p-63926.html>



Zestaw naprawczy do grzechotki łamanej teleskopowej 3/8" G10129A GEKO

Cena brutto	8,86 zł
Cena netto	7,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G10129A
Kod producenta	G10129A
Kod EAN	5901477199363
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw naprawczy do grzechotki łamanej teleskopowej 3/8" GEKO G10129A

Komplet części zamiennych przeznaczony do regeneracji mechanizmu zapadkowego grzechotki 3/8". Zestaw zawiera wszystkie elementy niezbędne do przywrócenia pełnej sprawności narzędzia — bez konieczności wymiany całej grzechotki.

Model G10129A
Rozmiar gniazda 3/8"
Materiał Stal narzędziowa
Liczba elementów 8 części

Charakterystyka zestawu

Kompletny mechanizm zapadkowy

Zestaw obejmuje mechanizm zapadkowy z gniazdem 3/8" wraz ze wszystkimi elementami współpracującymi. Dzięki temu regeneracja obejmuje cały układ roboczy grzechotki, a nie wyłącznie pojedyncze zużyte części.

Stal narzędziowa

Elementy wykonane ze stali narzędziowej charakteryzują się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Jest to istotne w przypadku zapadek i sprężyn, które podczas pracy przenoszą cykliczne obciążenia mechaniczne.

Dedykowane dopasowanie

Części zaprojektowane z myślą o grzechotce łamanej teleskopowej 3/8" marki GEKO. Precyzyjne wymiary elementów zapewniają właściwy luz montażowy i poprawną pracę mechanizmu po naprawie.

Ekonomiczna alternatywa dla wymiany narzędzia

Regeneracja mechanizmu zapadkowego przy użyciu zestawu naprawczego pozwala przedłużyć żywotność grzechotki. Rozwiązanie stosowane zarówno w serwisach narzędziowych, jak i przez użytkowników indywidualnych.

Specyfikacja techniczna

Model	G10129A
Producent	GEKO
Rozmiar gniazda	3/8"
Przeznaczenie	Grzechotka łamana teleskopowa 3/8"
Materiał	Stal narzędziowa
Mechanizm zapadkowy z gniazdem 3/8"	1 szt.
Sprężyny dociskowe	2 szt.
Zapadki	2 szt.
Śruby montażowe	3 szt.
Płytki blokujące	1 szt.
Pierścień zabezpieczający	1 szt.

Zastosowanie

- Regeneracja zużytego mechanizmu zapadkowego grzechotki 3/8" GEKO
- Wymiana uszkodzonych lub złamanych zapadek
- Naprawa grzechotki z luźnym lub nie działającym przełącznikiem kierunku
- Wymiana osłabionych lub pękniętych sprężyn dociskowych
- Serwisowanie grzechotek w warsztatach samochodowych i mechanicznych

-
- Naprawa narzędzi w ramach konserwacji profilaktycznej

Jak sprawdzić kompatybilność

Zestaw G10129A jest przeznaczony wyłącznie do grzechotki łamanej teleskopowej 3/8" marki GEKO. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej grzechotki — numer modelu znajduje się zazwyczaj na trzonku narzędzia lub w dokumentacji. Stosowanie części w narzędziach innych producentów może skutkować nieprawidłowym montażem lub uszkodzeniem mechanizmu.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas wymiany elementów mechanizmu zapadkowego zaleca się dokładne oczyszczenie komory mechanizmu z zanieczyszczeń i resztek starego smaru przed montażem nowych części. Po złożeniu mechanizm należy nasmarować smarem do narzędzi lub olejem maszynowym — zapobiega to przyspieszonemu zużyciu zapadek i sprężyn. Śruby montażowe należy dokręcić z umiarkowanym momentem, unikając przeciążenia gwintów w korpusie grzechotki.