

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-grzechotki-prostej-1-2-geko-g10185-p-18797.html>

Zestaw naprawczy do grzechotki prostej 1 2" GEKO G10185

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 13,49 zł |
| Cena netto | 10,97 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | G10185 |
| Kod producenta | G10185 |
| Kod EAN | 5901477143267 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Zestaw naprawczy do grzechotki prostej 1/2" GEKO G10185

Kompletny zestaw części zamiennych umożliwiający przywrócenie pełnej sprawności grzechotki prostej z chwytem 1/2 cala. Zawiera wszystkie elementy mechanizmu zapadkowego niezbędne do samodzielnego wykonania naprawy.

Rozmiar chwytu 1/2" (12,7 mm)

Typ grzechotki Prosta

Producent GEKO

Model G10185

Charakterystyka zestawu naprawczego

Przeznaczenie dla grzechotek 1/2"

Rozmiar 1/2 cala (12,7 mm) to standard stosowany w profesjonalnych narzędziach warsztatowych. Chwył tego typu zapewnia wystarczającą wytrzymałość do pracy z nasadkami o momentach obrotowych do 200-250 Nm, co odpowiada większości zastosowań mechanicznych i serwisowych.

Kompatybilność z grzechotkami prostymi

Zestaw przeznaczony jest do grzechotek o konstrukcji prostej, gdzie mechanizm zapadkowy znajduje się w osi z uchwytem. Konstrukcja ta charakteryzuje się mniejszą wysokością roboczą w porównaniu z grzechotkami kątowymi, co ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni.

Kompletny zestaw części

Zawiera wszystkie elementy mechanizmu grzechotki, które ulegają zużyciu podczas eksploatacji: zapadki, sprężyny, pierścienie blokujące oraz elementy przełącznika kierunku obrotów. Kompletność eliminuje konieczność dokupowania pojedynczych elementów.

Możliwość samodzielnej naprawy

Wymiana elementów wewnętrznych grzechotki nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Wystarczy standardowy zestaw śrubokrętów i kluczy imbusowych. Naprawa zajmuje zazwyczaj 15-30 minut w zależności od doświadczenia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Producent | GEKO |
| Model | G10185 |
| Typ produktu | Zestaw naprawczy do grzechotki |
| Rozmiar chwytu | 1/2" (12,7 mm) |
| Typ grzechotki | Prosta |
| Zastosowanie | Naprawa mechanizmu zapadkowego |

Zastosowanie

- Naprawa grzechotek z zużytymi zapadkami powodującymi przeskakiwanie mechanizmu
- Wymiana osłabionych lub złamanych sprężyn mechanizmu zapadkowego
- Przywrócenie sprawności przełącznika kierunku obrotów
- Regeneracja grzechotek po intensywnej eksploatacji warsztatowej
- Serwis narzędzi używanych w warunkach zwiększonego zapylenia lub wilgoci
- Naprawa grzechotek po przeciążeniach mechanicznych
- Odnowienie narzędzi z warsztatów mechanicznych i wulkanizacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić, czy grzechotka posiada chwyt 1/2" oraz konstrukcję prostą (nie kątową). Rozmiar chwytu można zweryfikować mierząc kwadratowy czop lub sprawdzając oznaczenia na korpusie narzędzia. Zestaw nie pasuje do grzechotek kątowych ani o innych rozmiarach chwytów (1/4", 3/8", 3/4").

Objawy zużycia mechanizmu

Typowe oznaki konieczności wymiany części to: przeskakiwanie mechanizmu pod obciążeniem, brak trzymania w jednym kierunku obrotów, luzy w przełączniku kierunku, hałas podczas pracy lub całkowita blokada mechanizmu. Regularna wymiana zużytych elementów przedłuży żywotność całego narzędzia.

Proces wymiany części

Naprawa wymaga demontażu głowicy grzechotki poprzez wykręcenie śruby mocującej lub zdjęcie pierścienia zabezpieczającego. Po uzyskaniu dostępu do mechanizmu należy wymienić zużyte elementy, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie sprężyn i zapadek. Przed ponownym montażem warto oczyścić wszystkie elementy i nałożyć cienką warstwę smaru o wysokiej lepkości.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji grzechotek warto rozważyć: smary do narzędzi pneumatycznych i mechanicznych, zestawy nasadek 1/2", klucze dynamometryczne 1/2" oraz grzechotki zapasowe tej samej klasy.