

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-27-elementow-kd12507-p-63489.html>



ZESTAW NAPRAWCZY DO OPON 27 ELEMENTÓW KD12507

Cena brutto	18,60 zł
Cena netto	15,12 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12507
Kod producenta	KD12507
Kod EAN	5903957014272
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw naprawczy do opon tubeless 27 elementów — Kraft&Dele KD12507

Komplet narzędzi i materiałów do samodzielnej naprawy opon bezdętkowych (tubeless) bez konieczności demontażu koła z pojazdu. Zestaw pozwala uszczelnić przebicie spowodowane gwoździem, śrubą lub innym ostrym przedmiotem bezpośrednio w miejscu awarii, co eliminuje potrzebę wzywania pomocy drogowej przy typowych uszkodzeniach.

Liczba elementów 27 szt.
Przeznaczenie Opony tubeless
Model KD12507
Przechowywanie Etui w zestawie

Charakterystyka zestawu

Naprawa bez demontażu koła

Metoda zatyczki (plug) pozwala naprawić przebicie od zewnątrz opony, bez zdejmowania koła z pojazdu i bez konieczności użycia podnośnika w każdym przypadku. Skraca czas naprawy do kilku minut przy standardowym przebicciu.

Kompletny zestaw narzędzi i materiałów

W skład zestawu wchodzi zarówno narzędzia robocze (spiralna sonda do rozwiercania kanału, uchwyty do wkładania pasków), jak i materiały eksploatacyjne (paski naprawcze, klej). Nie wymaga dokupowania dodatkowych akcesoriów do podstawowej naprawy.

Wielokrotne użycie narzędzi

Narzędzia metalowe — sonda i uchwyty — są wielokrotnego użytku. Materiały eksploatacyjne (paski, klej) zużywają się przy każdej naprawie, jednak są powszechnie dostępne jako uzupełnienie i kompatybilne z większością zestawów tego typu.

Etui do przechowywania i transportu

Wszystkie elementy zestawu mieszczą się w dołączonym etui, które zabezpiecza narzędzia przed zgubieniem i ułatwia przechowywanie w schowku samochodowym, bagażniku lub skrzynce narzędziowej warsztatu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12507
Producent	Kraft&Dele
Liczba elementów w zestawie	27 szt.
Przeznaczenie	Naprawa opon tubeless (bezdętkowych)
Typ narzędzi	Spiralna sonda, wkrętaki, uchwyty, łątki, klej, paski naprawcze
Trwałość narzędzi	Wielokrotnego użytku
Przechowywanie	Etui w zestawie
Instrukcja obsługi	Język polski
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Naprawa przebitych opon samochodów osobowych z oponami bezdętkowym
- Naprawa opon w motocyklach i skuterach (opony tubeless)
- Naprawa opon w quadach i pojazdach terenowych
- Naprawa opon w przyczepach i lekkich pojazdach dostawczych
- Awaryjne uszczelnienie opony podczas podróży, bez dostępu do warsztatu
- Wyposażenie zestawu awaryjnego w bagażniku pojazdu

-
- Narzędzie warsztatowe do szybkich napraw serwisowych

Ważne — kompatybilność z typem opony

Zestaw jest przeznaczony wyłącznie do opon bezdętkowych (tubeless), oznaczanych na boku opony skrótem "TL". Metoda zatyczki nie jest stosowana w oponach z dętką (oznaczenie "TT") ani jako trwała naprawa opon w pojazdach ciężarowych na oponach radianych — w takich przypadkach wymagana jest naprawa od wewnątrz przez wulkanizatora.

Użytkowanie i konserwacja

Naprawa przy użyciu zestawu przebiega w kilku etapach: najpierw należy zlokalizować i usunąć przedmiot powodujący przebicie, następnie spiralną sondą oczyścić i poszerzyć kanał, po czym przy użyciu uchwyty wprowadzić pasek naprawczy nasączony klejem. Pasek po przecięciu tworzy zatyczkę uszczelniającą otwór. Po naprawie należy sprawdzić ciśnienie w oponie i uzupełnić je do wartości zalecanej przez producenta pojazdu.

Narzędzia metalowe należy czyścić z resztek kleju po każdym użyciu, co przedłuży ich żywotność. Klej w tubie należy przechowywać w zamkniętym pojemniku, z dala od wysokich temperatur — przegrzanie skraca jego trwałość.