

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-narzedzi-do-naprawy-roweru-g03503-geko-p-34208.html>

Zestaw narzędzi do naprawy roweru G03503 GEKO

Cena brutto	105,06 zł
Cena netto	85,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G03503
Kod producenta	G03503
Kod EAN	5901477168505
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw narzędzi do naprawy roweru GEKO G03503

Kompletny zestaw 20 narzędzi rowerowych w poręcznej walizce, umożliwiający wykonanie większości napraw i czynności konserwacyjnych. Rozwiązanie przeznaczone zarówno do użytku domowego, jak i w warunkach serwisu rowerowego.

Liczba elementów 20 narzędzi

Kompatybilność kaset 6-10 biegów

Zakres kluczy imbusowych 2-8 mm

Przechowywanie Walizka z tworzywa

Charakterystyka zestawu

Kompletność wyposażenia

Zestaw zawiera 20 specjalistycznych narzędzi pokrywających podstawowe i zaawansowane czynności serwisowe — od wymiany opon, przez regulację napędu, po demontaż suportów i kaset. Eliminuje konieczność zakupu pojedynczych narzędzi.

Kompatybilność z systemami Shimano

W zestawie znajdują się dedykowane narzędzia do mechanizmów korbowych Hollowtech II oraz ściągacz kasetowy do systemów Shimano HG — najpopularniejszych rozwiązań w rowerach szosowych i MTB.

Narzędzia do napędu

Skuwacz łańcucha obsługuje kasety 6-10 biegowe, klucz do szprych z 8 rozmiarami (9-15 mm) pozwala na regulację kół, a ściągacze do korb i kaset umożliwiają demontaż bez uszkodzeń.

Praktyczne przechowywanie

Walizka z wytrzymałego tworzywa sztucznego zabezpiecza narzędzia przed uszkodzeniem podczas transportu i zapewnia uporządkowane przechowywanie. Kompaktowa forma ułatwia zabranie zestawu na wyjazd.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G03503
Liczba elementów	20 narzędzi + walizka
Klucze imbusowe	2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm (8 mm z adapterem kwadratowym)
Klucze imbusowe z główką kulową	4 / 5 / 6 mm
Klucz do szprych	9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 2x 15 mm
Klucz do pedałów	15 mm
Skuwacz łańcucha	Kompatybilny z 6-10 biegów
Klucz Torx	T25
Typ opakowania	Walizka z tworzywa sztucznego

Zawartość zestawu

- Klucz - bacik do kaset
- Klucz do korb zintegrowanych z suportem
- Klucz do pedałów (15 mm)
- Klucz imbusowy z gumowaną rękojeścią (8 mm) z adapterem kwadratowym
- Ściągacz do korb
- 6 kluczy imbusowych (2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm), w tym 4 / 5 / 6 mm z główką kulową
- 3 łyżki do opon
- Skuwacz łańcucha (6-10 biegów)
- Klucz do szprych (9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 2x 15 mm)

-
- Ściągacz do kaset
 - Klucz wielowypustowy do suportu mechanizmów korbowych Hollowtech II
 - Ściągacz kasetowy do Shimano HG
 - Klucz Torx (T25)
 - Walizka narzędziowa

Zastosowanie

Zestaw umożliwia wykonanie szerokiego zakresu czynności serwisowych:

- Wymiana i naprawa dętek — łyżki do opon ułatwiają demontaż i montaż opon bez uszkodzeń
- Skracanie i naprawa łańcucha — skuwacz obsługuje popularne kasety 6-10 biegowe
- Regulacja i centrowanie kół — klucz do szprych z 8 rozmiarami pasuje do większości obręczy
- Demontaż i montaż korb — ściągacz do korb i klucz do suportów Hollowtech II
- Wymiana kaset — ściągacz kasetowy Shimano HG i klucz bacik
- Wymiana pedałów — dedykowany klucz 15 mm zapewnia odpowiedni moment
- Regulacja przerzutek i hamulców — klucze imbusowe 2-8 mm, w tym z główką kulową do trudno dostępnych śrub
- Serwis hamulców tarczowych — klucz Torx T25 do śrub tarcz i zacisków

Kompatybilność z napędami

Skuwacz łańcucha obsługuje kasety 6-10 biegowe — sprawdź liczbę zębatek z tyłu roweru. Dla napędów 11 i 12-biegowych wymagane są dedykowane skuwacze o węższym rozstawie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić stan narzędzi — szczególnie ostrość łyżek do opon i płynność działania skuwacza łańcucha. Klucze imbusowe z główką kulową (4, 5, 6 mm) pozwalają na pracę pod kątem do 25°, co ułatwia dostęp do śrub w ciasnych przestrzeniach.

Ściągacz do korb wymaga stopniowego dokręcania — zbyt szybkie działanie może uszkodzić gwint. Przy demontażu kaset Shimano HG należy użyć klucza bacika wraz ze ściągaczem kasetowym — jeden element blokuje kasetę, drugi ją odkręca.

Po użyciu narzędzia warto oczyścić z zabrudzeń i osuszyć — szczególnie skuwacz łańcucha i klucze wielowypustowe narażone na kontakt ze smarem. Przechowywanie w walizce chroni przed wilgocią i mechanicznymi uszkodzeniami.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi roweru warto rozważyć: stojak rowerowy ułatwiający prace serwisowe, zestaw smarów do łańcucha i linek, myjkę ciśnieniową do czyszczenia napędu, pompkę warsztatową z manometrem oraz zestaw łątek do dętek.