

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-narzedziowy-44cz-z-wkretakiem-aku-58645-sthor-p-14470.html>

ZESTAW NARZĘDZIOWY 44CZ Z WKRĘTAKIEM AKU 58645 STHOR

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	58645
Kod producenta	58645
Kod EAN	5906083030116
Producent	Sthor

Opis produktu

Zestaw narzędziowy 44 elementowy z wkrętakiem akumulatorowym STHOR 58645

Kompletny zestaw narzędziowy 1/4" z grzechotką 45-zębową, nasadkami AS-Drive oraz bezprzewodowym wkrętakiem akumulatorowym 3,6V. Rozwiązanie łączące tradycyjne narzędzia ręczne z możliwościami pracy akumulatorowej przy montażu i demontażu połączeń gwintowych.

Liczba elementów 44 szt.

Rozmiar chwytowy 1/4"

Zakres nasadek 4-14 mm

Wkrętak akumulatorowy 3,6V

Charakterystyka zestawu narzędziowego 1/4"

System AS-Drive w nasadkach

Technologia AS-Drive zwiększa maksymalny moment obrotowy o 25% poprzez zmodyfikowany profil wewnętrzny nasadki. System przenosi siłę na płaskie powierzchnie nakrętki, minimalizując ryzyko uszkodzenia krawędzi, co umożliwia pracę z elementami złuszczoneymi lub pokrytymi rdzą.

Grzechotka 45-zębowa 1/4"

Mechanizm z 45 zębami zapewnia kąt powrotu 8°, co pozwala na pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełny obrót narzędzia jest niemożliwy. Ergonomiczna rękojeść redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Wkrętak akumulatorowy 3,6V

Bezprzewodowe narzędzie z akumulatorem litowo-jonowym 3,6V umożliwia szybkie wkręcanie i wykręcanie śrub bez wysiłku manualnego. Napięcie 3,6V wystarcza do prac montażowych w elektronice, meblach i lekkich konstrukcjach. Zestaw zawiera ładowarkę sieciową 5V 1A.

Materiał CrV6140

Stal chromowo-wanadowa CrV6140 charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek wanadu zwiększa odporność na zmęczenie materiału, co przekłada się na trwałość narzędzi przy częstym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	58645
Producent	STHOR
Liczba elementów	44 szt.
Rozmiar chwytowy	1/4" (6,35 mm)
Zakres nasadek standardowych	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Zakres nasadek długich	8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Materiał nasadek i narzędzi	CrV6140 (stal chromowo-wanadowa)
Grzechotka	45 zębów, kąt powrotu 8°
Wkrętak akumulatorowy	3,6V Li-Ion
Ładowarka	5V 1A, sieciowa
Bity 1/4"	SL3, SL4, SL5; PH0, PH1, PH2; PZ0, PZ1, PZ2; HEX6, HEX7
Klucze imbusowe HEX	1.5, 2.0, 2.5 mm

Zawartość zestawu narzędziowego

Kompletny zestaw obejmuje narzędzia do pracy manualnej i akumulatorowej:

Nasadki i akcesoria 1/4"

Nasadki standardowe 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (13 szt.)

Nasadki długie 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (6 szt.)

Przedłużki: 2 szt. standardowe, 1 szt. elastyczna

Przeguby i adaptory: przegub Cardana, pokrętło przesuwne, pokrętło standardowe, przejściówka męska 1/4" x 1/4", przejściówka

żeńską 1/4" x 1/4"

Grzechotka: 1/4" 45T z ergonomiczną rękojęcią

Bity i klucze

Bity płaskie (SL): 3, 4, 5 mm

Bity krzyżowe Phillips (PH): PH0, PH1, PH2

Bity krzyżowe Pozidriv (PZ): PZ0, PZ1, PZ2

Bity sześciokątne (HEX): 6, 7 mm

Klucze imbusowe: 1.5, 2.0, 2.5 mm

Narzędzia akumulatorowe

Wkrętak akumulatorowy: 3,6V Li-Ion

Ładowarka: sieciowa 5V 1A

Zastosowanie zestawu narzędziowego

-
- Montaż i demontaż mebli — łączniki meblowe, zawiasy, prowadnice szuflad
 - Prace instalacyjne w elektronice — obudowy sprzętu AGD i RTV, panele sterujące
 - Serwis rowerowy — regulacja hamulców, przerzutek, montaż akcesoriów
 - Naprawy samochodowe — drobne prace w komorze silnika, wymiana żarówek, montaż akcesoriów
 - Instalacje elektryczne — puszkarki, listwy instalacyjne, osprzęt elektryczny
 - Prace budowlane — mocowanie elementów wykończeniowych, montaż okuć
 - Modelarstwo i hobby — precyzyjny montaż drobnych elementów
 - Konserwacja sprzętu domowego — odkurzacze, drobny sprzęt kuchenny, narzędzia ogrodowe

Użytkowanie i konserwacja

Praca z nasadkami AS-Drive

System AS-Drive wymaga pełnego osadzenia nasadki na nakrętce przed przyłożeniem siły. Sprawdzenie poprawności połączenia zapobiega poślizgowi i uszkodzeniu elementu. Nasadki należy dobrać dokładnie do rozmiaru nakrętki — luz może zniwelować korzyści wynikające z technologii AS-Drive.

Obsługa wkrętaka akumulatorowego

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator przez minimum 3 godziny. Akumulatory litowo-jonowe 3,6V nie wymagają pełnych cykli rozładowania, można je doładowywać w dowolnym momencie. Przechowywanie w temperaturze pokojowej (15-25°C) wydłuża żywotność ogniw.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy należy oczyścić nasadki i bity z kurzu i zanieczyszczeń. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania smarem technicznym — zaleca się konserwację co 6 miesięcy przy intensywnym użytkowaniu. Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji stali CrV6140.

Produkty powiązane

Do zestawu warto rozważyć dodatkowe nasadki Tor