

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-14-13cz-kd10229-kraftdele-p-60777.html>

## Zestaw Nasadek 1/4" 13cz. KD10229 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>11,70 zł</b>
Cena netto	<b>9,51 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10229</b>
Kod producenta	<b>KD10229</b>
Kod EAN	<b>5901638118042</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw nasadek 1/4" 13 szt. KD10229

Komplet 13 nasadek sześciokątnych z chwytem 1/4" w zakresie rozmiarów 4-14 mm, wykonanych ze stali chromowo-wanadowej. Zestaw przeznaczony do prac przy złączach śrubowych w miejscach o ograniczonej dostępności, gdzie standardowe narzędzia o większym chwycie są trudne w użyciu.

Chwytem 1/4"

Liczba elementów 13 szt.

Zakres rozmiarów 4-14 mm

Materiał Stal Cr-V

### Charakterystyka zestawu

#### Chwytem 1/4" — zakres zastosowań

Chwytem 1/4" (6,35 mm) to najmniejszy standardowy rozmiar napędu w systemach nasadkowych. Współpracuje z grzechotkami, przedłużaczami i uchwytami w tym rozmiarze. Stosowany głównie przy drobnych złączach — elektronika, motoryzacja, sprzęt AGD.

### Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)

Stop chromu i wanadu zapewnia podwyższoną twardość i odporność na odkształcenia w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Nasadki z Cr-V lepiej znoszą obciążenia skrętne i są odporne na korozję powierzchniową.

### Długość 25 mm

Krótką nasadką o długości 25 mm umożliwia pracę w miejscach z ograniczoną przestrzenią nad łbem śruby lub nakrętki, gdzie dłuższe narzędzia nie mieszczą się lub są trudne w manewrowaniu.

### Kompletny zakres 4-14 mm

Zestaw obejmuje 13 kolejnych rozmiarów bez przerw: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm. Pokrywa zakres typowy dla drobnych i średnich złączy stosowanych w pojazdach, urządzeniach i instalacjach.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10229
Rozmiar chwytu	1/4" (6,35 mm)
Liczba nasadek	13 szt.
Rozmiary nasadek	4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Długość nasadki	25 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Masa zestawu	440 g

## Typowe zastosowania

- Dokręcanie i odkręcanie nakrętek oraz śrub w pojazdach samochodowych
- Prace przy układach elektrycznych i elektronicznych (drobne złącza)
- Montaż i demontaż sprzętu AGD i RTV
- Konserwacja rowerów i motocykli
- Prace instalacyjne w miejscach o ograniczonej przestrzeni
- Drobne naprawy maszyn i urządzeń przemysłowych
- Użytkowanie z grzechotką 1/4" lub kluczem dynamometrycznym 1/4"

---

### **Kompatybilność z narzędziami napędowymi**

Nasadki pasują do wszystkich narzędzi z chwytem 1/4": grzechotek, przedłużaczy, przegubów, kluczy dynamometrycznych oraz wkrętarek z adapterem 1/4". Przed zakupem należy upewnić się, że posiadane narzędzie napędowe ma chwyt 1/4", a nie 3/8" lub 1/2" — rozmiary te nie są ze sobą kompatybilne.