

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-filtow-oleju-23-szt-kd10502-kraftdele-p-60871.html>

Zestaw nasadek do filtów oleju 23 szt. KD10502 KRAFT&DELE

Cena brutto	126,26 zł
Cena netto	102,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10502
Kod producenta	KD10502
Kod EAN	5903175331021
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw nasadek do filtrów oleju 23 szt. KD10502

KD10502 to zestaw 30 elementów przeznaczonych do demontażu i montażu filtrów oleju w samochodach osobowych i dostawczych różnych marek. Nasadki pokrywają zakres średnic 65-108 mm, co pozwala na obsługę filtrów stosowanych m.in. w pojazdach Fiat, Volkswagen, Audi, BMW, Renault, Toyota, Volvo, Honda i wielu innych. W skład zestawu wchodzi również regulowany klucz dwufunkcyjny oraz adapter do grzechotki.

Liczba elementów 30 szt.

Liczba nasadek 28 nasadek

Zakres średnic 65-108 mm

Klucz regulowany 65-120 mm

Adapter 3/4" na 1/2"

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres nasadek (65-108 mm)

28 nasadek obejmuje średnice filtrów oleju stosowanych w zdecydowanej większości popularnych samochodów osobowych i dostawczych na rynku europejskim i azjatyckim. Dzięki temu jeden zestaw zastępuje konieczność zakupu pojedynczych narzędzi dedykowanych konkretnym modelom.

Regulowany klucz dwufunkcyjny 65-120 mm

Klucz z regulowanym zakresem 65-120 mm umożliwia pracę z filtrami, których rozmiar mieści się między standardowymi nasadkami lub gdy dostęp do filtra jest utrudniony. Funkcja dwufunkcyjna pozwala na zarówno odkręcanie, jak i dokręcanie filtra bez zmiany narzędzia.

Adapter 3/4" na 1/2"

Adapter umożliwia współpracę nasadek z grzechotkami o napędzie 1/2", które są standardem w większości zestawów narzędziowych warsztatowych. Eliminuje potrzebę posiadania osobnego napędu 3/4" wyłącznie do obsługi filtrów oleju.

Walizka transportowa

Dedykowane formowane gniazda w walizce utrzymują nasadki w stałym porządku i chronią je przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przechowywania i transportu. Ułatwia to szybką identyfikację potrzebnego rozmiaru i kontrolę kompletności zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10502
Łączna liczba elementów	30 szt.
Liczba nasadek	28 szt.
Zakres średnic nasadek	65-108 mm
Klucz regulowany	65-120 mm, dwufunkcyjny
Adapter	3/4" na 1/2" do grzechotki
Opakowanie	Walizka
Gwarancja	12 miesięcy

Tabela kompatybilności nasadek

Poniższa tabela przedstawia przyporządkowanie poszczególnych nasadek do marek i modeli pojazdów oraz filtrów oleju. Przed przystąpieniem do wymiany filtra należy zweryfikować rozmiar filtra zamontowanego w danym pojeździe — ten sam model samochodu w różnych latach produkcji lub wersjach silnikowych może wymagać innej nasadki.

Rozmiar (mm)	Liczba kątów	Kompatybilne marki i modele
65	14	Hastings, GM/AC Wix, Napa, Purolator, Daihatsu, Toyota, Nissan
65-67	14	Kanadyjskie modele HP4386, HP4967, HP6017, HP6018, Daihatsu
66	6	Fiat (Punto 1.2), Renault (Clio 1.2, Express, Kangoo, Rapid, Twingo)
68	14	Hastings, Mazda, Ford Escort, Capri, Subaru, Fram PH6607, Motorcraft FL816
73	14	Toyota, Lexus
74	15	MF, Audi (#056-115-561g), GM, Rover, Chrysler
74-76	15	Fram, AC, Staum
75-77	15	VW, Audi, Casite, GM/AC, Hastings, Wix, Napa, Ford
76	8	Fiat (Marea), Lancia (Delta)
76	12	Fiat (Ducato, Scudo, Ulysse), Renault (Megane, Laguna, Espace III)
76	14	Champion, Champ Lee, Purolator, Mopar, VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi (A3 TD), Opel
76	30	Motorcraft FL400A, Ford
78	15	Nissan (#15208H8991), Ford, Toyota Accord
80	15	Hastings, Fram, Purolator, Nissan, Honda, Motorcraft, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota
80-82	15	Wix, Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan, Napa
86	16	Volvo (S40, S60, S70, S80)
86	18	VW Golf (Mk III TDI, Passat TDI), Audi (A6 TDI), Renault (Clio, Rapid 1.9D, Laguna, Safrane, Espace 2.1D), Citroen, Peugeot
90	15	Honda Accord, Mitsubishi, Mopar, Isuzu
92	10	Fiat (Cinquecento, Coupe, Croma, Panda, Regata, Ritmo, Seicento, Tempra, Tipo), Lancia (Beta, Dedra, Kappa, Monte Carlo, Prisma, Thema, Trevi)
93	15	Casite, Champ, Champion, GM, Fram,