

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-filtrow-oleju-15-szt-6593-mm-stal-walizka-transportowa-kd10500-kraftdele-p-60869.html>



Zestaw nasadek do filtrów oleju 15 szt. – 65–93 mm, stal, walizka transportowa KD10500 KRAFT&DELE

Cena brutto	52,03 zł
Cena netto	42,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10500
Kod producenta	KD10500
Kod EAN	5903175331007
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw nasadek do filtrów oleju 15 szt. – 65–93 mm KD10500 KRAFT&DELE

KD10500 to zestaw 15 specjalistycznych nasadek przeznaczonych do demontażu i montażu filtrów oleju w pojazdach osobowych i dostawczych różnych marek. Nasadki wykonano ze stali, a zakres rozmiarów od 65 do 93 mm pozwala na obsługę filtrów stosowanych w autach europejskich, azjatyckich i amerykańskich. W zestawie znajduje się adapter 3/4" na 1/2" umożliwiający współpracę ze standardowymi grzechotkami warsztatowymi.

Liczba nasadek 15 szt.
Zakres rozmiarów 65–93 mm
Adapter 3/4" → 1/2"
Opakowanie Walizka transportowa

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres rozmiarów

Zestaw obejmuje nasadki od 65 do 93 mm, zarówno w wersjach o stałym wymiarze, jak i zakresowych (np. 74–76, 80–82, 75–77 mm). Dzięki temu jeden zestaw wystarczy do obsługi filtrów oleju w większości popularnych marek samochodów bez konieczności dokupowania dodatkowych narzędzi.

Stalowe wykonanie

Nasadki wykonano ze stali odpornej na odkształcenia podczas pracy z momentem obrotowym. Materiał zapewnia trwałość przy wielokrotnym użytkowaniu, co ma znaczenie w warunkach serwisowych, gdzie narzędzia używane są intensywnie i regularnie.

Adapter 3/4" na 1/2"

Dołączony adapter umożliwia podłączenie nasadek do powszechnie stosowanych grzechotek i kluczy dynamometrycznych z napędem 1/2". Pozwala to na kontrolowane dokręcanie filtra z odpowiednim momentem, co ogranicza ryzyko uszkodzenia gwintu lub obudowy filtra.

Walizka transportowa

Wszystkie elementy zestawu przechowywane są w formowanej walizce z dedykowanymi miejscami na każdą nasadkę i adapter. Ułatwia to szybkie odnalezienie właściwego rozmiaru podczas pracy oraz zapobiega zgubieniu elementów w warunkach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10500
Liczba elementów w zestawie	15 nasadek + adapter + walizka
Zakres rozmiarów nasadek	65-93 mm
Napęd adaptera	3/4" (wejście) → 1/2" (wyjście)
Materiał nasadek	Stal
Opakowanie	Walizka transportowa

Tabela nasadek – rozmiary i kompatybilność

Poniższa tabela zawiera pełną specyfikację każdej nasadki wchodzącej w skład zestawu KD10500 wraz z informacją o liczbie kątów roboczych i przykładowych markach pojazdów, do których dana nasadka jest przeznaczona. Przed zastosowaniem nasadki zaleca się weryfikację rozmiaru filtra oleju w dokumentacji serwisowej konkretnego modelu pojazdu.

Nr klucza	Rozmiar (mm)	Liczba kątów	Przykładowe marki pojazdów
HC-65/14	65	14	GM, Daihatsu, Toyota
HC-68/14	68	14	Mazda, Ford Escort, Subaru
HC-73/14	73	14	Toyota, Lexus
HC-74/76	74-76	15	Saturn
HC-76/14	76	14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi A3, Opel
HC-80/15	80	15	Nissan, Honda, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota
HC-93/15	93	15	Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, VW, Porsche, Renault, Ford, Honda, Audi
HC-93/36	93	36	Ford
HC-65/67	65-67	14	Daihatsu
HC-80/82	80-82	15	Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan
HC-90/15	90	15	Honda Accord, Mitsubishi, Isuzu
HC-75/77	75-77	15	VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel

Jak sprawdzić kompatybilność?

Rozmiar filtra oleju podany jest zazwyczaj w instrukcji obsługi pojazdu lub katalogu części zamiennych. Można go również zmierzyć suwmiarką na zdemonstrowanym filtrze. W przypadku pojazdów z wieloma wersjami silnikowymi rozmiar filtra może się różnić w zależności od pojemności lub roku produkcji – zawsze należy weryfikować dane dla konkretnego numeru VIN lub kodu silnika.

Zastosowanie

- Demontaż i montaż filtrów oleju podczas wymiany oleju silnikowego
- Serwis pojazdów osobowych marek europejskich: VW, BMW, Mercedes, Audi, Opel, Renault, Volvo
- Obsługa pojazdów japońskich: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu
- Obsługa pojazdów amerykańskich: Ford, GM, Saturn
- Praca w profesjonalnych serwisach samochodowych i stacjach obsługi
- Użytkowanie w warsztatach przydomowych przy samodzielnej obsłudze pojazdu
- Zastosowanie z grzechotką ręczną lub kluczem dynamometrycznym (napęd 1/2" przez adapter)