

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-filtrow-oleju-15-szt-kd10500-p-60869.html>



Zestaw nasadek do filtrów oleju 15 szt. KD10500

Cena brutto	52,46 zł
Cena netto	42,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10500
Kod producenta	KD10500
Kod EAN	5903175331007
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw nasadek do filtrów oleju 15 szt. – KRAFT&DELE KD10500

KD10500 to kompletny zestaw 15 specjalistycznych nasadek przeznaczonych do demontażu i montażu filtrów oleju w samochodach osobowych różnych marek. Narzędzia wykonano ze stali odpornej na odkształcenia, a zróżnicowane rozmiary i profile zębów umożliwiają pracę przy filtrach stosowanych w pojazdach europejskich, azjatyckich i amerykańskich.

Liczba elementów 15 nasadek
Zakres rozmiarów 65–93 mm
Adapter 3/4" → 1/2"
Wyposażenie Walizka transportowa

Charakterystyka zestawu

Szeroki zakres rozmiarów

Nasadki obejmują średnice od 65 do 93 mm w wersjach z 14, 15 lub 36 zębami. Różne profile zębów odpowiadają różnym konstrukcjom filtrów – dobór właściwej nasadki zapobiega uszkodzeniu obudowy filtra podczas demontażu.

Stalowe wykonanie

Nasadki wykonano ze stali odpornej na odkształcenia i zużycie. Materiał zachowuje wymiary robocze nawet przy wielokrotnym użytkowaniu i pracy z filtrami mocno dokręconymi lub zapieczyszczonymi korozją.

Adapter 3/4" na 1/2"

Dołączony adapter umożliwia współpracę nasadek ze standardowymi grzechotkami warsztatowymi z napędem 1/2". Nie wymaga dodatkowych akcesoriów do podłączenia zestawu do typowego wyposażenia warsztatu.

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w wytrzymałej walizce z wyprofilowanymi gniazdami na każdy element. Ułatwia to przechowywanie, szybką identyfikację potrzebnej nasadki oraz transport między stanowiskami pracy.

Specyfikacja techniczna – tabela kompatybilności

Poniższa tabela przedstawia pełny skład zestawu wraz z rozmiarami, liczbą zębów i przykładowymi markami pojazdów, dla których dana nasadka jest przeznaczona. Przed użyciem należy zweryfikować typ filtra montowanego w konkretnym modelu pojazdu.

Numer klucza	Rozmiar (mm)	Liczba zębów	Przykładowe marki pojazdów
HC-65/14	65	14	GM, Daihatsu, Toyota
HC-68/14	68	14	Mazda, Ford Escort, Subaru
HC-73/14	73	14	Toyota, Lexus
HC-74/76	74–76	15	Saturn
HC-76/14	76	14	VW, Porsche, Mercedes, BMW, Audi A3, Opel
HC-80/15	80	15	Nissan, Honda, Mazda, Isuzu, Subaru, Opel, Toyota
HC-93/15	93	15	Opel, Mazda, Volvo, Mitsubishi, Nissan, VW, Porsche, Renault, Ford, Honda, Audi
HC-93/36	93	36	Ford
HC-65/67	65–67	14	Daihatsu
HC-80/82	80–82	15	Mazda, Subaru, Toyota, Honda, Acura, Nissan

Numer klucza	Rozmiar (mm)	Liczba zębów	Przykładowe marki pojazdów
HC-90/15	90	15	Honda Accord, Mitsubishi, Isuzu
HC-75/77	75-77	15	VW, Audi, Ford, Isuzu, Mercedes, Opel

Jak dobrać właściwą nasadkę?

Rozmiar nasadki należy dopasować do średnicy zewnętrznej filtra oleju zamontowanego w pojeździe. Informację tę można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu, katalogu części zamiennych lub bezpośrednio na obudowie filtra. Liczba zębów musi odpowiadać profilowi krawędzi filtra – standardowe filtry kubkowe najczęściej wymagają nasadek 14- lub 15-zębowych, natomiast filtry z drobniejszym profilem – 36-zębowych.

Zastosowanie

- Demontaż i montaż filtrów oleju podczas wymiany oleju silnikowego
- Obsługa serwisowa samochodów osobowych marek europejskich (VW, BMW, Audi, Mercedes, Opel, Volvo, Renault, Ford)
- Obsługa samochodów azjatyckich (Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Lexus, Acura)
- Obsługa samochodów amerykańskich (GM, Saturn, Ford)
- Praca w profesjonalnych serwisach i warsztatach samochodowych
- Samodzielna wymiana oleju w warunkach garażowych
- Uzupełnienie wyposażenia mobilnych stanowisk serwisowych

Zawartość zestawu

Nasadki do filtrów oleju	15 sztuk
Adapter	3/4" na 1/2"
Opakowanie	Walizka transportowa
Gwarancja	12 miesięcy
Producent	KRAFT&DELE
Model	KD10500