

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-srub-zabezpieczajacych-kola-bmw-10-szt-yt-060391-yato-p-69307.html>



Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających koła BMW 10 szt. YT-060391 YATO

Cena brutto	90,28 zł
Cena netto	73,40 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-060391
Kod producenta	YT-060391
Kod EAN	5906083120435
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających koła BMW – 10 elementów YATO YT-060391

Zestaw 10 nasadek dedykowanych do demontażu i montażu śrub zabezpieczających koła w pojazdach marki BMW. Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych warsztatów samochodowych i serwisów wulkanizacyjnych, współpracuje z napędami 1/2".

Liczba elementów 10 nasadek
Rozmiar napędu 1/2" (12,7 mm)
Materiał Stal CrMo
Zastosowanie BMW

Charakterystyka zestawu

Dedykowany profil nasadek

Śruby zabezpieczające koła (zwane też śrubami antykradzieżowymi) posiadają unikalny, niestandardowy profil gniazda, który uniemożliwia ich odkręcenie zwykłymi narzędziami. Nasadki z zestawu YT-060391 są zaprojektowane z myślą o konkretnych

profilach stosowanych przez BMW, co zapewnia pewne i bezpieczne dopasowanie podczas pracy.

Napęd 1/2" (12,7 mm)

Rozmiar uchwytu 1/2" to standard stosowany w profesjonalnych narzędziach warsztatowych. Umożliwia współpracę z kluczami dynamometrycznymi, przedłużaczami, przegubami oraz pneumatycznymi i elektrycznymi kluczami udarowymi wyposażonymi w kwadratowy napęd 1/2". Pozwala na precyzyjne dociąganie śrub z wymagany momentem dokręcania.

Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)

Stal CrMo charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na skręcanie i udarność w porównaniu ze stalą chromowo-wanadową (CrV). Właściwości te mają znaczenie przy pracy z napiętymi lub skorodowanymi śrubami zabezpieczającymi, gdzie wymagane jest przeniesienie większego momentu siły bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

Kompletny zestaw 10 nasadek

Zestaw obejmuje 10 nasadek, co pozwala na obsługę różnych typów i generacji śrub zabezpieczających stosowanych w pojazdach BMW. Dzięki temu jeden zestaw pokrywa szeroki zakres modeli, eliminując konieczność poszukiwania pojedynczych nasadek dla konkretnego pojazdu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-060391
Producent	YATO
Liczba elementów	10
Rozmiar uchwytu narzędziowego	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal CrMo (chromowo-molibdenowa)
Zastosowanie	Śruby zabezpieczające koła BMW
Przeznaczenie	Warsztaty samochodowe, serwisy wulkanizacyjne

Zastosowanie

- Demontaż kół w serwisach wulkanizacyjnych obsługujących pojazdy BMW
- Wymiana opon sezonowych w pojazdach BMW wyposażonych w śruby antykradzieżowe
- Montaż i demontaż kół w profesjonalnych warsztatach samochodowych
- Naprawa układu hamulcowego wymagająca zdjęcia koła

-
- Prace przy zawieszeniu i układzie jezdnych pojazdów BMW
 - Kontrola i wymiana tarcz oraz klocków hamulcowych

Jak sprawdzić kompatybilność z pojazdem?

Śruby zabezpieczające koła są elementem indywidualnym — każdy pojazd ma swój unikalny klucz (kartę kodową), który określa profil gniazda. Przed użyciem zestawu należy sprawdzić, czy któraś z 10 nasadek pasuje do śruby zamontowanej w konkretnym pojeździe. W razie wątpliwości warto skonsultować się z dokumentacją pojazdu lub porównać profil śruby z nasadkami zestawu przed przystąpieniem do pracy.