

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-do-srub-zabezpieczajacych-opel-21-elementow-yt-060306-yato-p-49201.html>



## zestaw nasadek do śrub zabezpieczających Opel 21 elementów YT-060306 YATO

Cena brutto	<b>266,38 zł</b>
Cena netto	<b>216,57 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-060306</b>
Kod producenta	<b>YT-060306</b>
Kod EAN	<b>5906083104398</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw nasadek do śrub zabezpieczających Opel 21 elementów YT-060306 YATO

Profesjonalny zestaw nasadek specjalistycznych przeznaczonych do pracy z śrubami zabezpieczającymi stosowanymi w pojazdach marki Opel. Komplet zawiera 21 elementów wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej, umożliwiających demontaż i montaż zabezpieczeń antykradzieżowych w warunkach warsztatowych.

Liczba elementów 21 sztuk

Rozmiar uchwyty 1/2" (12.7 mm)

Materiał Stal CrMo

Zastosowanie Opel

### Charakterystyka zestawu nasadek do śrub zabezpieczających

#### Stal chromowo-molibdenowa CrMo

Materiał CrMo charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie. Dodatek chromu i molibdenu zwiększa wytrzymałość mechaniczną narzędzi, co pozwala na pracę z mocno dokręconymi śrubami zabezpieczającymi bez ryzyka uszkodzenia nasadki.

### Powierzchnia oksydowana

Proces oksydowania tworzy na powierzchni nasadek warstwę ochronną, która zabezpiecza przed korozją i zwiększa odporność na ścieranie. Wykończenie to przedłuża żywotność narzędzi w środowisku warsztatowym, gdzie występuje kontakt z wilgocią i środkami chemicznymi.

### Uchwyt 1/2 cala standardowy

Rozmiar uchwyty 1/2" (12.7 mm) to najpopularniejszy standard w narzędziach warsztatowych. Zapewnia kompatybilność z grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i przedłużkami dostępnymi w każdym warsztacie, umożliwiając elastyczne dopasowanie do warunków pracy.

### Dedykowane śrubom zabezpieczającym Opel

Zestaw zawiera nasadki w rozmiarach dopasowanych do profili śrub antykradzieżowych stosowanych przez producenta Opel. Specjalistyczne kształty pozwalają na bezpieczny demontaż zabezpieczeń kół, siedzeń i innych elementów bez uszkodzenia gwintów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-060306
Liczba elementów w zestawie	21 sztuk
Rozmiar uchwyty narzędziowego	1/2" (12.7 mm)
Materiał wykonania	Stal CrMo (chromowo-molibdenowa)
Wykończenie powierzchni	Oksydowane
Przeznaczenie	Śruby zabezpieczające w pojazdach Opel
Zastosowanie	Profesjonalne warsztaty samochodowe, serwisy

## Zastosowanie zestawu nasadek do śrub zabezpieczających Opel

- Demontaż i montaż zabezpieczeń antykradzieżowych kół w pojazdach Opel
- Serwisowanie układów hamulcowych wymagających zdjęcia kół z zabezpieczeniami
- Wymiana opon sezonowych w pojazdach z śrubami zabezpieczającymi
- Prace naprawcze przy zawieszeniu wymagające dostępu do elementów za kołami
- Demontaż siedzeń i innych komponentów zabezpieczonych specjalistycznymi śrubami
- Interwencje serwisowe w sytuacjach utraty oryginalnych kluczy zabezpieczających
- Profesjonalna obsługa flot pojazdów marki Opel w warsztatach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Kompatybilność z narzędziami**

Nasadki z uchwytem 1/2" współpracują z grzechotkami, kluczami udarowymi, kluczami dynamometrycznymi oraz przedłużkami o tym samym rozmiarze. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zestaw zawiera profil odpowiadający śrubom w konkretnym modelu pojazdu Opel.

### **Przechowywanie zestawu**

Nasadki powinny być przechowywane w suchym miejscu, w dedykowanym opakowaniu lub organizerze narzędziowym. Oksydowana powierzchnia zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak długotrwały kontakt z wilgocią może prowadzić do uszkodzeń. Po użyciu warto oczyścić nasadki z zanieczyszczeń i osuszyć.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z zestawem przydatne mogą być: grzechotka 1/2", klucz dynamometryczny do prawidłowego dokręcania śrub zabezpieczających zgodnie z momentem zalecanym przez producenta pojazdu, przedłużki i przeguby kardana ułatwiające dostęp w trudno dostępnych miejscach.

...