

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-grzechotka-przedluzka-38-cala-12-elementow-yt-38683-yato-p-49173.html>



zestaw nasadek grzechotka przedłużka 3/8 cala 12 elementów YT-38683 YATO

Cena brutto	50,83 zł
Cena netto	41,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-38683
Kod producenta	YT-38683
Kod EAN	5906083105111
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek grzechotka przedłużka 3/8 cala YATO YT-38683

Kompletny zestaw narzędziowy składający się z 12 elementów, obejmujący grzechotkę 3/8", nasadki sześciokątne oraz przedłużkę. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, przeznaczony do prac montażowych i serwisowych w motoryzacji, przemyśle oraz warsztatach.

Rozmiar uchwyty 3/8" (9,5 mm)

Liczba zębów grzechotki 72

Materiał CrV 6140, CrV 50BV30

Liczba elementów 12 szt.

Charakterystyka zestawu nasadek YATO YT-38683

Grzechotka 72-zębowa 3/8"

Mechanizm o 72 zębach oznacza skok powrotny wynoszący jedynie 5 stopni. Umożliwia to pracę w ograniczonej przestrzeni, gdzie pełen obrót narzędzia jest niemożliwy. Szczególnie przydatne przy pracach w komorze silnika czy pod pojazdem.

Technologia AS-DRIVE

Specjalny profil wnętrza nasadek przenosi moment obrotowy na płaskie powierzchnie nakrętek i śrub, a nie na ich narożniki. Redukuje to ryzyko zaokrąglenia krawędzi elementów złącznych i zwiększa trwałość zarówno nasadek, jak i łączników.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiały CrV 6140 i CrV 50BV30 charakteryzują się zwiększoną odpornością na zużycie mechaniczne i odkształcenia. Dodatek wanadu poprawia twardość stali, a chrom zapewnia ochronę przed korozją, wydłużając żywotność narzędzi.

Zakres nasadek 10-24 mm

Zestaw obejmuje nasadki sześciokątne w rozmiarach od 10 do 24 mm, co pokrywa większość popularnych rozmiarów śrub i nakrętek stosowanych w motoryzacji oraz mechanice ogólnej. Eliminuje konieczność dokupowania dodatkowych nasadek do typowych prac.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-38683
Producent	YATO
Rozmiar uchwytu narzędziowego	3/8" (9,5 mm)
Liczba zębów grzechotki	72
Materiał	CrV 6140, CrV 50BV30 (stal chromowo-wanadowa)
Technologia profilu nasadek	AS-DRIVE
Liczba elementów w zestawie	12 szt.
Zakres rozmiarów nasadek	10-24 mm

Zastosowanie zestawu nasadek 3/8"

- Serwis samochodowy – wymiana kół, prace przy układzie hamulcowym, zawieszeniu
- Warsztat mechaniczny – montaż i demontaż podzespołów maszyn
- Przemysł – konserwacja i naprawa urządzeń produkcyjnych
- Gospodarstwo domowe – montaż mebli, naprawa sprzętu AGD
- Prace instalacyjne – montaż konstrukcji stalowych
- Serwis motocyklowy – prace przy silniku i układzie napędowym
- Prace przy maszynach rolniczych
- Naprawa sprzętu ogrodniczego i elektronarzędzi

Użytkowanie i konserwacja

Dobór nasadki do elementu złącznego

Nasadka powinna dokładnie pasować do rozmiaru nakrętki lub śruby. Zbyt luźne dopasowanie może prowadzić do uszkodzenia krawędzi łącznika. Przed użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest całkowicie osadzona na elemencie złącznym.

Praca z grzechotką 72-zębową

Kierunek pracy ustala się przełącznikiem rewersyjnym umieszczonym na głowicy grzechotki. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że przełącznik jest ustawiony w odpowiedniej pozycji. Skok 5 stopni wymaga minimalnej przestrzeni do wykonania ruchu powrotnego.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy zaleca się wyczyszczenie nasadek i grzechotki z zabrudzeń. Mechanizm grzechotki można okresowo smarować olejem maszynowym, aby zapewnić płynność działania. Narzędzia należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania zestawu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Nie należy używać przedłużeń ani rur do zwiększania dźwigni - może to prowadzić do uszkodzenia mechanizmu grzechotki lub złamania nasadki. Do prac wymagających większego momentu obrotowego należy zastosować klucz dynamometryczny.

Kompatybilność z innymi narzędziami

Zestaw kompatybilny ze wszystkimi narzędziami o chwycie 3/8" (9,5 mm), w tym kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardana oraz adapterami na inne rozmiary chwytów. Możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe nasadki głęboke, nasadki specjalistyczne (Torx, imbusowe) oraz akcesoria.