

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-torx-zestaw-19szt-kd10347-kraftdele-p-61832.html>

## Zestaw nasadek TORX zestaw 19szt. KD10347 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>50,02 zł</b>
Cena netto	<b>40,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD10347</b>
Kod producenta	<b>KD10347</b>
Kod EAN	<b>5903175339140</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Zestaw nasadek TORX 19 szt. 1/2" — Kraft&Dele KD10347

Kompletny zestaw 19 nasadek z profilem TORX na napęd 1/2", obejmujący rozmiary od 8 do 32 mm. Przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem gwiazdkowym stosowanych powszechnie w motoryzacji, maszynach przemysłowych oraz konstrukcjach stalowych.

Liczba nasadek **19 szt.**

Napęd **1/2"**

Zakres rozmiarów **8-32 mm**

Profil **TORX**

### Charakterystyka zestawu

#### Napęd 1/2"

Kwadrat napędowy 1/2" to standard stosowany w profesjonalnych grzechotkach, kluczach dynamometrycznych i przedłużkach. Zapewnia przenoszenie wysokich momentów obrotowych, co jest istotne przy odkręcaniu mocno zaciśniętych lub skorodowanych

---

Śrub.

### Profil TORX

Gniazdo TORX (sześciogwiazdkowe) charakteryzuje się większą powierzchnią styku z śrubą w porównaniu do profili sześciokątnych. Ogranicza to ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia gniazda, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

### Szeroki zakres rozmiarów

19 nasadek w rozmiarach od 8 do 32 mm pokrywa większość śrub TORX spotykanych w pojazdach osobowych, ciężarowych oraz urządzeniach przemysłowych. Eliminuje konieczność zakupu dodatkowych pojedynczych nasadek do typowych zastosowań.

### Kompaktowe przechowywanie

Nasadki dostarczane są w zestawie umożliwiającym uporządkowane przechowywanie i szybką identyfikację rozmiaru. Ogranicza to czas poszukiwania właściwego narzędzia podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10347
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	19 szt.
Napęd (kwadrat)	1/2"
Profil nasadek	TORX
Dostępne rozmiary	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

## Zastosowanie

- Demontaż i montaż elementów zawieszenia pojazdów osobowych i dostawczych
- Obsługa śrub TORX w układach hamulcowych (zaciski, tarcze)
- Prace przy silnikach i skrzyniach biegów z zastosowaniem śrub gwiazdkowych
- Serwisowanie maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych ze śrubami TORX
- Naprawa urządzeń przemysłowych i AGD wielkogabarytowych
- Prace warsztatowe wymagające użycia klucza dynamometrycznego z napędem 1/2"

---

### **Kompatybilność z napędem 1/2"**

Nasadki z zestawu KD10347 współpracują ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadrat napędowy 1/2": grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz wkrętarkami udarowymi z adapterem 1/2". Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym należy upewnić się, że zakres momentu narzędzia odpowiada wymaganiom danego połączenia śrubowego.