

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-torx-zestaw-19szt-kd10347-kraftdele-p-61832.html>

Zestaw nasadek TORX zestaw 19szt. KD10347 KRAFT&DELE

Cena brutto	49,20 zł
Cena netto	40,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10347
Kod producenta	KD10347
Kod EAN	5903175339140
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw nasadek TORX 19 szt. 1/2" — Kraft&Dele KD10347

Kompletny zestaw 19 nasadek z profilem TORX na napęd 1/2", obejmujący rozmiary od 8 do 32 mm. Przeznaczony do montażu i demontażu śrub z gniazdem gwiazdkowym stosowanych powszechnie w motoryzacji, maszynach przemysłowych oraz konstrukcjach stalowych.

Liczba nasadek **19 szt.**

Napęd **1/2"**

Zakres rozmiarów **8-32 mm**

Profil **TORX**

Charakterystyka zestawu

Napęd 1/2"

Kwadrat napędowy 1/2" to standard stosowany w profesjonalnych grzechotkach, kluczach dynamometrycznych i przedłużkach. Zapewnia przenoszenie wysokich momentów obrotowych, co jest istotne przy odkręcaniu mocno zaciśniętych lub skorodowanych

Śrub.

Profil TORX

Gniazdo TORX (sześciogwiazdkowe) charakteryzuje się większą powierzchnią styku z śrubą w porównaniu do profili sześciokątnych. Ogranicza to ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia gniazda, szczególnie przy dużych momentach dokręcania.

Szeroki zakres rozmiarów

19 nasadek w rozmiarach od 8 do 32 mm pokrywa większość śrub TORX spotykanych w pojazdach osobowych, ciężarowych oraz urządzeniach przemysłowych. Eliminuje konieczność zakupu dodatkowych pojedynczych nasadek do typowych zastosowań.

Kompaktowe przechowywanie

Nasadki dostarczane są w zestawie umożliwiającym uporządkowane przechowywanie i szybką identyfikację rozmiaru. Ogranicza to czas poszukiwania właściwego narzędzia podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10347
Marka	Kraft&Dele
Liczba elementów	19 szt.
Napęd (kwadrat)	1/2"
Profil nasadek	TORX
Dostępne rozmiary	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Zastosowanie

- Demontaż i montaż elementów zawieszenia pojazdów osobowych i dostawczych
- Obsługa śrub TORX w układach hamulcowych (zaciski, tarcze)
- Prace przy silnikach i skrzyniach biegów z zastosowaniem śrub gwiazdkowych
- Serwisowanie maszyn rolniczych i budowlanych
- Montaż i demontaż konstrukcji stalowych ze śrubami TORX
- Naprawa urządzeń przemysłowych i AGD wielkogabarytowych
- Prace warsztatowe wymagające użycia klucza dynamometrycznego z napędem 1/2"

Kompatybilność z napędem 1/2"

Nasadki z zestawu KD10347 współpracują ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w kwadrat napędowy 1/2": grzechotkami ręcznymi, kluczami dynamometrycznymi, przedłużkami, przegubami kardanowymi oraz wkrętarkami udarowymi z adapterem 1/2". Przed użyciem z kluczem dynamometrycznym należy upewnić się, że zakres momentu narzędzia odpowiada wymaganiom danego połączenia śrubowego.